




POLSTAR®

KATALOG PRODUKTÓW 2021
ODZIEŻ ROBOCZA OBUWIE OCHRONNE RĘKAWICE



Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność przekazać Państwu, kolejny katalog w nowym wydaniu. POLSTAR, będąc od 1990 roku na rynku jest jedną z najbardziej rozpoznawanych i najwyżej ocenianych firm z branży BHP nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Główna siedziba POLSTAR Holding mieści się na północy Polski w Koszalinie. Firma posiada również swój oddział na południu w Rudzie Śląskiej k/Katowic i szeroko rozbudowaną sieć dystrybucji w Polsce oraz klientów na terenie Europy.

Silną stroną POLSTAR jest duży wybór marek produkowanych kolekcji odzieży, obuwia, rękawic i pozostałych produktów ochronnych. Firma systematycznie wprowadza innowacyjne rozwiązania we wzornictwie odzieży, obuwia i innych środków ochrony indywidualnej w celu podniesienia poziomu jakości, estetyki i przede wszystkim bezpieczeństwa. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ciągłemu rozwojowi, marki firmy POLSTAR są optymalnie dopracowane pod względem materiałów, kolorystyki, wzornictwa oraz występują w wyjątkowo szerokiej gamie rozmiarów. Ich gwarantowana jakość oraz zgodność z wymogami surowych przepisów Unii Europejskiej daje wszystkim współpracującym z nami firmom wymierne poczucie bezpieczeństwa. Wszystkie marki POLSTAR posiadają wymagane certyfikaty europejskie kat. I, II lub III.

Dzięki kapitałowi intelektualnemu oraz szeroko pojętemu potencjałowi jaki posiadamy, zapewniamy wysoki standard obsługi, rzetelne informacje dotyczące produktów, systemy bonusowe, promocje, wsparcie marketingowe i logistyczne, doradztwo oraz maksymalne bezpieczeństwo transakcji.

POLSTAR w ciągu wielu lat działalności, dzięki rzetelności, odpowiedzialności oraz atrakcyjnym produktom zdobył zaufanie setek dystrybutorów i hurtowników oraz tysięcy zakładów pracy.

Zapraszamy obecnych szanownych klientów do kontynuacji, a nowe firmy do podjęcia korzystnej, owocnej i przede wszystkim bezpiecznej współpracy.

Zarząd POLSTAR
wraz z załogą.



SPIS TREŚCI

ODZIEŻ OCHRONNA CAŁOROCZNA



10

BRIXTON® CLASSIC	12
BRIXTON® SPARK	24
BRIXTON® PRACTICAL	30
BRIXTON® WHITE	40
BRIXTON® FLASH	48
BRIXTON® NATUR	60
BRIXTON® BDU	65

SEVEN KINGS® QUARTZ	68
SEVEN KINGS® SAPHIR	72
SEVEN KINGS® RUBIN	76
SEVEN KINGS® DIAMANT	80
SEVEN KINGS® ONYX	84
SEVEN KINGS® TOPAZ	90
SEVEN KINGS® FLASH	98

PROFFLAM® ANTISTATIC	100
MAX-POPULAR®	104
KRAJAN® BIEL	44

ODZIEŻ OCIEPLANA



110

BRIXTON® SNOW	112
BRIXTON® NATUR	120
BRIXTON® FLASH	140
BRIXTON® SPARK	152
BRIXTON® PRACTICAL	156
BRIXTON® THERMOACTIVE	164
SEVEN KINGS®	158
SEVEN KINGS® THERMOACTIVE	166

BENEFIT® AL	126
BENEFIT® RIVAL	127
BENEFIT® CAMINO	130
BENEFIT® FOGG	131
BENEFIT® HI-VI	132
BENEFIT® NERO	143
BENEFIT® ROCA	142
WINTERMAN® TALVI	162

BENEFIT® SKAUT KAMIZELKA	144
BENEFIT® MARINO KAMIZELKA	145
BENEFIT® COLINO KAMIZELKA	146
BENEFIT® NEGRA KAMIZELKA	147
BENEFIT® BRASS KAMIZELKA	148
BENEFIT® BRASS VISION KAMIZELKA	149
BENEFIT® BONO KOSZULA	150

ODZIEŻ PRZECIWDESZCZOWA



168

GROSVENOR® PU	170
GROSVENOR® NYLON	174

OCIEPLANE OBUWIE OCHRONNE

BEARFIELD®	187
------------	-----

MAX-POPULAR® RED	208
MAX-POPULAR®	218

NS	225
----	-----

OBUWIE OCHRONNE



178

BEARFIELD®	180
------------	-----

MAX-POPULAR® RED	208
MAX-POPULAR® FUSION	212
MAX-POPULAR®	217
MAX-POPULAR® ZAMSZ	221

NS	224
----	-----

RĘKAWICE OCIEPLANE

ALASKA	247
COVENT®	246

RĘKAWICE



230

HADDOCK®	231
PLS	231
CABRA	232
KEY-ACCOUNT®	233
COVENT®	234
GLAZE®	238
POLYGRIP	238
NS	240

SUPERGUM	238
POWLEKANE	238
POLYRED	241
EURONITRYL	239
POLYSOLID®	239
DABSTER®	240
TERMO	241

BAWEŁNIANE	242
DZIANE	242
DRELICHOWE	243
SUMMITECH®	244
POLSTARITTA®	245

INNY ASORTYMENT

CZAPKI ZIMOWE	257
---------------	-----

INNY ASORTYMENT



248

OCHRONA WZROKU	250
NAKOLANNIKI	255
CZAPKI	256
HEŁMY OCHRONNE	260



246

257

Środki ochrony indywidualnej są to urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia bądź trzymania przez pracownika w celu ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie lub bezpieczeństwo podczas pracy.

Definicja środków ochrony indywidualnej podana w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 .

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 wprowadza podział środków ochrony indywidualnej na trzy grupy pod względem ich przynależności do kategorii ryzyka związanego z ich użytkowaniem oraz ustala różne procedury oceny zgodności dla poszczególnych grup tych środków. W rozporządzeniu zdefiniowano grupy środków ochrony indywidualnej przyporządkowane do kategorii najmniejszego i największego ryzyka.

KATEGORIA I dotycząca najmniejszego ryzyka obejmuje środki ochrony indywidualnej o konstrukcji prostej, gdzie projektant zakłada, że ich użytkownik może sam ocenić skuteczność ochrony przed minimalnymi zagrożeniami, których skutki, jeżeli są stopniowo narastające, mogą być łatwo zidentyfikowane przez użytkownika we właściwym czasie.

KATEGORIA II dotyczy środków ochrony indywidualnej o konstrukcji pośredniej, tzn. takie, które nie należą do I lub III kategorii ryzyka, a więc, między innymi, hełmy przemysłowe, gogle i okulary ochronne oraz rękawice, buty i odzież, chroniące np. przed zagrożeniami mechanicznymi, odzież ostrzegawcza, odzież dla spawaczy.

KATEGORIA III, dotycząca największego ryzyka, obejmuje środki ochrony indywidualnej o konstrukcji złożonej, przewidziane do ochrony przed zagrożeniem życia lub zagrożeniami, które mogą powodować poważne i nieodwracalne uszkodzenia zdrowia, a których skutków działania użytkownik nie może stwierdzić dostatecznie szybko.

TWORZYWO ABS

Tworzywo ABS to nietoksyczny i bezpieczny dla człowieka kopolimer, akrylonitrylo-butadeieno-styren. Charakteryzuje się wyjątkową absorpcją energii uderzeń mającą zastosowanie między innymi w najnowszej technologii bezpieczeństwa stosowanej w motoryzacji, narciarstwie. Wyjątkowa jego budowa pozwala uzyskać wysoką odporność na czynniki mechaniczne z jednoczesnym zachowaniem lekkości:

AKRYLONITRYL daje odporność na substancje chemiczne, zapobiega korozji i tworzeniu się nalotów i osadów;

BUTADIEN powoduje, że ABS ma wyjątkową trwałość dającą wysoką odporność na uderzenia, szczególnie w niskich temperaturach (w przeciwieństwie do bardziej elastycznych i przez to mniej odpornych na uderzenia i korozję naprężeniowe PP, LDPE oraz HDPE);

STYREN gwarantuje wyjątkowo gładką powierzchnię i bardzo dużą twardość, w tym odporność na zarysowania (w przeciwieństwie do HDPE, który jest na nie podatny).



KATEGORIE OBUWIA BEZPIECZNEGO



SB

wymagania podstawowe, m.in. podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN

S1

= **SB** + zabudowany obszar pięty + właściwości antyelektrostatyczne + absorpcja energii w pięcie

S1P

= **S1** + odporność na przebicie

S2

= **S1** + odporność na absorpcję wody przez czas 60 min.

S3

= **S2** + odporność na przebicie

KATEGORIE OBUWIA ZAWODOWEGO



OB

wymagania podstawowe

01

= **OB** + zabudowany obszar pięty + właściwości antyelektrostatyczne + absorpcja energii w pięcie

02

= **01** + odporność na absorpcję wody przez czas 60 min.

OBJAŚNIENIA PIKTOGRAMÓW STOSOWANYCH W OPISACH BUTÓW



podnosek odporny na uderzenia do 200 J



zwiększona odporność na przemakanie



absorpcja energii pięty



podeszwa PU/PU



podeszwa PU/TPU, zwiększona odporność na ścieranie



wkładka przeciwprzebiowa

KV

kevlar

C

kompozyt

ST

stal



odporność na poślizg



podeszwa antyelektrostatyczna



bez elementów metalowych



zwiększona wentylacja



bardzo lekkie



but ocieplony futrzaną wyściółką



czułe na ładunki elektrostatyczne



HRO odporność podeszwy na kontakt z ciepłem

OBJAŚNIENIA PIKTOGRAMÓW
STOSOWANYCH W OPISACH RĘKAWIC

ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA MECHANICZNE



ABCDEF

- A odporność na ścieranie
- B odporność na przecięcie
- C odporność na przedarcie
- D odporność na przebicie
- E odporność na przecięcie ostrzem
- F odporność na uderzenie

ODPORNOŚĆ NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH



ABC

- A Metanol
- B Aceton
- C Octan nitylu
- D Dichlorometan
- E Disiarczek węgla
- F Toluen
- G Dietyloamina
- H THF - Tetrahydrofuron
- I Octan etylu
- J n-Heptan
- K Wodorotlenek sodu 40%
- L Kwas siarkowy 96%
- M Kwas azotowy 65%
- N Kwas octowy 99%
- O Roztwór amoniaku 30%
- P Nadtlenek wodoru 30%
- T Formaldehyd 37%
- S Kwas fluowodorowy 40%

ODPORNOŚĆ NA GORĄCO I OGIEŃ



ABCDEF

- A palność
- B kontakt z gorącym przedmiotem
- C ciepło konwekcyjne
- D promieniowanie cieplne
- E małe odpryski stopionego metalu
- F duże odpryski stopionego metalu

ODPORNOŚĆ NA PRZENIKANIE MIKROORGANIZMÓW



OBJAŚNIENIA PIKTOGRAMÓW STOSOWANYCH
W OPISACH OCHRONY WZROKU



- KLASA OPTYCZNA**
- 1 - najwyższa klasa optyczna
 - 2 - średnia klasa optyczna
 - 3 - najniższa klasa optyczna, nie zalecana do długotrwałego stosowania



- ODPORNOŚĆ MECHANICZNA**
- Brak symbolu - minimalna odporność
 - S - podwyższona odporność
 - F - uderzenie o niskiej energii
 - B - uderzenie o średniej energii
 - A - uderzenie o wysokiej energii

- OBSZAR STOSOWANIA**
- Brak symbolu - zastosowanie podstawowe
 - 3 - ciecze
 - 4 - grube cząstki pyłu
 - 5 - gaz i drobne cząstki pyłu
 - 8 - łuk powstający przy zwarciu elektrycznym
 - 9 - stopione metale i gorące ciała stałe



- FILTR UV**
- 2-1,2 - filtr ultrafioletowy, chroni przed nadfioletem, może pogarszać rozpoznawanie barw



- ANTYREFLEKS**
- 5-2,5 - filtr przeciwodblaskowy, chroni przed oślnieniem słonecznym, bez ochrony przed podczerwienią

PAKOWANIE



minimalne opakowanie zbiorcze ilość - karton

25/200



BRIXTON®

12

KRAJAN® BIEL

44


Seven Kings®

66

PROFLAM®
ANTISTAT[⚡]

100

MAX-POPULAR®
MxP

104

ODZIEŻ OCHRONNA



65% 35%
poliester bawełna

EN
13688

BRIXTON® - CLASSIC

GO FOR MORE!
naprzód po więcej!

BRIXTON® - CLASSIC



Kolekcja marki BRIXTON CLASSIC® od wielu lat cieszy się bardzo dużym uznaniem bezpośrednich użytkowników i firm handlowych. BRIXTON CLASSIC® w szerokiej gamie rozmiarów, wyborze kolorów w ramach jednej, sprawdzonej kolekcji zaspokaja potrzeby klientów.

ABUB

Komplet



ABBL

Bluza



ABOG

Spodnie ogrodniczki



ABSP


Spodnie do pasa



Niebieski Zielony Czerwony Stalowy Granatowy



Rozmiary standardowe
Wysoki i szczupły
Niski i tęgi
Nietypowe rozmiary brzucha



BRIXTON® - CLASSIC



Kolekcja z naszytymi pasami odblaskowymi, dla jeszcze lepszej ochrony i większego bezpieczeństwa.

ABBL

Bluza



ABOG

Spodnie ogrodniczki



ABSP


Spodnie do pasa



Niebieski Zielony Stalowy



Rozmiary standardowe
Wysoki i szczupły
Niski i tęgi



Ubranie

ABUB

 1/5

EN 13688

290 g/m²

65% 35%
poliester bawełna

24 - 35

44 - 64

51 - 63

90 - 114

- MATERIAŁ**
- 65% poliester, 35% bawełna, 290 g/m² +/- 3%,
- BLUZA**
- zapinana na guziki, kryte listwą,
 - dwie wzmocnione kieszenie górne, kryte listwą zapinaną na rzep, kieszonka na długopis na rękawie,
 - mankiety przy rękawach zapinane na guzik,
 - duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
 - podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
 - zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów,
 - wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów,
 - transpiratory powietrza,
 - na dole bluzy zastosowane ściągacze zabezpieczające przed wiatrem, dopasowywane do typu sylwetki
- SPODNIE OGRODNICZKI**
- możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni,
 - długie, szerokie, regulowane szelki,
 - wewnętrzna kieszeń na dokumenty zapinana na zamek,
 - dwie wzmocnione boczne kieszenie,
 - kieszeń wzmocniona zapinana na rzepy,
 - kieszeń na komórkę, kieszeń na długopisy,
 - kieszeń na miarkę „metrówkę”, szlufka na młotek,
 - podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
 - wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
 - duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie



Bluza

ABBL

 1/10

EN 13688

290 g/m²


65% 35%
poliester bawełna

28 - 31

46 - 62


110

SPODNIE



19

OGRODNICZKI



18

- MATERIAŁ**
- 65% poliester, 35% bawełna, 290 g/m² +/- 3%,
- SZYCIE**
- zapinana na guziki, kryte listwą,
 - dwie górne kieszenie kryte listwą, zapinaną na rzep,
 - kieszonka na długopis,
 - mankiety przy rękawach zapinane na guzik,
 - duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
 - podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
 - wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
 - transpiratory powietrza,
 - posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów,
 - na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem



Spodnie ogrodniczki

ABOG

 1/10

EN 13688

290 g/m²

65% 35%
poliester bawełna

MATERIAŁ

- 65% poliester, 35% bawełna, 290 g/m² +/- 3%,

- SZYCIE**
- możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni,
 - długie, szerokie, regulowane szelki,
 - wewnętrzna kieszeń na dokumenty zapinana na zamek,
 - dwie wzmocnione boczne kieszenie,
 - kieszeń wzmocniona zapinana na rzepy,
 - kieszeń na komórkę, kieszeń na długopisy,
 - kieszeń na miarkę „metrówkę”, szlufka na młotek,
 - podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
 - wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
 - duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie



BLUZA



17

24 - 35

44 - 64

51 - 63

90 - 114





Spodnie do pasa

ABSP

 1/10

EN 13688

290 g/m²

65% 35%
poliester bawełna

MATERIAŁ

- 65% poliester, 35% bawełna, 290 g/m² +/- 3%,

- SZYCIE**
- możliwość regulacji w pasie dzięki gumce,
 - spodnie posiadają szlufki na pasek,
 - duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
 - kieszeń w tylnej części spodni,
 - kieszeń na miarkę „metrówkę”,
 - szlufka na młotek,
 - dwie kieszenie boczne,
 - wzmocnione kieszenie,
 - podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
 - wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,



BLUZA



17

24 - 35

44 - 64

51 - 63

90 - 114







BRIXTON® - CLASSIC

Bluza ^{CAT} 1 z pasami odblaskowymi

ABBL

1/10

EN
13688

290
g/m²



65% 35%
poliester bawełna

MATERIAŁ

- 65% poliester, 35% bawełna, 290 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- zapięta na guziki, kryte listwą,
- dwie górne kieszenie kryte listwą, zapięta na rzep,
- dwie kieszenie boczne,
- kieszonka na długopis,
- mankiety przy rękawach zapięte na guzik,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
- podwójne taśmy odblaskowe o właściwościach odblaskowych,
- transpiratory powietrza,
- posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów,
- na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem



24 - 32
46 - 64
98 - 110



www.polstar.com.pl

Spodnie ogrodniczki

z pasami odblaskowymi

AB0G

EN

13688

290

g/m²

65%

35%

poliester

bawełna

1/10

MATERIAŁ

- 65% poliester, 35% bawełna, 290 g/m² +/- 3%,

- SZYCIE**
- możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni,
 - długie, szerokie, regulowane szelki,
 - wewnętrzna kieszeń na dokumenty zapinana na zamek,
 - dwie wzmocnione boczne kieszenie,
 - kieszeń wzmocniona zapinana na rzepy,
 - kieszeń na komórkę, kieszeń na długopisy,
 - kieszeń na miarkę „metrówkę”, szlufka na młotek,
 - podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
 - wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
 - duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie

BLUZA

24 - 32

46 - 64

98 - 110

17



Spodnie do pasa

z pasami odblaskowymi

ABSP

EN

13688

290

g/m²

65%

35%

poliester

bawełna

1/10

MATERIAŁ

- 65% poliester, 35% bawełna, 290 g/m² +/- 3%,

- SZYCIE**
- możliwość regulacji w pasie dzięki gumce,
 - spodnie posiadają szlufki na pasek,
 - duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
 - kieszeń w tylnej części spodni,
 - kieszeń na miarkę „metrówkę”,
 - szlufka na młotek,
 - dwie kieszenie boczne,
 - wzmocnione kieszenie,
 - podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
 - wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,



BLUZA

24 - 32

46 - 64

98 - 110

21





BRIXTON- SPARK®

Perfekcyjnie dopracowane szczegóły, to gwarancja praktyczności i elegancji. Zastosowanie ciekawych, kontrastowych kolorów wykończenia podnosi estetykę ubrania i wyróżnia je spośród innych.



BRIXTON- SPARK®



Kolekcja marki BRIXTON SPARK® to 100% bawełny, poddanej dodatkowo procesowi „czesankowania”.

ASBL

Bluza



ASOG

Spodnie ogrodniczki



ASSP

Spodnie do pasa



ASKS

Krótkie spodnie



Granatowy

Ciemna stal

Granatowy-seledyn



Rozmiary standardowe

Wysoki i szczupły

Niski i tęgi

Nietypowe rozmiary brzucha

44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
90	94	98	102	104	106	110	114			
24	25	26	27	28	29	30	31	32	35	
51	53	55	57	59	61	63				
S - 3XL										



Bluza



ASBL

EN 13688

300 g/m²

100% bawełna



1/10

MATERIAŁ

- 100% bawełna czesankowa, 300 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- dwie kieszenie boczne,
- zapinana na guziki, kryte listwą,
- przestrzenne kieszenie, wzmocnione zapinane na rzepy,
- mankiety przy rękawach zapinane na guzik,
- dodatkowe wzmocnienia na łokciach,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów,
- transpiratory powietrza,
- na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem



① S - 3XL
②
③ 24 - 35
44 - 64
51 - 63
90 - 114



①



②



③



Spodnie ogrodniczki



ASOG

EN 13688

300 g/m²

100% bawełna



1/10

MATERIAŁ

- 100% bawełna czesankowa, 300 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni,
- długie, szerokie, regulowane szelki,
- przestrzenne kieszenie,
- dwie kieszenie boczne,
- wzmocnione, zapinane na rzepy,
- kieszonka na komórki,
- dwie kieszonki na długopisy,
- kieszonka na dokumenty, kieszonka na miarkę „metrówkę”,
- szlufka na młotek,
- ergonomiczna kieszonka na nakolanniki,
- podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie



24 - 32
46 - 62
98 - 110



③



③ 24 - 35
44 - 64
51 - 63
90 - 114



Spodnie do pasa CAT I

ASSP

EN 13688

300 g/m²

100% bawełna

1/10

MATERIAŁ

- 100% bawełna chesankowa, 300 g/m² +/- 3%,

- SZYCIE**
- możliwość regulacji w pasie dzięki gumce,
 - spodnie posiadają szlufki na pasek,
 - przestrzenne kieszenie,
 - duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
 - ergonomiczna kieszeń na nakolanniki,
 - kieszeń na miarkę „metrówkę”,
 - szlufka na młotek,
 - dwie kieszenie w tylnej części spodni,
 - wzmocnione kieszenie boczne,
 - podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
 - wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów



BLUZA

26

1 24 - 32 46 - 62 98 - 110

3 24 - 35 44 - 64 51 - 63 90 - 114



Krótkie spodnie CAT I

ASKS

EN 13688

300 g/m²

100% bawełna

1/10

MATERIAŁ

- 100% bawełna chesankowa, 300 g/m² +/- 3%,

- SZYCIE**
- możliwość regulacji w pasie za pomocą gumki wszytej w tylnej części spodni,
 - przestrzenne kieszenie,
 - kieszeń na komórkę,
 - dwie kieszonki na długopisy,
 - kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę”,
 - szlufka na młotek,
 - podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
 - wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów,
 - duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie



BLUZA

26

44 - 64





BRIXTON®
practical

EN
13688

260
g/m²

65% 35%
poliester bawełna
Oxford
6000

APBL

Bluza



①

APOG

Spodnie ogrodniczki



APSZ

APSP

Spodnie do pasa



②



③



APSK

Spodnie krótkie



BRIXTON®
practical

65% 35%
poliester bawełna
Oxford
6000

EN
13688

Granatowy - żółty

Beżowy

Khaki

Biały



Rozmiary standardowe...

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Khaki kolor

① S - 3XL



Bluza ^{CAT} 1




MATERIAŁ

- poliester / bawełna (65/35) 260 g/m² +/- 3%, tkanina Oxford 600D,

SZCZEGÓŁY

- zapięta na zamek, kryty listwą,
- przestrzenne, dwie kieszenie siateczkowe po wewnętrznej stronie bluzy,
- wzmocnione kieszenie zapinane na napy,
- dwie wzmocnione kieszenie boczne, kieszonka na długopis, kieszeń na komórkę,
- mankiety przy rękawach zapinane na napy, dodatkowe wzmocnienia na łokciach z materiału OXFORD,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
- transpiratory powietrza,
- posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów, na ramionach wzmocnienia z materiału OXFORD,
- detale kolorystyczne,
- w górnej części pleców od wewnętrznej strony znajduje się siateczka zwiększająca cyrkulację powietrza,
- ① odpinane rękawy - dostępne tylko w kolorze beżowym



Spodnie ogrodniczki ^{CAT} 1



MATERIAŁ

- poliester / bawełna (65/35) 260 g/m² +/- 3%, tkanina Oxford 600D,

SZCZEGÓŁY

- możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików,
- długie, szerokie, regulowane szelki,
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- dwie przestrzenne kieszenie boczne, wzmocnione,
- kieszeń na komórkę, długopisy, dokumenty,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”, szlufka na młotek,
- ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU,
- kieszeń na zamek,
- wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie,
- wstawki kolorystyczne,
- podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią,
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie



Spodnie do pasa z odpinanymi nogawkami



APSZ

APSP

EN
13688

260
g/m²

65% 35%
poliester bawełna

Oxford
6000



MATERIAŁ

- poliester / bawełna (65/35) 260 g/m² +/- 3%, tkanina Oxford 6000,

SZYCIE

- możliwość regulacji w pasie dzięki gumce,
- spodnie posiadają szlufki na pasek,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- dwie kieszonki na długopisy,
- ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU,
- kieszeń na zamek,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- szlufka na młotek,
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- przestrzenne kieszenie,
- wzmocnione kieszenie boczne,
- kieszeń na komórkę,
- wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie,
- wstawki kolorystyczne,
- podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią,
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
- odpinane nogawki



44 - 64

Krótkie spodnie



APKS

EN
13688

260
g/m²

65% 35%
poliester bawełna

Oxford
6000



MATERIAŁ

- poliester / bawełna (65/35) 260 g/m² +/- 3%, tkanina Oxford 6000,

SZYCIE

- możliwość regulacji w pasie dzięki gumce,
- spodnie posiadają szlufki na pasek,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- dwie kieszonki na długopisy,
- kieszeń na zamek,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- szlufka na młotek,
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- przestrzenne kieszenie,
- wzmocnione kieszenie boczne,
- kieszeń na komórkę,
- wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie,
- wstawki kolorystyczne,
- podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią,
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów



44 - 64





Profesjonalne wykonanie oraz mistrzowskie rozwiązania, dodatkowe wzmocnienia z materiału OXFORD na łokciach, karczku i kolanach, w połączeniu z wysoką jakością zdecydowanie podwyższają komfort pracy użytkownika. Oksydowane napy nadają odzieży ekskluzywny wygląd.

APBL

Bluza



APOG

Spodnie ogrodniczki



APSP

Spodnie do pasa



Ciemna stal Stalowy



Rozmiary standardowe
Wysoki i szczupły
Niski i tęży
Nietypowe rozmiary brzucha

44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
90	94	98	102	106	110	114				
24	25	26	27	28	29	30	31	32		
51	53	55	57	59	61	63				



Bluza ^{CAT} I

APBL



- MATERIAŁ**
- poliester / bawełna (65/35) 290 g/m² +/- 3%, tkanina Oxford 600D,
- SZYCIE**
- zapinana na zamek, kryty listwą,
 - przestrzenne, dwie kieszenie siateczkowe po wewnętrznej stronie bluzy,
 - wzmocnione kieszenie zapinane na napy,
 - dwie wzmocnione kieszenie boczne, kieszonka na długopis, kieszeń na komórkę,
 - mankiety przy rękawach zapinane na napy, dodatkowe wzmocnienia na łokciach z materiału OXFORD,
 - duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
 - wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
 - transpiratory powietrza,
 - posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów,
 - na ramionach wzmocnienia z materiału OXFORD,
 - dodatki kolorystyczne,
 - w górnej części pleców od wewnętrznej strony znajduje się siateczka zwiększająca cyrkulację powietrza



Spodnie ogrodniczki



APOG



1/10

EN
13688

290
g/m²

65% 35%
poliester bawełna
Oxford
6000

MATERIAŁ

- poliester / bawełna (65/35) 290 g/m² +/- 3%, tkanina Oxford 6000,

SZYCIE

- możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików,
- długie, szerokie, regulowane szelki,
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- dwie przestrzenne kieszenie boczne, wzmocnione,
- kieszeń na komórkę, długopisy, dokumenty,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”, szlufka na młotek,
- ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU,
- kieszeń na zamek,
- wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie,
- wstawki kolorystyczne,
- podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią,
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie



24 - 32
44 - 64
51 - 63
90 - 114



Spodnie do pasa



APSP



1/10

EN
13688

290
g/m²

65% 35%
poliester bawełna
Oxford
6000

MATERIAŁ

- poliester / bawełna (65/35) 290 g/m² +/- 3%, tkanina Oxford 6000,

SZYCIE

- możliwość regulacji w pasie dzięki gumce,
- spodnie posiadają szlufki na pasek,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- dwie kieszonki na długopisy,
- ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU,
- kieszeń na zamek,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- szlufka na młotek,
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- przestrzenne kieszenie,
- wzmocnione kieszenie boczne,
- kieszeń na komórkę,
- wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie,
- wstawki kolorystyczne,
- podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią,
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów



24 - 32
44 - 64
51 - 63
90 - 114



BRIXTON - WHITE®

Sprawdzona od lat, markowa kolekcja BRIXTON WHITE® jest najwyższej jakości oraz zapewnia maksymalną higienę, bezpieczeństwo i komfort pracy.



AWSD

Fartuch damski
Standard

AWSM

Fartuch męski
Standard

AWFA

Fartuch damski

AW91

Fartuch męski



AWSP

Spodnie do pasa



AW94

Bluza rozpinana
z długimi rękawami



AW96

Bluza rozpinana
z długimi rękawami męska




Biały

AWBL

Bluza wkładana przez głowę
z długimi rękawami



Biały



BRIXTON - WHITE®




S - 3XL

Fartuch damski HACCP ^{CAT} I

Fartuch męski HACCP ^{CAT} I

AWFA

AW91



MATERIAŁ

- 65% poliester, 35% bawełna, 190 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- wewnętrzna kieszeń na klatce piersiowej,
- listwa kryjąca napy,
- wytrzymałe szwy, szyte mocną nicią



BRIXTON - WHITE®

Spodnie do pasa HACCP

AWSP

1/20

EN13688

190g/m²

65%
poliester

35%
bawełna

HACCP

- MATERIAŁ
- 65% poliester, 35% bawełna, 190 g/m² +/- 3%,

- SZYCIE
- ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
 - gumka i sznurek ściągający pas,
 - funkcjonalna kieszeń



S - 3XL

Bluza rozpinana HACCP
z długimi rękawami damska

Bluza rozpinana HACCP
z długimi rękawami męska

AW94

AW96

1/20

EN13688

190g/m²

65%
poliester

35%
bawełna

HACCP

- MATERIAŁ
- 65% poliester, 35% bawełna, 190 g/m² +/- 3%,

- SZYCIE
- ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
 - na rozprucie,
 - wewnętrzna kieszeń na klatkę piersiowej,
 - listwa kryjąca napy,
 - wytrzymałe szwy, szyte mocną nicią



S - 3XL

BRIXTON - WHITE®

Bluza HACCP
wkładana przez głowę z długimi rękawami

AWBL

1/20

EN13688

190g/m²

65%
poliester

35%
bawełna

HACCP

- MATERIAŁ
- 65% poliester, 35% bawełna, 190 g/m² +/- 3%,

- SZYCIE
- ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
 - wewnętrzna kieszeń na klatkę piersiowej,
 - wytrzymałe szwy, szyte mocną nicią



S - 3XL

Fartuch damski standard
Fartuch męski standard

AWSD

AWSM

1/20

EN13688

190g/m²

65%
poliester

35%
bawełna

- MATERIAŁ
- 65% poliester, 35% bawełna, 190 g/m² +/- 3%,

- SZYCIE
- ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
 - wytrzymałe szwy, szyte mocną nicią,
 - wewnętrzna kieszeń na klatkę piersiowej,
 - listwa kryjąca napy,
 - dwie kieszenie boczne



S - 3XL



KRAJAN® BIEL

Kolekcja marki KRAJAN® BIEL to w sposób szczególny zaprojektowana biała odzież zawodowa, która jest dostosowana do istniejących wymogów i obowiązujących norm HACCP.

KRAJAN® BIEL

Wysokiej jakości płótno zapewnia komfort pracy w warunkach podwyższonej temperatury otoczenia oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest odzież z naturalnych włókien.



AQ91



Fartuch męski HACCP

AQ92



Fartuch damski HACCP



AQUB



Ubranie piekarskie HACCP



AQ94



Bluza rozpinana męska HACCP

AQ96



Bluza rozpinana damska HACCP



AQSP



Spodnie do pasa HACCP



Biały

Biały



S M L XL XXL XXXL



Ubranie Piekarskie HACCP ^{CAT} I

AQUB



MATERIAŁ

- 100% bawełna, 140 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- wewnętrzna kieszeń na klatce piersiowej,
- gumka i sznurek ściągający pas,
- funkcjonalna kieszeń,
- wytrzymałe szwy, szyte mocną nicią



S -3XL

Spodnie do pasa HACCP ^{CAT} I

AQSP



MATERIAŁ

- 100% bawełna, 140 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- gumka i sznurek ściągający pas,
- funkcjonalna kieszeń



S -3XL

Fartuch damski HACCP ^{CAT} I

Fartuch męski HACCP ^{CAT} I

AQ92



AQ91



1/20

MATERIAŁ

- 100% bawełna, 140 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- wewnętrzna kieszeń na klatce piersiowej,
- listwa kryjąca napy,
- funkcjonalna kieszeń,
- wytrzymałe szwy, szyte mocną nicią



S -3XL

Bluza rozpinana HACCP ^{CAT} I damska

Bluza rozpinana HACCP ^{CAT} I męska

AQ94



AQ96



MATERIAŁ

- 100% bawełna, 140 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- wewnętrzna kieszeń na klatce piersiowej,
- listwa kryjąca napy,
- wytrzymałe szwy, szyte mocną nicią



S -3XL



BRIXTON- FLASH®

Masz pewność, że zastosowana tkanina o wysokiej widoczności i jakości oraz podwójne taśmy odbłaskowe zapewnią maksymalne bezpieczeństwo w warunkach złej widoczności.



AFBL

Bluza
Wstawka granat



AFOG

Spodnie ogrodniczki
Wstawka granat



AFSP

Spodnie do pasa
Wstawka granat



AFKS

Spodnie krótkie
Wstawka granat




Pomarańczowy

Żółty



Rozmiary standardowe
Wysoki i szczupły
Niski i tęgi



BRIXTON- FLASH®

Bluza KAT.II KL.2

AFBL

1/10



MATERIAŁ

- 55% bawełna, 45% poliester, 260 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- zapienana na zamek, kryty listwą,
- dwie górne kieszenie w tym jedna kryta listwą, zapinana na rzep,
- dwie wzmocnione kieszenie boczne,
- kieszonka na długopis,
- mankiety przy rękawach wykonane z materiału OXFORD, regulowane za pomocą gumki,
- podwójne szwy, szyte mocną nicią,
- na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem,
- wstawki kolorystyczne z materiału OXFORD,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- transpiratory powietrza,
- podwójne taśmy odbłaskowe o właściwościach fluorescencyjnych,
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów



24 - 32
46 - 64
98 - 110



BRIXTON- FLASH®

Spodnie do pasa KAT.II KL.2

AFSP

1/10

EN 20471

EN 13688

260 g/m²

55% bawełna 45% poliester

2

MATERIAŁ

- 55% bawełna, 45% poliester, 260 g/m² +/- 3%,

- SZYCIE**
- możliwość regulacji w pasie dzięki gumce,
 - spodnie posiadają szlufki na pasek,
 - duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
 - dwie kieszenie w tylnej części spodni, zapinane na rzepy,
 - kieszeń na zamek
 - dwie kieszenie boczne,
 - ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU,
 - kieszeń na dokumenty,
 - kieszeń na miarkę „metrówkę”,
 - szlufka na młotek,
 - przestrzenne kieszenie,
 - dwie kieszenie boczne,
 - wstawki kolorystyczne,
 - wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
 - klin w kroku zmniejszający naprężenie materiału oraz zwiększający swobodę ruchów,
 - spód nogawki wykonany z OXFORDU,
 - podwójne taśmy odbłaskowe



BLUZA

49

24 - 32

46 - 64

98 - 110

BRIXTON- FLASH®

Spodnie ogrodniczki KAT.II KL.2

AFOG

1/10

EN 20471

EN 13688

260 g/m²

55% bawełna 45% poliester

2

MATERIAŁ

- 55% bawełna, 45% poliester, 260 g/m² +/- 3%,

- SZYCIE**
- długie, regulowane szelki,
 - możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni,
 - dwie kieszenie w tylnej części spodni, zapinane na rzepy,
 - dwie kieszenie boczne,
 - wzmocnione kieszenie boczne,
 - wzmocniona kieszeń zapinana na rzepy,
 - kieszeń na komórkę,
 - kieszeń na dokumenty zapinana na zamek,
 - kieszeń na miarkę „metrówkę”,
 - szlufka na młotek,
 - ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU,
 - wstawki kolorystyczne,
 - wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
 - duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
 - spodnie posiadają wszyty klin w kroku zwiększający swobodę ruchów oraz komfort użytkownika,
 - spód nogawki wykonany z OXFORDU,
 - podwójne taśmy odbłaskowe



BLUZA

49


24 - 32

46 - 64

98 - 110



Krótkie spodnie KAT.II KL.1



MATERIAŁ

- 55% bawełna, 45% poliester, 260 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- wstawki kolorystyczne,
- podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- spodnie posiadają szlufki na pasek,
- szlufka na młotek,
- kieszeń na zamek
- dwie kieszenie w tylnej części spodni, zapinane na rzepy,
- przestrzenne kieszenie,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- elastyczny ściągacz,
- pasy odbłaskowe,
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu,




46 - 64



BRIXTON- FLASH®

Masz pewność, że zastosowana tkanina o wysokiej widoczności i jakości oraz podwójne taśmy odbłaskowe zapewnią maksymalne bezpieczeństwo w warunkach złej widoczności.



AFBL

Bluza



AFOG

Spodnie ogrodniczki



AFSP

Spodnie do pasa



AFK4

Kamizelka



AFKF

Koszulka



Pomarańczowy

Żółty

BLUZY ► OGRODNICZKI ► SPODNIE DO PASA

Rozmiary standardowe.....

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Wysoki i szczupły.....

98 102 106 110

Niski i tęgi.....

24 25 26 27 28 29 30 31

KOSZULKA / KAMIZELKA

S - 3XL

BRIXTON- FLASH®

Bluza KAT.II KL.3

CAT II

AFBL

1/10



MATERIAŁ

- 80% poliester, 20% bawełna, 290 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- zapienana na guziki, kryte listwą,
- dwie górne kieszenie kryte listwą, zapinane na rzep,
- brak kieszeni bocznych,
- mankiety przy rękawach zapinane na guzik,
- posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- podwójne szwy, szyte mocną nicią,
- u dołu bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem,
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów
- podwójne taśmy odbłaskowe o właściwościach fluorescencyjnych




24 - 31
44 - 64
98 - 110



BRIXTON- FLASH®

Spodnie do pasa KAT.II KL.1




MATERIAŁ

- 80% poliester, 20% bawełna, 290 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- regulacja w pasie dzięki gumce,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- kieszon na miarkę „metrówkę”,
- szlufka na młotek,
- dwie kieszenie boczne,
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
- podwójne taśmy odblaskowe



BRIXTON- FLASH®

Spodnie ogrodniczki KAT.II KL.2




MATERIAŁ

- 80% poliester, 20% bawełna, 290 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- długie, regulowane szelki,
- dwie wzmocnione kieszenie boczne,
- wzmocniona kieszon zapinana na rzepy,
- kieszon na komórkę,
- kieszon na miarkę „metrówkę”,
- szlufka na młotek,
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- taśma odblaskowa w pasie, podwójne taśmy odblaskowe na nogawkach





Kamizelka KAT.II KL.2

AFK4

1/100

EN 20471

EN 13688

120 g/m²

100% poliester

2

- MATERIAŁ**
- 100% poliester, 120 g/m² +/- 3%,
- SZYCIE**
- podwójne pasy odbłaskowe



Koszulka KAT.II KL.2

AFKF

1/25

EN 20471

EN 13688

130 g/m²

100% poliester

2

- MATERIAŁ**
- 100% poliester, 130 g/m² +/- 3%,
- SZYCIE**
- podwójne szwy,
 - elastyczny ściągacz,
 - pasy pionowe i poziome,
 - podwójne pasy odbłaskowe zapewniające zwiększoną widoczność,
 - pasy odbłaskowe mocowane podwójnymi szwami



BRIXTON® - NATUR

Praktyczny wzór zapewniający komfort, wzbogacony wstawkami kolorystycznymi oraz elementami odblaskowymi zapewniającymi zwiększone bezpieczeństwo.



ANBL

Bluza



ANOG

Spodnie ogrodniczki



ANSP

Spodnie do pasa



ANKS

Spodnie krótkie




Niebieski Granatowy Stalowy



Rozmiary standardowe

Wysoki i szczupły

Niski i tęgi



Krótkie spodnie



www.polstar.com.pl



BRIXTON® - NATUR

Bluza



ANBL



MATERIAŁ

- bawełna 100%, 270 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- zapięta na guziki, kryte listwą,
- górne kieszenie zapięane na rzepy,
- mankiety przy rękawach regulowane za pomocą gumki,
- przedłużany tył,
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów,
- wstawki odblaskowe



Spodnie ogrodniczki

ANO

 1/10

EN

13688

270

g/m²

100%

bawełna

MATERIAŁ

- bawełna 100%, 270 g/m² +/- 3%,

- SZYCIE**
- długie, regulowane szelki,
 - możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni,
 - kieszeń w tylnej części spodni,
 - dwie kieszenie boczne,
 - wzmocniona kieszeń zapinana na rzepy,
 - kieszeń na dokumenty,
 - wstawki kolorystyczne,
 - posiada pas odblaskowy u dołu nogawki,
 - łamówka odblaskowa



BLUZA



61



24 - 31

48 - 62

98 - 110



Spodnie do pasa

ANSP

 1/10

EN

13688

270

g/m²

100%

bawełna

MATERIAŁ

- 100% bawełna, 270 g/m² +/- 3%,

- SZYCIE**
- spodnie posiadają szlufki na pasek,
 - kieszeń w tylnej części spodni,
 - kieszeń na dokumenty,
 - kieszeń na miarkę,
 - dwie kieszenie boczne,
 - wstawki kolorystyczne,
 - posiada pasy odblaskowe u spodu nogawki,
 - łamówka odblaskowa,
 - wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów



BLUZA



61



24 - 31

48 - 62

98 - 110



Krótkie spodnie CAT I

ANKS

EN 13688

270 g/m²

100% bawełna

1/10

- MATERIAŁ**
- 100% bawełna, 270 g/m² +/- 3%,
- SZYCIE**
- wstawki kolorystyczne,
 - spodnie posiadają szlufki na pasek,
 - kieszeń w tylnej części spodni,
 - dwie kieszenie boczne,
 - kieszeń na dokumenty,
 - kieszeń na miarkę „metrówkę”,
 - lamówka odbłaskowa,
 - wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów



46 - 64

Spodnie do pasa CAT I

ATSP

EN 13688

260 g/m²

65% poliester 35% bawełna

1/10

- MATERIAŁ**
- poliester/bawełna (65/35), 260 g/m² +/- 3%,
- SZYCIE**
- możliwość regulacji w pasie dzięki gumce,
 - spodnie posiadają szlufki na pasek,
 - dwie kieszenie cargo,
 - dwie kieszenie boczne,
 - dwie kieszenie w tylnej części spodni,
 - szerokość nogawki regulowana za pomocą sznurka,
 - dodatkowe wzmocnienie na wysokości kolan,
 - wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie,
 - podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią,
 - wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
 - duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie



Rozmiary standardowe 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Wysoki i szczupły 98 102 106 110

Niski i tęgi 24 25 26 27 28 29 30 31



SEVEN KINGS® TOPAZ STAL

SEVEN KINGS® QUARTZ



SEVEN KINGS® SAPHIR



SEVEN KINGS® RUBIN



SEVEN KINGS® DIAMANT



SEVEN KINGS® ONYX



SEVEN KINGS® TOPAZ



SEVEN KINGS® FLASH



www.polstar.com.pl



www.polstar.com.pl

GO FOR MORE!
naprzód po więcej®

 **Seven Kings®**

Marka SEVEN KINGS®, to profesjonalna odzież o wyjątkowej funkcjonalności, wyróżniająca się ergonomicznym krojem, kieszeniami monterskimi i zupełnie nową strukturą materiału, których wspólne zastosowanie gwarantuje jeszcze większą trwałość, funkcjonalność i komfort w prestiżowym wydaniu.

Marka SEVEN KINGS®, poprzez unikatowe kolory i ich dynamiczne zestawienia, daje możliwość wyrażenia siebie i starannego dobrania image'u do wartości firmy.

A3BL

Bluza




A30G

Spodnie ogrodniczki



A3SP

Spodnie do pasa



Seven Kings®

Bluza QUARTZ CAT 1

A3BL



MATERIAŁ

- poliester / bawełna (65/35), 300 g/m² +/- 3%, CORDURA™,

SZYCIE

- zapinana na zamek, kryty listwą,
- górne kieszenie kryte listwą,
- kieszeń na dokumenty, kieszonka na długopis,
- kieszeń na komórkę,
- na rękawie dodatkowa kieszeń,
- mankiety przy rękawach zapinane na napy,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
- transpiratory powietrza,
- posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów,
- na ramionach wzmocnienia z CORDURY,
- lamówki kolorystyczne, wstawki kolorystyczne,
- regulacja bluzy w pasie na napy,
- przedłużany tył,
- logo SEVEN KINGS



Rozmiary standardowe.....
Wysoki i szczupły.....
Niski i tęgi.....




44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
90	94	98	102	106	110	114				
24	25	26	27	28	29	30	31	32		
51	53	55	57	59	61	63				

Stalowy
Czerwony

www.polstar.com.pl



www.polstar.com.pl



Spodnie ogrodniczki QUARTZ



MATERIAŁ

- poliester / bawełna (65/35), 300 g/m² +/- 3%, CORDURA™,

SZYCIE

- możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików,
- długie, szerokie, regulowane szelki,
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- wzmacnione kieszenie zapinane na rzepy,
- kieszeń na komórkę,
- dwie kieszonki na długopisy,
- kieszeń na dokumenty,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z CORDURY™,
- podwójne szwy, szyte mocną nicią,
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- logo SEVEN KINGS



Spodnie do pasa QUARTZ



MATERIAŁ

- poliester / bawełna (65/35), 300 g/m² +/- 3%, CORDURA™,

SZYCIE

- możliwość dopasowania w pasie dzięki gumce,
- spodnie posiadają szlufki na pasek,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z CORDURY™,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- dwie odpinane kieszenie monerskie,
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- przestrzenne kieszenie,
- wzmacnione kieszenie boczne,
- wstawki kolorystyczne,
- podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
- logo SEVEN KINGS



A5BL

Bluza



A50G

Spodnie ogrodniczki



A5SP

Spodnie do pasa



Niebieski
Czarny



Rozmiary standardowe

Wysoki i szczupły

Niski i tęgi

Nietypowe rozmiary brzucha

44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
90	94	98	102	106	110	114				
24	25	26	27	28	29	30	31	32		
51	53	55	57	59	61	63				

www.polstar.com.pl



Seven Kings®

Bluza SAPHIR



A5BL



EN
13688

300
g/m²

65% 35%
poliester bawełna





MATERIAŁ

- poliester / bawełna (65/35), 300 g/m² +/- 3%, CORDURA™,

SZYCIE

- zapięta na zamek, kryty listwą,
- kieszka na dokumenty,
- dwie wzmocnione kieszenie boczne,
- kieszka na długopis, kieszka na komórkę,
- na rękawie dodatkowa kieszka,
- mankiety przy rękawach zapięte na napy,
- dodatkowe wzmocnienia na łokciach z CORDURA™,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- podwójne szwy, szycie mocną nicią,
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
- transpiratory powietrza,
- wstawki kolorystyczne,
- elementy odbłaskowe w górnej i dolnej części pleców,
- regulacja bluzy w pasie na napy, przedłużany tył,
- logo SEVEN KINGS



24 - 32
44 - 64
51 - 63
90 - 114

www.polstar.com.pl



73

Spodnie ogrodniczki SAPHIR

A50G

1/10

EN 13688

300 g/m²

65% 35%
poliester bawełna
CORDURA

MATERIAŁ

- poliester / bawełna (65/35), CORDURA™, 300 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików,
- długie, szerokie, regulowane szelki,
- spodnie posiadają szlufki na pasek,
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- dwie kieszenie boczne,
- wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy,
- kieszonka na komórkę, dwie kieszonki na długopisy,
- kieszonka na dokumenty,
- kieszonka na miarkę „metrówkę”, szlufka na młotek,
- ergonomiczna kieszonka na nakolanniki wykonana z CORDURY™,
- posiada pas odblaskowy u dołu nogawki,
- lamówka odblaskowa,
- podwójne szwy, szyte mocną nicią,
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- logo SEVEN KINGS



24 - 32
44 - 64
51 - 63
90 - 114



Spodnie do pasa SAPHIR

A5SP

1/10

EN 13688

300 g/m²

65% 35%
poliester bawełna
CORDURA

MATERIAŁ

- poliester / bawełna (65/35), CORDURA™, 300 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- możliwość regulacji w pasie dzięki gumce,
- spodnie posiadają szlufki na pasek,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie
- dwie kieszonki na długopisy,
- ergonomiczna kieszonka na nakolanniki wykonana z CORDURY™,
- kieszonka na dokumenty,
- kieszonka na miarkę „metrówkę”, szlufka na młotek,
- wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy,
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- kieszonka na komórkę, dwie kieszenie boczne,
- wstawki kolorystyczne,
- posiada pas odblaskowy u dołu nogawki,
- lamówka odblaskowa,
- podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
- logo SEVEN KINGS



24 - 32
44 - 64
51 - 63
90 - 114



A4BL


Bluza



A4SP



Czerwony
Czarny



Seven Kings®

Bluza RUBIN

A4BL



MATERIAŁ

- polyester / bawełna (65/35), 300 g/m² +/- 3%, CORDURA™,

SZYCIE


- zapinana na zamek, kryty listwą,
- przestrzenne kieszenie,
- górne kieszenie zapinane na rzepy, kryte listwą,
- kieszeń na dokumenty, kieszeń na komórkę,
- dwie wzmocnione kieszenie boczne, zapinane na rzepy,
- na rękawie dodatkowa kieszeń,
- mankiety przy rękawach zapinane na napy,
- dodatkowe wzmocnienia na łokciach z CORDURY™,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
- transpiratory powietrza,
- wstawki kolorystyczne, elementy odbłaskowe na plecach,
- regulacja bluzy w pasie na napy, przedłużany tył,
- logo SEVEN KINGS



Rozmiary standardowe

Wysoki i szczupły

Niski i tęgi




www.polstar.com.pl



www.polstar.com.pl

SPODNIĘ



24 - 31
48 - 62
98 - 110

Spodnie do pasa RUBIN ^{CAT} I

A4SP

1/10

EN
13688

300
g/m²

65% 35%
poliester bawełna
CORDURA



24 - 31
48 - 62
98 - 110

MATERIAŁ

- poliester / bawełna (65/35), 300 g/m² +/- 3%, CORDURA™,

SZYCIE

- spodnie posiadają szlufki na pasek,
- ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z CORDURY™,
- kieszeń na dokumenty,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- szlufka na młotek,
- wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy,
- dwie chowane kieszenie monerskie,
- dodatkowa kieszeń monerska,
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- kieszeń na długopisy,
- kieszeń na komórkę,
- dwie kieszenie boczne,
- wzmocnione kieszenie,
- wstawki kolorystyczne,
- posiada pasy odblaskowe u spodu nogawki,
- podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- logo SEVEN KINGS



**A2BL**

Bluza

**A20G**

Spodnie ogrodniczki

**A2SP**

Spodnie do pasa



Czarny

97% 3%
bawełna spandex**EN**
13688**STRETCH****Seven Kings®****Bluza DIAMANT****CAT**
1**A2BL**



1/10

EN
13688**300**
g/m²**97% 3%**
bawełna spandex**MATERIAŁ**

- bawełna / spandex (97/3), 300 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- zapięta na zamek, kryty listwą,
- górne kieszenie kryte listwą,
- kieszeń na dokumenty, kieszeń na rękawie,
- dwie wzmocnione kieszenie boczne,
- kieszonka na długopis, kieszeń na komórkę,
- mankiety przy rękawach zapinane na napy,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- podwójne szwy, szyte mocną nicią,
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów,
- transpiratory powietrza,
- posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów,
- regulacja bluzy w pasie na napy,
- kontrastowa lamówka,
- logo SEVEN KINGS

**24 - 31**
48 - 62
98 - 110**STRETCH**

Rozmiary standardowe

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Wysoki i szczupły

98 102 106 110

Niski i tęgł

24 25 26 27 28 29 30 31www.polstar.com.plwww.polstar.com.pl

Spodnie ogrodniczki DIAMANT




MATERIAŁ

- bawełna / spandex (97/3), 300 g/m² +/- 3%, CORDURA™,

SZYCIE

- długie, szerokie, regulowane szelki,
- zamek dwustronny,
- wzmocnione kieszenie,
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- dwie kieszenie boczne, dwie kieszenie monterskie,
- kieszonka na komórkę,
- dwie kieszonki na długopisy,
- kieszonka na dokumenty zapinana na zamek,
- kieszonka na miarkę „metrówkę”,
- ergonomiczna kieszonka na nakolanniki wykonana z CORDURY™,
- podwójne szwy,
- szyte widoczną, mocną nicią,
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- kontrastowa lamówka,
- logo SEVEN KINGS



Spodnie do pasa DIAMANT




MATERIAŁ

- bawełna / spandex (97/3), 300 g/m² +/- 3%, CORDURA™,

SZYCIE

- spodnie posiadają szlufki na pasek,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- ergonomiczna kieszonka na nakolanniki wykonana z CORDURY™,
- kieszonka na dokumenty,
- kieszonka na miarkę „metrówkę”, szlufka na młotek,
- dwie chowane kieszenie monterskie,
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- wzmocnione kieszenie boczne,
- kieszonka na długopisy, kieszonka na komórkę,
- dwie kieszenie boczne,
- podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów,
- kontrastowa lamówka,
- logo SEVEN KINGS



A7BL

Bluza



A70G

Spodnie ogrodniczki



A7SP

Spodnie do pasa




A7KS

Spodnie krótkie



Czarny



Seven Kings®

Bluza ONYX

A7BL




MATERIAŁ


- poliester / bawełna (65/35), 260 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- zapinana na zamek, kryty listwą zapinaną na rzepy,
- górne kieszenie kryte listwą,
- dwie wzmocnione kieszenie boczne,
- kieszonka na długopis,
- kieszeń na komórkę,
- na rękawie kieszonka na długopisy,
- mankiety przy rękawach regulowane za pomocą gumki,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- podwójne szwy, szyte mocną nicią,
- transpiratory powietrza,
- lamówki kolorystyczne,
- wstawki kolorystyczne,
- logo SEVEN KINGS



★ Rozmiary standardowe
Wysoki i szczupły
Niski i tęgi



www.polstar.com.pl



www.polstar.com.pl

Spodnie ogrodniczki ONYX

A70G

EN 13688

260 g/m²

65% 35%
poliester bawełna
CORDURA

 1/10

MATERIAŁ

- poliester / bawełna (65/35), 260 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- długie, szerokie, regulowane szelki,
- spodnie posiadają szlufki na pasek,
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- wzmocnione kieszenie boczne,
- kieszeń na komórkę,
- dwie kieszonki na długopisy,
- kieszeń na dokumenty,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- szlufka na młotek,
- ergonomiczna kieszeń na nakolanniki,
- wstawki kolorystyczne,
- kontrastowa lamówka,
- podwójne szwy,
- szyte mocną nicią,
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
- logo SEVEN KINGS



Spodnie do pasa ONYX z odpinanymi nogawkami

A7SP

EN 13688

260 g/m²

65% 35%
poliester bawełna
CORDURA

 1/10

MATERIAŁ

- poliester / bawełna (65/35), 260 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- spodnie posiadają szlufki na pasek, duża ilość ryglówek, w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- ergonomiczna kieszeń na nakolanniki,
- kieszeń na dokumenty,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- wzmocnione kieszenie boczne,
- kieszeń na komórkę,
- odpinane nogawki,
- wstawki kolorystyczne,
- kontrastowa lamówka,
- podwójne szwy,
- szyte mocną nicią,
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
- logo SEVEN KINGS



Krótkie spodnie ONYX ^{CAT} 1

A7KS

EN
13688

260
g/m²

65%
poliester

35%
bawełna



MATERIAŁ

- poliester / bawełna (65/35), 260 g/m² +/- 3%

SZYCIE

- możliwość regulacji w pasie dzięki gumce,
- spodnie posiadają szlufki na pasek,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- kieszeń na zamek,
- dwie kieszonki na długopisy,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- szlufka na młotek,
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- przestrzenne kieszenie,
- wzmocnione kieszenie boczne,
- kieszeń na komórkę,
- wstawki kolorystyczne,
- podwójne szwy, szyte mocną nicią,
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
- logo SEVEN KINGS



44 - 62





65%
poliester

35%
bawełna

EN
13688

A8BL

Bluza



A80G

Spodnie ogrodniczki



A8SP

Spodnie do pasa



A8S4

Spodnie 3/4



A8KS

Spodnie krótkie



■ Czarny
■ Niebieski

Rozmiary standardowe

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Wysoki i szczupły

98 102 106 110

Niski i tegi

24 25 26 27 28 29 30 31

1 POLAR

S - 4XL

www.polstar.com.pl



Seven Kings®

Polar TOPAZ

CAT
1

A8PO

1/10

EN
13688

320
g/m²

100%
poliester

MATERIAŁ

- polar - 100% poliester, 320 g/m²,

SZYCIE

- zapinana na zamek,
- kieszeń na dokumenty,
- dwie wzmocnione kieszenie boczne,
- na rękawie kieszonka na długopisy,
- mankiety przy rękawach regulowane za pomocą gumki,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- podwójne szwy, szyte mocną nicią,
- lamówki odbłaskowe,
- wstawki kolorystyczne,
- kontrastowe ryglówki,
- na dole bluzy gumkaciągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem,
- logo SEVEN KINGS

W ZESTAWIE
DODATKOWE PULLERY




S - 4XL

www.polstar.com.pl



Spodnie ogrodniczki TOPAZ



A80G

EN 13688

260 g/m²

65% poliestr 35% bawełna

1/10

MATERIAŁ


- poliestr / bawełna (65/35) (materiał typu ripstop), 260 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- długie, szerokie, regulowane szelki,
- spodnie posiadają szlufki na pasek,
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- wzmocnione kieszenie boczne,
- kieszeń na komórkę,
- dwie kieszonki na długopisy,
- kieszeń na dokumenty,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- szlufka na młotek,
- ergonomiczna kieszeń na nakolanniki,
- wstawki kolorystyczne,
- kontrastowe ryglówki,
- podwójne szwy,
- szyte mocną nicią,
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
- logo SEVEN KINGS



Spodnie do pasa TOPAZ



A8SP

EN 13688

260 g/m²

65% poliestr 35% bawełna

1/10

MATERIAŁ

- poliestr / bawełna (65/35) (materiał typu ripstop), 260 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- spodnie posiadają szlufki na pasek, duża ilość ryglówek,
- w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- ergonomiczna kieszeń na nakolanniki,
- kieszeń na dokumenty,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- wzmocnione kieszenie boczne,
- kieszeń na komórkę,
- odpinane nogawki,
- wstawki kolorystyczne,
- kontrastowe ryglówki,
- podwójne szwy,
- szyte mocną nicią,
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
- logo SEVEN KINGS





Spodnie do pasa 3/4 TOPAZ ^{CAT} I

A8S4



EN
13688

260
g/m²

65%
poliester

35%
bawełna

MATERIAŁ

- poliester / bawełna (65/35) (materiał typu ripstop), 260 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- możliwość regulacji w pasie dzięki gumce,
- spodnie posiadają szlufki na pasek,
- ergonomiczna kieszeń na nakolanniki,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- szlufka na młotek,
- wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy,
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- kieszeń na komórkę,
- dwie kieszenie boczne,
- dwie kieszenie monerskie, dopinane na zamek,
- lamówka kolorowa,
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- spodnie posiadają odpinane nogawki,
- logo SEVEN KINGS



Krótkie spodnie TOPAZ ^{CAT} I

A8KS



EN
13688

260
g/m²

65%
poliester

35%
bawełna

MATERIAŁ

- poliester / bawełna (65/35), (materiał typu ripstop), 260 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- możliwość regulacji w pasie dzięki gumce,
- spodnie posiadają szlufki na pasek,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- szlufka na młotek,
- wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy,
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- kieszeń na komórkę,
- dwie kieszenie monerskie, dopinane na zamek,
- lamówka kolorowa,
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- logo SEVEN KINGS



Bluza TOPAZ

A8BL

EN
13688

260
g/m²

65% 35%
poliester bawełna




MATERIAŁ

- 100% poliester, polar 320 g/m²,
- poliester / bawełna (65/35) (materiał typu ripstop),

SZYCIE

- zapinana na zamek,
- dwie górne kieszenie kryte listwą, zapinaną na rzep,
- funkcjonalna kieszeń,
- kieszeń na klatce piersiowej
- dwie kieszenie boczne zapinane na zamek,
- mankiety przy rękawach regulowane za pomocą gumki,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- podwójne szwy, szyte mocną nicią,
- lamówki odbłaskowe,
- wstawki kolorystyczne,
- kontrastowe ryglówki,
- na dole bluzy gumkaciągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem,
- logo SEVEN KINGS



S - 3XL

Spodnie do pasa TOPAZ z odpinanymi nogawkami

A8SP

EN
13688

260
g/m²

65% 35%
poliester bawełna



MATERIAŁ

- poliester / bawełna (65/35) (materiał typu ripstop), 260 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- spodnie posiadają szlufki na pasek, duża ilość ryglówek, w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- ergonomiczna kieszeń na nakolanniki,
- kieszeń na dokumenty,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- wzmocnione kieszenie boczne,
- kieszeń na komórkę,
- odpinane nogawki,
- wstawki kolorystyczne,
- kontrastowe ryglówki,
- podwójne szwy,
- szyte mocną nicią,
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
- logo SEVEN KINGS



24 - 31
44 - 62
98 - 110





A9SP





Szary
Żółty



Rozmiary standardowe

Wysoki i szczupły

Niski i tęgi



Seven Kings®

Spodnie do pasa FLASH ^{CAT} I

A9SP




MATERIAŁ

- poliester / bawełna (65/35) (materiał typu ripstop), 260 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- spodnie posiadają szlufki na pasek, duża ilość ryglówek, w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- wzmocnione kieszenie boczne,
- kieszeń na komórkę,
- kieszeń na dokumenty,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- dwie odpinane kieszenie monterskie,
- ergonomiczna kieszeń na nakolanniki,
- wstawki kolorystyczne,
- podwójne szwy,
- szyte mocną nicią,
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
- logo SEVEN KINGS





EN ISO
11612:2015
A1 A2 B1 C1

EN ISO
11611:2015
A1 A2 CLASS1

EN
1149-5:2008



PROFFLAM
ANTISTAT[®]

A0BL



320
g/m²

EN ISO
11612:2015
A1 A2 B1 C1

100%
bawełna



EN ISO
11611:2015
A1 A2 CLASS1



EN
1149-5:2008



MATERIAŁ

- bawełna 100%, 320 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- dwie górne kieszenie kryte listwą zapinaną na napy,
- dodatki kolorystyczne,
- pojedyncze i podwójne szwy, szyte mocną nicią,
- regulacja bluzy w pasie na napy,
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów,
- brak kieszeni bocznych,
- mankiety przy rękawach zapinane na napy



Granatowy






Rozmiary standardowe

Wysoki i szczupły.....

Niski i tęgi.....

Nietypowe rozmiary brzucha



Spodnie ogrodniczki ^{CAT} II

A00G

1/10

320 g/m²

100% bawełna

EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1

EN ISO 11611:2015 A1 A2 CLASS1


EN 1149-5:2008

MATERIAŁ

- bawełna 100%, 320 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni,
- długie, regulowane szelki,
- dwie kieszenie boczne, wzmocniona kieszeń zapinana na rzepy, kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
- spodnie posiadają wszystkie klin w kroku zwiększający swobodę ruchów oraz komfort użytkownika



Spodnie do pasa ^{CAT} II

A0SP

1/10

320 g/m²

100% bawełna

EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1

EN ISO 11611:2015 A1 A2 CLASS1


EN 1149-5:2008

MATERIAŁ

- bawełna 100%, 320 g/m² +/- 3%,

SPODNIE

- możliwość regulacji w pasie dzięki gumce,
- spodnie posiadają szlufki na pasek,
- dwie kieszenie w tylnej części spodni, zapinane na rzepy,
- dwie wzmocnione kieszenie boczne,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, wykonane z wysokiej jakości materiału,
- spodnie posiadają wszystkie klin w kroku zwiększający swobodę ruchów oraz komfort użytkownika



AMBL

Bluza



AMOG

Spodnie ogrodniczki



AMSP

Spodnie do pasa



AMFA

Fartuch



Niebieski

Biały

Stalowy

FARTUCHY



Rozmiary standardowe
Wysoki i szczupły
Niski i tęgi
Nietypowe rozmiary brzucha




Bluza



AMBL



1/10



MATERIAŁ

- 65% poliester, 35% bawełna, 260 g/m² +/- 3%,

SZYCIE

- zapinana na guziki, kryte listwą,
- górne kieszenie kryte listwą zapinane na rzepy,
- brak kieszeni bocznych,
- mankiety przy rękawach zapinane na guzik,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- podwójne szwy, szyte mocną nicią,
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
- transpiratory powietrza,
- lamówki kolorystyczne, wstawki kolorystyczne,
- na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem



Spodnie ogrodniczki ^{CAT} I

AMOG

EN 13688

260 g/m²

65% poliester 35% bawełna

1/10

MATERIAŁ

- 65% poliester, 35% bawełna, 260 g/m² +/- 3%,

- SZYCIE**
- możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni,
 - długie, szerokie, regulowane szelki,
 - kieszon w tylnej części spodni,
 - dwie kieszenie boczne,
 - kieszon na dokumenty,
 - kieszon na miarkę „metrówkę”,
 - lamówka kolorowa,
 - podwójne szwy, szyte mocną nicią,
 - wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
 - duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie

BLUZA FARTUCH

24 - 35 44 - 64 51 - 63 90 - 114

1 44 - 64 2 24 - 32 44 - 64 90 - 110



Spodnie do pasa ^{CAT} I

AMSP

EN 13688

260 g/m²

65% poliester 35% bawełna

1/10

MATERIAŁ

- 65% poliester, 35% bawełna, 260 g/m² +/- 3%,

- SZYCIE**
- możliwość regulacji w pasie dzięki gumce,
 - spodnie posiadają szlufki na pasek,
 - kieszon w tylnej części spodni, dwie kieszenie boczne,
 - kieszon na miarkę „metrówkę”,
 - lamówka kolorowa, podwójne szwy, szyte mocną nicią,
 - wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów

BLUZA FARTUCH

24 - 35 44 - 64 51 - 63 90 - 114

1 44 - 64



Krótkie spodnie ^{CAT}1

AMKS

EN 13688

260 g/m²

65% 35%
poliester bawełna

1/10

- MATERIAŁ**
- 65% poliester, 35% bawełna, 260 g/m² +/- 3%,
- SZYCIE**
- kieszeń w tylnej części spodni,
 - dwie kieszenie boczne,
 - kieszeń na miarkę „metrówkę”,
 - kieszeń na udzie zapinana na rzep,
 - możliwość regulacji w pasie dzięki gumce,
 - lamówka kolorowa,
 - podwójne szwy, szyte mocną nicią,
 - spodnie posiadają szlufki na pasek,
 - zapinane na zamek kryty listwą,
 - wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów



Fartuch ^{CAT}1

AMFA


EN 13688

260 g/m²

65% 35%
poliester bawełna

1/10

- MATERIAŁ**
- 65% poliester, 35% bawełna, 260 g/m² +/- 3%,
- SZYCIE**
- zapinany na guziki, kryte listwą,
 - górne kieszenie kryte listwą zapinaną na rzep,
 - dwie kieszenie w części dolnej,
 - mankiety przy rękawach zapinane na guzik,
 - wykonany z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
 - dodatki kolorystyczne



ODZIEŻ OCIEPLANA

BRIXTON®

Benefit®


WINTERMAN®

GO FOR MORE!
naprzód po więcej!





BRIXTON - SNOW®




www.polstar.com.pl



BRIXTON - SNOW®

Brixton Snow® to perfekcyjne połączenie trwałości, estetyki i wygody użytkowania.



OSKU

Kurtka



OSUB

Komplet
(kurtka + spodnie ogrodniczki)



OSPR

Kurtka parka



OSUP

Komplet
(parka + spodnie ogrodniczki)



OSSP

Spodnie do pasa



Niebieski

Zielony

Stalowy

Brixton® SNOW CAT I

Kurtka

OSKU

1/10

EN 14058

EN 13688

290 g/m²

65% poliestery35% bawełna

200 g/m²

100% poliestery

100% poliestery

OCIEPLINA

PODSZEWKA

MATERIAŁ

- poliester / bawełna (65/35), 290 g/m² +/- 3%,

PODSZEWKA


- 100% poliester,

OCIEPLINA

- 100% poliester o gramaturze 200 g/m²,

SZYCIE

- kaptur ocieplany, odpinany, regulowany,
- zapińska na zamek kryty listwą,
- dwie górne kieszenie zapinane na rzepy w tym jedna kryta listwą,
- dwie kieszenie boczne, kieszeń na komórkę,
- mankiety przy rękawach zapinane na rzepy,
- na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem,
- elementy odbłaskowe na plecach,
- podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów



SPODNIE

1

S 4XL

Wzrost / Klatka

170 / 92 - 188 / 116

170 / 92 170 / 100 170 / 108 176 / 116 176 / 92 176 / 100 176 / 108 182 / 116 182 / 92 182 / 100 182 / 108 188 / 116 188 / 92 188 / 100 188 / 108



Brixton® SNOW CAT I

Komplet - Kurtka + Spodnie ogrodniczki

OSUB

1/5

EN 14058

EN 13688

290 g/m²

65% poliestery35% bawełna

200 g/m²

100% poliestery

100% poliestery

OCIEPLINA

PODSZEWKA

SPODNIE OGRODNICZKI

MATERIAŁ

- poliester / bawełna (65/35), 290 g/m² +/- 3%,

PODSZEWKA

- 100% poliester,

OCIEPLINA

- 100% poliester o gramaturze 200 g/m² - kurtka,
- 100% poliester o gramaturze 120 g/m² - ogrodniczki,

SZYCIE

- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni,
- długie, szerokie, regulowane szelki,
- kieszeń na dokumenty zapinana na zamek,
- dwie wzmocnione kieszenie boczne,
- kieszeń na długopisy, kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- dodatkowa kieszeń z boku spodni,
- regulowana szerokość nogawki,
- wzmocnienie materiału po wewnętrznej stronie nogawki, u dołu,
- podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów



Wzrost / Klatka

164 / 92 - 194 / 126

164 / 92 164 / 100 164 / 108 170 / 126 170 / 92 170 / 100 170 / 108 176 / 116 176 / 126 176 / 92 176 / 100 176 / 108 182 / 116 182 / 92 182 / 100 182 / 108 188 / 116 188 / 92 188 / 100 188 / 108 194 / 126 194 / 100 194 / 116



Brixton® SNOW ^{CAT}

Kurtka Parka

OSPR



 1/10

EN 14058

EN 13688

290 g/m²

65% poliester 35% bawełna

200 g/m²

100% poliester

100% poliester

OCIEPLINA

PODSZEWKA

- MATERIAŁ**
- poliester / bawełna (65/35), 290 g/m² +/- 3%,

- PODSZEWKA**
- 100% poliester,

- OCIEPLINA**
- 100% poliester o gramaturze 200 g/m²- kurtka,

- SZYCIE**
- kaptur ocieplany, odpinany, regulowany,
 - zapinana na zamek kryty listwą,
 - dwie górne kieszenie zapinane na rzepy w tym jedna kryta listwą,
 - dwie kieszenie boczne, kieszeń na komórkę,
 - mankiety przy rękawach zapinane na rzep,
 - dół kurtki z możliwością regulacji obwodu
 - elementy odbłaskowe na plecach,
 - podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
 - wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów



SPODNIE

 1/5

170/ 92 - 188/116

170 / 92 170/100 170/108 176 / 92 176/100 176/108 176/116 182 / 92 182/100 182/108 182/116 188 / 92 188/100 188/108 188/116



Brixton® SNOW ^{CAT}

Komplet - Kurtka Parka + Spodnie ogrodniczki

OSUP



 1/5

EN 14058

EN 13688

290 g/m²

65% poliester 35% bawełna

200 g/m²

100% poliester

100% poliester

OCIEPLINA

PODSZEWKA

SPODNIE OGRODNICZKI

- MATERIAŁ**
- poliester / bawełna (65/35), 290 g/m² +/- 3%,

- PODSZEWKA**
- 100% poliester,

- OCIEPLINA**
- 100% poliester o gramaturze 200 g/m²,
 - 100% poliester o gramaturze 120 g/m²- ogrodniczki,

- SZYCIE**
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
 - możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni,
 - długie, szerokie, regulowane szelki,
 - kieszeń na dokumenty zapinana na zamek,
 - dwie wzmocnione kieszenie boczne,
 - kieszeń na długopisy, kieszeń na miarkę „metrówkę”,
 - dodatkowa kieszeń z boku spodni,
 - regulowana szerokość nogawki,
 - wzmocnienie materiału po wewnętrznej stronie nogawki, u dołu,
 - podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów



 1/5

164/ 92 - 194/126

164 / 92 164/100 164/108 170 / 92 170/100 170/108 170/126 176 / 92 176/100 176/108 176/116 176/126 182 / 92 182/100 182/108 182/116 182/126 188 / 92 188/100 188/108 188/116 194/100 194/116 194/126



Brixton® SNOW ^{CAT}
Spodnie do pasa

OSSP

1/10

EN 13688

290 g/m²

65% 35%
poliester bawełna

120 g/m²

100%
poliester

100%
poliester

OCIEPLINA

PODSZEWKA

MATERIAŁ

- poliester / bawełna (65/35), 290 g/m² +/- 3%,

PODSZEWKA

- 100% poliester,

OCIEPLINA

- 100% poliester o gramaturze 120 g/m²,

SZYCIE

- regulacja w pasie za pomocą taśmy gumowej,
- rozpięcie zapinane na zamek,
- dwie wzmocnione kieszenie boczne,
- jedna kieszeń w tylnej części spodni,
- boczna kieszeń na miarkę (metrówkę), długopisy,
- szlufka na młotek,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- podwójne szwy, szyte mocną, widoczną nicią



Brixton® SNOW ^{CAT}
Spodnie do pasa z pasami odblaskowymi

OSSP

1/10

EN 13688

290 g/m²

65% 35%
poliester bawełna

120 g/m²

100%
poliester

100%
poliester

OCIEPLINA

PODSZEWKA

MATERIAŁ

- poliester / bawełna (65/35), 290 g/m² +/- 3%,

PODSZEWKA

- 100% poliester,

OCIEPLINA

- 100% poliester o gramaturze 120 g/m²,

SZYCIE

- regulacja w pasie za pomocą taśmy gumowej,
- rozpięcie zapinane na zamek,
- dwie wzmocnione kieszenie boczne,
- jedna kieszeń w tylnej części spodni,
- boczna kieszeń na miarkę (metrówkę), długopisy,
- szlufka na młotek,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- podwójne szwy, szyte mocną, widoczną nicią,
- na nogawkach podwójne pasy odblaskowe






100%
bawełna

EN
13688

BRIXTON® - NATUR

Praktyczny wzór zapewniający komfort, wzbogacony wstawkami kolorystycznymi oraz elementami odblaskowymi zapewniającymi zwiększone bezpieczeństwo.



ONKU

Kurtka



ONOG

Spodnie
ogrodniczki



Granatowy

Stalowy



S M L XL XXL XXXL

BRIXTON® - NATUR



www.polstar.com.pl



www.polstar.com.pl

Brixton® NATUR

Kurtka z kapturem

ONKU

1/10

EN 13688

270 g/m²

100% bawełna

200 g/m²

100% poliester

100% poliester

OCIEPLINA

PODSZEWKA

- MATERIAŁ**
- 100% bawełna, 270 g/m² +/- 3%,
- PODSZEWKA**
- 100% poliester,
- OCIEPLINA**
- 100% poliester o gramaturze 200 g/m²,
- SZYCIE**
- kaptur ocieplany, odpinany, regulowany,
 - zapienana na zamek kryty listwą,
 - dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą, zapinaną na rzep,
 - dwie kieszenie boczne,
 - wewnętrzna kieszeń na dokumenty,
 - duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
 - szyte mocną nicią,
 - wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu,
 - wstawki kolorystyczne, lamówki kolorystyczne,
 - elementy odbłaskowe



OGRODNICZKI

123

S - 3XL



Brixton® NATUR

Spodnie ogrodniczki

ONOG

1/10

EN 13688

270 g/m²

100% bawełna

120 g/m²

100% poliester

100% poliester

OCIEPLINA

PODSZEWKA

- MATERIAŁ**
- 100% bawełna, 270 g/m² +/- 3%,
- PODSZEWKA**
- 100% poliester,
- OCIEPLINA**
- 100% poliester o gramaturze 120 g/m²,
- SZYCIE**
- elementy odbłaskowe na nogawkach i tylnej kieszeni,
 - podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
 - wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów,
 - regulacja za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni,
 - długie, szerokie, regulowane szelki,
 - dwie kieszenie boczne,
 - kieszeń na miarkę „metrówkę”,
 - kieszeń na udzie zapinana na rzep



KURTKA

123

S - 3XL



Benefit®

Elegancka, ciepła kolekcja sezonowa, zgodna z najnowszymi trendami.
Starannie dobrane wzornictwo dla szerokiego grona użytkowników, nadaje indywidualny styl, zapewnia ciepło i wygodę.

0A02 126
Benefit® AL Kurtka



0ARK 127
Benefit® RIVAL Kurtka



0AR0 142
Benefit® ROCA Kurtka



0A39 143
Benefit® NERO Kurtka



0A08 132
Benefit® HI-VI Kurtka



0A09 133
Benefit® HI-VI Parka



0A07 143
Benefit® HI-VI Ogrodniczy



0AB0 139
Benefit® Bomber Kurtka



0AB2 135
Benefit® BOMBER 2w1 Kurtka



0AB2 137
Benefit® BOMBER 2w1 Kurtka
Color inset



0AB3 136
Benefit® BOMBER 3w1 Kurtka



0AB3 138
Benefit® BOMBER 3w1 Kurtka
Wstawka kolor



0ARS 128
Benefit® RIVAL Softshell



0A35 130
Benefit® CAMINO Softshell



0A71 131
Benefit® FOGG Polar



0APO 129
Benefit® RIVAL Polar



0I15 150
Benefit® BONO Koszula



0A29 146
Benefit® COLINO Kamizelka



0A31 147
Benefit® NEGRA Kamizelka



0AMA 145
Benefit® MARINO Kamizelka



0IK7 148
Benefit® BRASS Kamizelka



0IK7 149
Benefit® BRASS VISION Kamizelka



0A69 144
Benefit® SKAUT Kamizelka



GO FOR MORE!
naprzód po więcej! R 214845 by POLSTAR®



Benefit®




S - 3XL

Benefit® AL ^{CAT} I

Kurtka

Ciepła, stylowa kolekcja na zimę wykonana z bardzo mocnego materiału. Zapewnia ciepło, gwarantuje elegancki wygląd.



MATERIAŁ

- 100% poliester - OXFORD/PCV, wodoodporna,

PODSZEWKA

- 100% poliester,
- przepikowana z ociepliną - zapobiega to przesuwaniu się ociepliny,

OCIEPLINA

- 100% poliester o gramaturze 200 g/m²,
- kołnierz dodatkowo ocieplony polarem,

SZYCIE

- kaptur ocieplany z daszkiem, odpinany, regulowany,
- zapinana na zamek dwustronny kryty listwą zapinaną na napy,
- dwie dolne kieszenie kryte listwą zapinaną na napy,
- dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą, zapinaną na napy,
- regulacja mankietu na rzepy,
- dół kurtki z możliwością regulacji obwodu



Benefit®



S - 3XL

Benefit® RIVAL ^{CAT} I

Kurtka



MATERIAŁ

- 100% poliester - OXFORD / PCV,

PODSZEWKA

- 100% nylon,
- przepikowana z ociepliną - zapobiega to przesuwaniu się ociepliny,

OCIEPLINA

- 100% poliester o gramaturze 200 g/m²,
- kołnierz dodatkowo ocieplony polarem,

SZYCIE

- kaptur ocieplany, odpinany, regulowany,
- zapinana na zamek kostkowy dwustronny, kryty listwą zapinaną na napy,
- kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek,
- kieszenie boczne zapinane na zamek, kryte listwą,
- kieszeń na klatce piersiowej kryta patką zapinaną na napę,
- w prostym mankiecie rękawa, wszyty dzianinowy ściągacz,
- możliwość regulacji tęgości za pomocą gumek ściągających,
- wstawki kolorystyczne, lamówki kolorystyczne,
- pasy odbłaskowe,
- lamówka odbłaskowa



Benefit®

Benefit® RIVAL ^{CAT}_i
Softshell

OARS

1/10

EN 13688

96%
poliester

4%
spandex

TPU

- MATERIAŁ**
- 96% poliester / 4% spandex z membraną TPU,

- SZYCIE**
- kaptur ocieplany polarem, odpinany, regulowany,
 - na lewym rękawie, kieszeń zapinana na zamek,
 - dwie kieszenie boczne zapinane na zamek,
 - dwie kieszenie wewnętrzne,
 - kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek, kryta listwą,
 - rękawy zakończone mankietem z możliwością regulacji,
 - możliwość regulacji tęgości za pomocą gumek ściągających,
 - wstawki kolorystyczne,
 - pasy odbłaskowe,
 - lamówka odbłaskowa



S - 3XL

Benefit®

Benefit® RIVAL ^{CAT}_i
Polar

OAPO

1/10

EN 13688

320
g/m²

100%
poliester

- MATERIAŁ**
- 100% poliester, polar 320 g/m²,

- SZYCIE**
- brak kaptura,
 - na ramionach wzmocnienia z materiału OXFORD,
 - dodatkowe wzmocnienia na łokciach,
 - dwie kieszenie boczne,
 - kieszenie zapinane na zamek,
 - kieszeń na klatce piersiowej,
 - ściągacze w rękawach,
 - ściągacz w pasie,
 - pasy odbłaskowe



S - 4XL



Benefit®

Benefit® CAMINO ^{CAT}_i Softshell



MATERIAŁ

- 100% poliester, 3 warstwowy z membraną TPU,
- gramatura 320 g/m²,

SZYCIE

- kaptur z daszkiem, regulowany, chowany w karczku,
- boczne kieszenie zapinane na zamek, kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek,
- rękawy zakończone mankietem bez ściągacza,
- brak regulacji w dolnej części kurtki,

ODDYCHALNOŚĆ

- 1000g/mkw/24h,

WODOODPORNOŚĆ

- 8000 mm



S - 3XL

Benefit®

Benefit® FOGG ^{CAT}_i Polar



MATERIAŁ

- 100% poliester, 320 g/m²,

SZYCIE

- brak kaptura,
- apinany na zamek,
- w dolnej części regulowany,
- rękawy zakończone ściągaczem,
- dwie kieszenie boczne zapinane na zamek



S - 3XL





Benefit® HI-VI ^{CAT} II

Kurtka

BENEFIT® HI-VI gwarantuje bezpieczeństwo każdego, kto potrzebuje być widoczny i czuć się bezpiecznie. Doskonała, ciepła kurtka ostrzegawcza do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. Mocna tkanina ostrzegawcza oraz pasy odblaskowe 3M™ zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

0A08

1/10

EN 343

EN 20471

EN 13688

100% poliester

Oxford PU

3 3

3

200 g/m²

100% poliester

OCIEPLINA

100% poliester

PODSZEWKA

- MATERIAŁ**
- 100% poliester - OXFORD, powleczone poliuretanem,
 - wszystkie szwy podklejone, wodoodporna,
- PODSZEWKA**
- 100% poliester,
- OCIEPLINA**
- przepikowana z ociepliną - zapobiega to przesuwaniu się ociepliny, 100% poliester o gramaturze 200 g/m²,
 - kołnierz dodatkowo ocieplony polarem,
- SZYCIE**
- kaptur z daszkiem, chowany w karczku, regulowany,
 - zapinana na zamek, kryty listwą zapinaną na napy,
 - dwie kieszenie wewnętrzne zapinane na zamek,
 - dwie dolne kieszenie ocieplone polarem, kryte listwą zapinaną na napy,
 - dwie kieszenie boczne ocieplone polarem,
 - kieszeń na dokumenty za listwą kryjącą zamek,
 - kieszeń na komórkę, kieszeń na długopisy,
 - rękawy zakończone ściągaczem z możliwością regulacji na rzepy,
 - ściągacz w pasie,
 - u dołu podszewki zapięcie na zamek umożliwiające logowanie kurtki,
 - pasy odblaskowe 3M™



Benefit® HI-VI ^{CAT} II

Parka

0A09

1/10

EN 343

EN 20471

EN 13688

100% poliester

Oxford PU

3 3

3

200 g/m²

100% poliester

OCIEPLINA

100% poliester

PODSZEWKA

- MATERIAŁ**
- 100% poliester - OXFORD, powleczone poliuretanem,
 - wszystkie szwy podklejone, wodoodporna,
- PODSZEWKA**
- 100% poliester,
- OCIEPLINA**
- przepikowana z ociepliną - zapobiega to przesuwaniu się ociepliny, 100% poliester o gramaturze 200 g/m²,
 - kołnierz dodatkowo ocieplony polarem,
- SZYCIE**
- kaptur chowany w karczku, regulowany,
 - zapinana na zamek, kryty listwą zapinaną na napy,
 - dwie dolne kieszenie kryte listwą,
 - wewnętrzna kieszeń na dokumenty,
 - kieszeń na dokumenty za listwą kryjącą zamek
 - regulacja mankietu na rzepy,
 - pasy odblaskowe 3M™



Benefit® HI-VI
Spodnie ogrodniczki z pasami odblaskowymi

OA07



 1/10

EN 20471

EN 13688

100% poliester
Oxford PU

 2

160 g/m²

100% poliester

OCIEPLINA

PODSZEWKA

100% poliester

- MATERIAŁ**
- 100% poliester - OXFORD, powleczone poliuretanem,
 - wodoodporne,
 - wszystkie szwy podklejone,
- PODSZEWKA**
- 100% poliester,
- OCIEPLINA**
- 100% poliester o gramaturze 160g/m²,
 - przepikowana - zapobiega to przesuwaniu się ociepliny,
- SZYCIE**
- regulacja za pomocą gumki wszytej w tylnej części spodni,
 - szelki szerokie,
 - regulowane w pasie za pomocą guzików,
 - dwie kieszenie boczne,
 - ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
 - szyte mocną nicią, wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów,
 - pasy odblaskowe 3M™



Benefit® HI-VI BOMBER 2w1 KAT. II KL.3
Kurtka z pasami odblaskowymi (Klasa 3)
Kamizelka (Klasa 2)

OAB2



 1/10

EN 20471

EN 13688

100% poliester
Oxford PU

 3

 2

160 g/m²

100% poliester

OCIEPLINA

PODSZEWKA

120 g/m²

100% poliester

- MATERIAŁ**
- 100% poliester - OXFORD, powleczone poliuretanem,
 - wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu,
- PODSZEWKA**
- 100% poliester,
- OCIEPLINA**
- 100% poliester, gramatura 160 g/m²,
 - ocieplina przepikowana - zapobiega to jej przesuwaniu się,
- SZYCIE**
- kaptur nieocieplony, chowany w karczku, regulowany,
 - kurtka ostrzegawcza typ BOMBER o intensywnej widoczności,
 - zapinana na zamek kostkowy od środka zabezpieczony listwą,
 - kołnierz wyłożony miękkim polarem,
 - możliwość zrobienia kamizelki - odpinane na zamek,
 - rękawy z pasami odblaskowymi,
 - wewnętrzna kieszeń na dokumenty,
 - na lewym rękawie, kieszeń zapinana na zamek,
 - dwie dolne kieszenie kryte listwą,
 - górne kieszenie zapinane na zamek kostkowy,
 - regulacja mankietu na napy,
 - możliwość regulacji tęgości za pomocą gumek ściągających,
 - pasy odblaskowe





Benefit® HI-VI BOMBER 3w1

Kurtka z pasami odblaskowymi (Klasa 3)

Kamizelka (Klasa 2)

**MATERIAŁ**

- 80% poliestr / 20% bawełna,

OCIEPLINA

- 100% poliestr, gramatura 500 g/m²,
- wypinana ocieplina ze sztucznego futra,

PODSZEWKA

- 100% poliestr 120 g/m²,

SZYCIE

- brak kaptura,
- kurtka typu BOMBER z podwójnymi pasami odblaskowymi,
- zapięta na zamek kostkowy,
- możliwość zrobienia kamizelki - odpinane na zamek,
- rękawy z pasami odblaskowymi,
- kołnierz dodatkowo ocieplony ociepliną ze sztucznego futra,
- kieszka na komórkę,
- kieszka na długopisy,
- wewnętrzna kieszka na dokumenty,
- na lewym rękawie, kieszka zapięta na zamek,
- górne kieszenie zapięte na zamek kostkowy,
- dwie dolne kieszenie kryte listwą,
- mankiety przy rękawach zakończone ściągaczem,
- na dole kurtki gumka ściągająca, dzięki czemu kurtka nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem,
- pasy odblaskowe



Benefit® HI-VI BOMBER 2w1

WSTAWKA KOLOR

Kurtka z pasami odblaskowymi (Klasa 3)

Kamizelka (Klasa 2)

**MATERIAŁ**

- 100% poliestr - OXFORD, powleczone poliuretanem,
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu,

PODSZEWKA

- 100% poliestr,

OCIEPLINA

- 100% poliestr, gramatura 160 g/m²,
- ocieplina przepikowana - zapobiega to jej przesuwaniu się,

SZYCIE

- kaptur nieocieplony, chowany w karczku, regulowany,
- kurtka ostrzegawcza typ BOMBER o intensywnej widoczności,
- zapięta na zamek kostkowy od środka zabezpieczony listwą,
- kołnierz wyłożony miękkim polarem,
- możliwość zrobienia kamizelki - odpinane na zamek
- rękawy z pasami odblaskowymi,
- wewnętrzna kieszka na dokumenty,
- na lewym rękawie, kieszka zapięta na zamek,
- dwie dolne kieszenie kryte listwą,
- górne kieszenie zapięte na zamek kostkowy,
- regulacja mankieta na napy,
- możliwość regulacji tęgości za pomocą gumek ściągających,
- pasy odblaskowe




Benefit® HI-VI BOMBER 3w1

WSTAWKA KOLOR

Kurtka z pasami odblaskowymi (Klasa 3)

Kamizelka (Klasa 2)



MATERIAŁ

- 80% poliester / 20% bawełna,

OCIEPLINA

- 100% poliester, gramatura 500 g/m²,
- wypinana ocieplina ze sztucznego futra,

PODSZEWKA

- 100% poliester 120 g/m²,

SZYCIE

- brak kaptura,
- kurtka typu BOMBER z podwójnymi pasami odblaskowymi,
- zapięta na zamek kostkowy,
- możliwość zrobienia kamizelki - odpinane na zamek
- rękawy z pasami odblaskowymi
- kołnierz dodatkowo ocieplony ociepliną ze sztucznego futra,
- kieszonka na komórkę,
- kieszonka na długopisy,
- wewnętrzna kieszonka na dokumenty,
- na lewym rękawie, kieszonka zapięta na zamek,
- górne kieszenie zapięte na zamek kostkowy,
- dwie dolne kieszenie kryte listwą,
- mankiety przy rękawach zakończone ściągaczem,
- na dole kurtki gumka ściągająca, dzięki czemu kurtka nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem,
- pas odblaskowy

Benefit® BOMBER

Kurtka z pasami odblaskowymi 3M™



MATERIAŁ

- 100% poliester - OXFORD, powleczone poliuretanem,
- wodoodporne,
- wszystkie szwy podklejone,

PODSZEWKA

- 100% poliester,

OCIEPLINA

- 100% poliester o gramaturze 160g/m²,
- przepikowana - zapobiega to przesuwaniu się ociepliny,

SZYCIE

- kaptur chowany w karczku, regulowany,
- kurtka typu BOMBER z podwójnymi pasami odblaskowymi,
- zapięta na zamek dwustronny, kostkowy, kryty listwą zapięta na napy,
- regulacja w pasie za pomocą ściągacza,
- dwie boczne kieszenie kryte listwą,
- kieszonka w górnej części kurtki zapięta na zamek, kryta listwą,
- wewnętrzna kieszonka na dokumenty zapięta na rzep,
- kieszonka napoleońska zapięta na zamek,
- na lewym rękawie kieszonka z przeszyciem,
- zaczep na identyfikator,
- szwy z ryglówkami szite mocną nicią, dodatkowo klejone,
- w prostym mankiecie rękawa, wszyty dzianinowy ściągacz



BRIXTON- FLASH®

Brixton® FLASH ^{CAT II}
Softshell z pasami odblaskowymi

AFSO

EN 20471

EN 13688

300 g/m²

100% poliester

TPU

2

1/10

- MATERIAŁ**
- 100% poliester, gramatura 300 g/m², membrana TPU,
- PODSZEWKA**
- 100% poliester,

- SZYCIE**
- kaptur regulowany, odpinany na zamek,
 - zapiwany na zamek żyłkowy,
 - kołnierz wyłożony miękim polarem,
 - mankiet regulowany na rzep,
 - zastosowano zaczepy na komunikator,
 - możliwość regulacji tęgości za pomocą ściągacza,
 - podwójne pasy odblaskowe przeszite podwójnymi szwami,
 - dwie boczne kieszenie, zewnętrzne, zapiwane na zamek,
 - górna kieszeń zapiwana na zamek



S - 3XL

BRIXTON- FLASH®

Brixton® FLASH ^{CAT II}
Polar

AFPO

EN 20471

EN 13688

320 g/m²

100% poliester

2

1/10

- MATERIAŁ**
- 100% poliester, gramatura 320 g/m²,
- SZYCIE**
- brak kaptura,
 - zapiwany na zamek żyłkowy,
 - kołnierz wyłożony miękim polarem,
 - mankiet regulowany na rzep,
 - zastosowano zaczepy na komunikator,
 - możliwość regulacji tęgości za pomocą ściągacza,
 - podwójne pasy odblaskowe przeszite podwójnymi szwami,
 - dwie boczne kieszenie, zewnętrzne, zapiwane na zamek,
 - górna kieszeń zapiwana na zamek,
 - wysokoa jakość materiału, zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów



S - 3XL

Benefit®

Benefit® ROCA ^{CAT} I

Softshell



MATERIAŁ

- 100% nylon Rip-Stop,
- Rękawy: 96% poliestr, 4% spandex z membraną TPU,

SZCIE

- brak kaptura,
- dwie kieszenie boczne zapinane na zamek,
- wewnętrzna kieszeń na dokumenty, zapinana na zamek,
- kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek,
- kołnierz wyłożony miękkim polarem,
- regulacja mankietu na rzepy,
- wymienne pullery w pięciu kolorach

W ZESTAWIE
DODATKOWE PULLERY



S - 3XL

Benefit®

Benefit® NERO ^{CAT} I

Kurtka



MATERIAŁ

- 100% poliestr powleczone PCV,

PODSZEWKA

- 100% poliestr, polar,

OCIEPLINA

- 100% poliestr o gramaturze 200 g/m²,
- kołnierz dodatkowo ocieplony polarem,

SZCIE

- kaptur chowany w karczku, regulowany,
- zapinana na zamek,
- kieszenie boczne zapinane na zamek wodoodporny,
- kieszeń w górnej części kurtki,
- wewnętrzne kieszenie na komórkę i dokumenty,
- dodatkowy ściągacz w pasie,
- dół kurtki z możliwością regulacji obwodu,
- wstawki kolorystyczne



S - 3XL





Benefit® SKAUT ^{CAT}
KAMIZELKA

OA69

1/10

EN 13688

100% poliester

200 g/m²

100% poliester

100% poliester

OCIEPLINA

PODSZEWKA

- MATERIAŁ ZEWNĘTRZNY**
- 100% poliester,
- MATERIAŁ WEWNĘTRZNY**
- 100% poliester, 120g/m²,
- OCIEPLINA**
- 100% poliester, 200g/m²,

- SZYCIE**
- brak kaptura,
 - zapinana na zamek kostkowy,
 - dwie kieszenie boczne zapinane na zamek,
 - podwójne szwy, szyte mocną nicią,



Benefit® MARINO ^{CAT}
Kamizelka

OAMA

1/10

EN 13688

160 g/m²

100% nylon

200 g/m²

100% poliester

160 g/m²

100% poliester

ZEWNĄTRZ

OCIEPLINA


WEWNĄTRZ

- MATERIAŁ ZEWNĘTRZNY**
- 100% nylon, 160g/m²,
- MATERIAŁ WEWNĘTRZNY**
- 100% poliester, 160g/m²,
- OCIEPLINA**
- 100% poliester, 200g/m²,

- SZYCIE**
- brak kaptura,
 - lekka kamizelka dwustronna,
 - zapinana na dwustronny zamek,
 - przepikowana ocieplina,
 - na stronie granatowej dwie kieszenie boczne, zakończone patką z lamówką,
 - na stronie jaskrawej dwie kieszenie zapinane na zamek, zakryte listwą, lamówki i pasy odblaskowe



Benefit® COLINO ^{CAT}
Kamizelka



- MATERIAŁ**
- 100% polyester, 300g/m²,
- PODSZEWKA**
- 100% polyester, polar 166g/m²,
- OCIEPLINA**
- 100% polyester, 180g/m²,

- SZYCIE**
- kaptur chowany w karczku, ściągany sznurkiem,
 - zapięta na zamek,
 - kieszona boczna zapięta na zamek, kryta listwą,
 - kieszona na telefon,
 - kieszona na dokumenty,
 - w dolnej części regulowana



XS
S - 3XL



Benefit® NEGRA ^{CAT}
Kamizelka



- MATERIAŁ**
- 100% polyester powleczoney PCV, wodoodporna,
- PODSZEWKA**
- 100% polyester,
- OCIEPLINA**
- 100% polyester, 200g/m²,

- SZYCIE**
- kaptur odpinany, ściągany sznurkiem, zapięta na rzep,
 - zapięta na zamek,
 - dwie duże kieszone górne zapięta na zamek,
 - kieszona boczna zapięta na zamek, kryta listwą,
 - kieszona na telefon,
 - w dolnej części regulowana,
 - przedłużony tył,
 - detale odbłaskowe




XS - 3XL



Benefit® BRASS ^{CAT} 1

Kamizelka

Wykonana z bardzo dobrej jakości bawełny i poliestru. Łączy wygodę, funkcjonalność kieszeni i komfort noszenia.



MATERIAŁ

- poliester / bawełna (65/35), 200g/m²,

PODSZEWKA

- 100% poliester,

OCIEPLINA

- 100% poliester, 200g/m²,

SZYCIE

- brak kaptura,
- zapinana na zamek kryty listwą,
- kieszenie kryte listwą,
- regulacja po bokach na guziki,

KOLORY

- niebieski, zielony, granatowy, czarny, czerwony, stalowy



Benefit® BRASS VISION ^{CAT} 1

Kamizelka



MATERIAŁ

- poliester / bawełna (65/35), 200g/m²,

PODSZEWKA

- 100% poliester,

OCIEPLINA

- 100% poliester, 200 g/m²,

SZYCIE

- brak kaptura,
- zapinana na zamek,
- na ramionach wzmocnienia z materiału OXFORD,
- kieszień wewnętrzna,
- dwie kieszenie boczne zapinane na zamek,
- dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą,
- zapinaną na rzep,

KOLORY

- niebieski, zielony, granatowy, czarny, czerwony, szary



Benefit®

BONO



S - 2XL

Benefit®

Benefit® BONO ^{CAT} I

Koszula ocieplana

Koszule na chłodne dni, wygodne i funkcjonalne. Doskonale nadają się do pracy oraz dla osób, które aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu.

0115

EN
13688110
g/m²100%
bawełna100
g/m²100%
poliester100%
poliester

OCIEPLINA

PODSZEWKA



1/10

MATERIAŁ

- 100% bawełna, 110g/m²,

PODSZEWKA

- 100% poliester,

OCIEPLINA

- 100% poliester, 100 g/m²,

SZYCIE

- zapinana na guziki,
- dwie kieszenie w górnej części zapinane na guziki





Brixton® SPARK ^{CAT} I

Kurtka ocieplana z kapturem



MATERIAŁ

- 100% bawełna, gramatura 300 g/m²,

PODSZEWKA

- 100% poliester,

OCIEPLINA

- 100% poliester o gramaturze 200 g/m²,

SZYCIE

- kaptur odpinany, regulowany, ocieplany,
- zapienana na zamek kryty listwą,
- dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą,
- zapienana na rzep, dwie kieszenie boczne,
- na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje zabezpiecza przed wiatrem,
- mankiety przy rękawach zapienane na guzik,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- podwójne szwy, szyte mocną nicią,
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność rozmiarów po wielokrotnym praniu,
- dodatkowe wzmocnienia na łokciach,
- wstawki kolorystyczne



Brixton® SPARK ^{CAT} I

Kamizelka ocieplana



MATERIAŁ

- 100% bawełna, gramatura 300 g/m²,

PODSZEWKA

- 100% poliester,

OCIEPLINA

- 100% poliester, 200g/m²,

SZYCIE

- kaptur zapienany na napy, regulowany ściągaczem,
- dwie kieszenie wewnętrzne na dokumenty i telefon,
- dół kamizelki ze ściągaczem,
- ryglówki w miejscach narażonych na rozprucie,
- zapienana na zamek, kryty listwą,
- kieszenie boczne zapienane na zamek, kryte listwą
- w dolnej części regulowana,
- przedłużony tył



Brixton® SPARK^{CAT} ^I

Spodnie ogrodniczki ocieplane

OZOG

EN 13688

300 g/m²

100% bawełna

160 g/m²

100% poliester

100% poliester

1/10

OCIEPLINA

PODSZEWKA

MATERIAŁ

- 100% bawełna, gramatura 300 g/m²,

PODSZEWKA

- 100% poliester,

OCIEPLINA

- 100% poliester o gramaturze 160 g/m²,

SZYCIE

- regulacja za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni,
- długie, szerokie, regulowane szelki,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów,
- przestrzenne kieszenie,
- kieszeń na dokumenty,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- szlufka na młotek,
- wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy,
- dwie kieszonki na długopisy,
- ergonomiczna kieszeń na nakolanniki




S - 3XL





Brixton PRACTICAL® ^{CAT} I

Kurtka ocieplana z kapturem



MATERIAŁ

- polyester/ bawełna (65/35), gramatura 290 g/m²,

PODSZEWKA

- 100% polyester,

OCIEPLINA

- 100% polyester o gramaturze 200 g/m²,

SZYCIE

- kaptur odpinany, regulowany, ocieplany,
- zapinana na zamek kryty listwą,
- dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą, zapinane na napy,
- kieszeń na komórkę, kieszeń na długopisy,
- mankiety przy rękawach zapinane na napy,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- dodatkowe wzmocnienia, na łokciach z materiału OXFORD,
- podwójne szwy, szyte mocną nicią,
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu,
- transpiratory powietrza,
- posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów,
- na ramionach wzmocnienia z materiału OXFORD,
- dodatki kolorystyczne



Brixton PRACTICAL® ^{CAT} I

Spodnie ogrodniczki ocieplane



MATERIAŁ

- polyester/ bawełna (65/35), gramatura 290 g/m²,

PODSZEWKA

- 100% polyester,

OCIEPLINA

- 100% polyester o gramaturze 160 g/m²,

SZYCIE

- regulacja za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni,
- podwójne szwy, szyte mocną nicią, wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
- wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- gumowe, szerokie, regulowane szelki,
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- przestrzenne kieszenie, dwie kieszenie boczne,
- kieszeń na komórkę, kieszeń na długopisy,
- kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę”, szlufka na młotek,
- ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU



Seven Kings® QUARTZ ^{CAT} ⁱ

Kurtka ocieplana z kapturem



MATERIAŁ

- 100% poliester - OXFORD, gramatura 300 g/m²,

PODSZEWKA

- 100% poliester o gramaturze 120 g/m²,

OCIEPLINA

- 100% poliester o gramaturze 200 g/m²,


SZYCIE

- kaptur odpinany, regulowany, ocieplany,
- zapinana na zamek kostkowy dwustronny, kryty listwą zapinaną na napy,
- dwie kieszenie boczne,
- dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą zapinaną na napy,
- kieszeń na komórkę, na rękawie dodatkowa kieszeń,
- kieszeń napoleońska,
- mankiety przy rękawach regulowane na napy,
- możliwość regulacji tęgości w dolnej części kurtki,
- transpiratory powietrza,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- zaszewki na plecach zwiększają swobodę ruchu,
- podwójne szwy, szyte mocną nicią,
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu,
- wstawki kolorystyczne,
- lamówki kolorystyczne,
- pasek odbłaskowy w tylnej części kurtki



Seven Kings® SAPHIR ^{CAT} ⁱ

Kurtka ocieplana z kapturem



MATERIAŁ

- poliester/ bawełna (65/35), CORDURA™, gramatura 300 g/m²,

PODSZEWKA

- 100% poliester o gramaturze 120 g/m²,

OCIEPLINA

- 100% poliester o gramaturze 200 g/m²,

SZYCIE

- kaptur odpinany, regulowany, ocieplany,
- zapinana na zamek kostkowy dwustronny, kryty listwą zapinaną na napy,
- dwie kieszenie boczne,
- trzy kieszenie na klatce piersiowej w tym jedna zapinana na zamek,
- kieszeń na komórkę, na rękawie dodatkowa kieszeń,
- kieszeń napoleońska,
- mankiety przy rękawach regulowane na napy,
- możliwość regulacji tęgości w dolnej części kurtki,
- transpiratory powietrza,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- podwójne szwy, szyte mocną nicią,
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu,
- wstawki kolorystyczne,
- pasek odbłaskowy w tylnej części kurtki



Seven Kings® ONYX ^{CAT} ⁱ

Kurtka ocieplana z kapturem



MATERIAŁ

- 100% poliester - OXFORD, gramatura 260 g/m²,

PODSZEWKA

- 100% poliester o gramaturze 120 g/m²,

OCIEPLINA

- 100% poliester o gramaturze 200 g/m²,

SZCZEGÓŁY

- kaptur odpinany, regulowany, ocieplany,
- zapinana na zamek kostkowy, kryty listwą zapinaną na rzepy,
- dwie kieszenie boczne,
- dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą, zapinaną na rzepy,
- kieszonka na komórkę,
- na rękawie kieszeń na długopisy,
- kieszonka napoleońska,
- mankiety przy rękawach zakończone ściągaczem,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- podwójne szwy, szyte mocną nicią,
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu,
- lamówki kolorystyczne,
- wstawki kolorystyczne,
- pasek odbłaskowy w tylnej części kurtki,
- ocieplane, odpinane na zamek rękawy (możliwość zrobienia kamizelki),



S -3XL

ODPINANE RĘKAWY



Seven Kings® COTTON ^{CAT} ⁱ

Kurtka ocieplana z kapturem



MATERIAŁ

- bawełna (100), gramatura 350 g/m²,

PODSZEWKA

- 100% poliester o gramaturze 120 g/m²,

OCIEPLINA

- 100% poliester o gramaturze 200 g/m²,

SZCZEGÓŁY

- kaptur odpinany, regulowany, ocieplany,
- zapinana na zamek kostkowy dwustronny, kryty listwą zapinaną na napy,
- dwie kieszenie boczne,
- dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą, zapinaną na napy,
- kieszonka na komórkę,
- kieszonka na długopisy,
- kieszonka napoleońska,
- mankiety przy rękawach regulowane na napy,
- możliwość regulacji tęgości w dolnej części kurtki,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- zawszewki na plecach zwiększają swobodę ruchu,
- podwójne szwy, szyte mocną nicią,
- wykonana z wysokiej jakości materiału,
- pasek odbłaskowy w tylnej części kurtki,
- ocieplane, odpinane na zamek rękawy (możliwość zrobienia kamizelki)



S -3XL

ODPINANE RĘKAWY





Winterman® TALVI ^{CAT} i

Kurtka parka



MATERIAŁ

- 100% poliester powleczony PCV, wodoodporna,

PODSZEWKA

- 100% poliester,

OCIEPLINA

- 100% poliester o gramaturze 200 g/m²,
- transpiratory powietrza,

SZYCIE

- kaptur odpinany, regulowany, ocieplany,
- zapięta na zamek dwustronny kryty listwą zapięta na rzep,
- dwie kieszenie boczne,
- dwie dolne kieszenie kryte listwą zapięta na rzep,
- dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą,
- wewnętrzna kieszeń na dokumenty



Winterman® TALVI ^{CAT} i

Spodnie ogrodniczki



MATERIAŁ

- 100% poliester powleczony PCV, wodoodporna,

PODSZEWKA

- 100% poliester,

OCIEPLINA

- 100% poliester o gramaturze 120 g/m²,

SZYCIE

- szelki odpinane, gumowe, szerokie, regulowane,
- regulacja w pasie za pomocą rzepu,
- kieszenie zapięte na zamek,
- rozporek zapięty na suwak,
- otwory wentylacyjne zapięte na zamek,
- ergonomiczna kieszeń na nakolanniki,
- nogawki po wewnętrznej stronie na dole wzmocnione materiałem zapobiegającym przecieraniu się nogawki,
- ściągacz u spodu nogawki



Brixton® Thermoactive

Koszulka termoaktywna z długim rękawem zakończonym ściągaczem

Wyjątkowo wygodna bielizna unisex, wykonana ze specjalnie tkanych mikrowłókien poliestrowych, zapewniających przepuszczalność wilgoci i powietrza. Sprawdzona i przetestowana w warunkach skandynawskich.

OB16

EN 13688

100% poliestr

- MATERIAŁ
- 100% mikropoliester, warstwa wewnętrzna odprowadza pot, warstwa zewnętrzna go odparowuje, bardzo elastyczny, o specjalnej strukturze - utrzymuje on ciepło przy ciele i izoluje przed chłodem z zewnątrz.

S - 3XL



Brixton® Thermoactive

Kalesony termoaktywne

OB10

EN 13688

100% poliestr

- MATERIAŁ
- 100% mikropoliester, warstwa wewnętrzna odprowadza pot, warstwa zewnętrzna go odparowuje, bardzo elastyczny, o specjalnej strukturze - utrzymuje on ciepło przy ciele i izoluje przed chłodem z zewnątrz.

S - 3XL



Brixton® Thermoactive

Skarpety termoaktywne

Skarpety BRIXTON® stworzone do codziennego użytku, podczas pracy i aktywnego wypoczynku. Wewnętrzna pogrubiona część FROTTE daje wyjątkowe uczucie ciepła. Struktura materiału zapewnia przepuszczalność wilgoci i powietrza. Sprawdzone w warunkach skandynawskich.

ABSK

EN 13688

50% wełna

50% akryl

- MATERIAŁ
- 50% wełna / 50% akryl

36 / 38 39 / 42 43 / 46



Brixton® Thermoactive

Skarpety termiczne

ABSK

EN 13688

75% bawełna

20% poliestr

3% spandex

2% nylon

- MATERIAŁ
- 75% bawełna, 20% poliestr, 3% spandex, 2% nylon

36 / 38 39 / 42 43 / 46



Seven Kings® Thermoactive

Koszulka termoaktywna z długim rękawem zakończonym ściągaczem



MATERIAŁ

- 100% mikropoliester, warstwa wewnętrzna odprowadza pot, warstwa zewnętrzna go odparowuje, bardzo elastyczny, o specjalnej strukturze - utrzymuje on ciepło przy ciele i izoluje przed chłodem z zewnątrz.



M L XL 2XL

Seven Kings® Thermoactive

Kalesony termoaktywne



MATERIAŁ

- 100% mikropoliester, warstwa wewnętrzna odprowadza pot, warstwa zewnętrzna go odparowuje, bardzo elastyczny, o specjalnej strukturze - utrzymuje on ciepło przy ciele i izoluje przed chłodem z zewnątrz.



M L XL 2XL



ODZIEŻ PRZECIWDESZCZOWA

GROSVENOR[®]

GO FOR MORE!
naprzód po więcej

www.polstar.com.pl



www.polstar.com.pl



GROSVENOR®
100% POLIURETAN



Maksymalna ochrona przeciwdeszczowa
i przeciwwiatrowa również na chłodne dni.



D215

Kurtka



D223

Spodnie do pasa



Grosvenor® PU ^{CAT}_I

Kurtka

D215

EN
13688

0.4
mm

100%
PU
CAT
I



MATERIAŁ

- 100% poliuretan,

GRUBOŚĆ MATERIAŁU 0,40 mm,

SZYCIE

- kaptur chowany w kołnierzu, ściągany sznurkiem,
- transpiratory powietrza,
- dodatkowe otwory wentylacyjne na plecach,
- zamek kryty listwą,
- boczne kieszenie kryte listwą,
- ściągacze w rękawach,
- pasy odbłaskowe na tułowi i rękawach



S - 3XL

Grosvenor® PU ^{CAT}_I

Spodnie do pasa

D223

EN
13688

0.4
mm

100%
PU
CAT
I



MATERIAŁ

- 100% poliuretan,

GRUBOŚĆ MATERIAŁU 0,40 mm,

SZYCIE

- ściągacz w pasie,
- ściągacz w nogawkach,
- kieszenie przelotowe,
- pasy odbłaskowe



S - 3XL





GROSVENOR®

100% NYLON



Lekka, wygodna i praktyczna odzież przeciwdeszczowa. Po złożeniu mieści się w niewielkiej saszetce.


D213
Komplet



D214
Kurtka



■ Granatowy ■ Zielony ■ Żółty



M L XL XXL XXXL

GO FOR MORE!
nieprzejdź po wlepek





Grosvenor® NYLON ^{CAT} i

Komplet

D213

EN
13688

0.18
mm

100%
nylon



1/10

MATERIAŁ

- 100% nylon,

GRUBOŚĆ MATERIAŁU

- 0,18 mm powleczony PCV od wewnątrz,

SZYCIE - KURTKA

- kaptur chowany w kołnierzu, ściągany sznurkiem,
- kurtka zapinana na zamek,
- boczne kieszenie kryte listwą,
- ściągacze w rękawach,
- transpiratory powietrza,

SZYCIE - SPODNIE

- regulacja w pasie,
- regulowane nogawki



Grosvenor® NYLON ^{CAT} i

Kurtka

D214

EN
13688

0.18
mm

100%
nylon



1/10

MATERIAŁ

- 100% nylon,

GRUBOŚĆ MATERIAŁU

- 0,18 mm powleczony PCV od wewnątrz,

SZYCIE

- kaptur ściągany sznurkiem,
- kurtka zapinana na zamek,
- transpiratory powietrza,
- kaptur chowany w kołnierzu,
- boczne kieszenie kryte listwą,
- ściągacze w rękawach



OBUWIE OCHRONNE

Bearfield® **MAX-POPULAR®** **MxP** **NS**

180

206

207



01



BBR2 202
BEARFIELD®
TRZEWIK R02 01

BBR4 203
BEARFIELD®
PÓŁBUT R03 01



KOLEKCJA OBUWIA BEARFIELD®

S1



BB11 184
BEARFIELD®
PÓŁBUT K11 S1

BB10 186
BEARFIELD®
SANDAŁ K10 S1

BBN2 191
BEARFIELD®
PÓŁBUT N02 S1

BBN4 192
BEARFIELD®
SANDAŁ N04 S1

BBR1 201
BEARFIELD®
TRZEWIK R01 S1



BBR2 202
BEARFIELD®
TRZEWIK R02 S1

BBR4 203
BEARFIELD®
PÓŁBUT R03 S1



BB11 185
BEARFIELD®
PÓŁBUT K11 S1P

BB16 190
BEARFIELD®
SANDAŁ K16 S1P

BBN5 193
BEARFIELD®
PÓŁBUT N05 S1P

BBN6 194
BEARFIELD®
PÓŁBUT N06 S1P

BBN0 195
BEARFIELD®
TRZEWIK N08 S1P

BBN0 196
BEARFIELD® PÓŁBUT N09 S1P



BBN1 197
BEARFIELD®
SANDAŁ N10 S1P

BBN1 198
BEARFIELD®
PÓŁBUT N11 S1P



BBK8 182
BEARFIELD®
TRZEWIK K08 S3

BBK9 183
BEARFIELD®
PÓŁBUT K09 S3

BB14 187
BEARFIELD®
TRZEWIK ZIMOWY K14 S3

BB14 188
BEARFIELD®
TRZEWIK K14 S3

BB15 189
BEARFIELD®
PÓŁBUT K15 S3

BBR3 202
BEARFIELD®
TRZEWIK R02 S3



BBR4 203
BEARFIELD®
PÓŁBUT R03 S3

BBK3 204
BEARFIELD®
TRZEWIK ZIMOWY R02 S3

BBWE 200
BEARFIELD®
TRZEWIK WE S3

BBW2 205
BEARFIELD®
WINTER TRZEWIK W02 S3

GO FOR MORE!
naprzód po więcej



BEARFIELD® PÓŁBUT K09 **S3** SRC



183

01

02

S1

S1P

S2

S3



ABSORPCJA
ENERGII PIĘTY



PODESZWA
ANTYELEKTROSTATYCZNA



PODESZWA
ANTYPOŚLIZGOWA



PODNOSEK



WKŁADKA
ANTYPRZEBICIOWA



ODPORNOŚĆ
NA ABSORPCJĘ WODY
(PRZĘZ CZAS 60 MIN.)

180

www.polstar.com.pl



www.polstar.com.pl

181




BEARFIELD® PÓŁBUT K11 S1 SRC

BB11



1/10



TYP OBUWIA

PODNOSEK

CHOLEWKA

WYŚCIÓŁKA

PODESZWA

WŁAŚCIWOŚCI

PODESZWY

WKŁADKA

JĘZYK

DODATKI

KOLOR

półbut, wiązany,

④ **kompozytowy**, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,

mikrofibra o grubości **1,8-2,0 mm**,

higroskopijna, zapobiegająca otarciom,
⑧ z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,

⑦ **PU/TPU**, o podwójnej gęstości,

olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna,
① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,

wymienna,

miękki i gruby, miechowy,

otwory zwiększające wentylację, ⑪ **METAL FREE**,

czarna mikrofibra szyta czarnymi nićmi




BEARFIELD® PÓŁBUT K11 S1P ESD SRC

BB11



1/10



TYP OBUWIA

PODNOSEK

WKŁADKA

ANTYPRZEBICIOWA

CHOLEWKA

WYŚCIÓŁKA

PODESZWA

WŁAŚCIWOŚCI

PODESZWY

WKŁADKA

JĘZYK

DODATKI

KOLOR

półbut, wiązany,

④ **kompozytowy**, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,

⑤ **kompozytowa**, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,

mikrofibra o grubości **1,8-2,0 mm**,

higroskopijna, zapobiegająca otarciom,
⑧ z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,

⑦ **PU/TPU**, o podwójnej gęstości,

olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna,
① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,

wymienna,

miękki i gruby, miechowy,

otwory zwiększające wentylację, ⑪ **METAL FREE**,


czarna mikrofibra szyta czarnymi nićmi





BEARFIELD® SANDAŁ K10 (S1) SRC

BB10



TYP OBUWIA PODNOSEK

sandał, zapinany na rzep,

④ **kompozytowy** wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,

mikrofibra o grubości **1,8-2,0 mm**,

higroskopijna, zapobiegająca otarciom,
⑥ z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,

PODESZWA WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY

⑦ **PU/TPU**,

olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,

WKŁADKA JĘZYK DODATKI KOLOR

wymienna,
miękki i gruby,

otwory zwiększające wentylację, ⑩ **METAL FREE**,
czarna mikrofibra szyta czarnymi nićmi język



BEARFIELD® TRZEWIK OCIEPLANY K14 (S3) SRC

BB14



TYP OBUWIA PODNOSEK

trzewik, wiązany,

④ **kompozytowy** wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,

⑤ **kevlarowa**, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,

WKŁADKA CHOLEWKA

skóra nubukowa o grubości **1,6 - 1,8 mm**, ⑥ o podwyższonej wodoodporności, zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min,

WYŚCIÓŁKA

⑩ wyściółka ze sztucznego futra, higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,

PODESZWA WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY

⑦ **PU/TPU**, transparentna,

olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna,
① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,

WKŁADKA JĘZYK DODATKI KOLOR


wymienna,
miechowy, miękki i gruby,
elementy odblaskowe,
czarna skóra szyta czarnymi nićmi





BEARFIELD® TRZEWIK K14 (S3) SRC

BB14



TYP OBUWIA

PODNOSEK

WKŁADKA

CHOLEWKA

WYŚCİÓŁKA

PODESZWA

WŁAŚCIWOŚCI

PODESZWY

WKŁADKA

JĘZYK

DODATKI

KOLOR

trzewik, wiązany,

④ **kompozytowy** wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,

⑤ **kevlarowa**, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,

skóra nubukowa o grubości 1,6 - 1,8 mm, ⑥ o podwyższonej wodoodporności, zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min, higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,

⑦ **PU/TPU**, transparentna,

olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna,

① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,

wymienna,

miechowy, miękki i gruby,



elementy odbłaskowe,

czarna skóra szyta czarnymi nićmi



BEARFIELD® PÓŁBUT K15 (S3) SRC

BB15



TYP OBUWIA

PODNOSEK

WKŁADKA

CHOLEWKA

WYŚCİÓŁKA

PODESZWA

WŁAŚCIWOŚCI

PODESZWY

WKŁADKA

JĘZYK

DODATKI

KOLOR

półbut, wiązany,

④ **kompozytowy** wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,

⑤ **kevlarowa**, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,

skóra nubukowa o grubości 1,6 - 1,8 mm, ⑥ o podwyższonej wodoodporności, zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min, higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,

⑦ **PU/TPU**, transparentna,

olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna,

① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,

wymienna,

miechowy, miękki i gruby,

elementy odbłaskowe,

czarna skóra szyta czarnymi nićmi





BEARFIELD® SANDAŁ K16 S1P SRC

BB16

1/10


TYP OBUWIA
PODNOSEK

WKŁADKA
CHOLEWKA
WYŚCIÓŁKA

PODESZWA
WŁAŚCIWOŚCI
PODESZWY
WKŁADKA
JĘZYK
DODATKI
KOLOR

sandał, wiązany,

- ④ **kompozytowy** wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
- ⑤ **kevlarowa**, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
- skóra nubukowa o grubości **1,6 - 1,8 mm**,
- higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewodnej tkaniny, wchłaniająca pot,
- ⑦ **PU/TPU**, transparentna,
- olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna,
- ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
- wymienna,
- miechowy, miękki i gruby,
- elementy odblaskowe, ⑩ **METAL FREE**,
- czarna skóra szyta czarnymi nićmi



BEARFIELD® PÓŁBUT N02 S1 SRC

AIR SYSTEM oraz wysokiej jakości skóra zamszowa zapewnia znakomite wietrzenie stopy. **METAL FREE** - obuwie bez elementów metalowych.

BBN2



1/10

TYP OBUWIA
PODNOSEK

CHOLEWKA
WYŚCIÓŁKA
PODESZWA
WŁAŚCIWOŚCI
PODESZWY
WKŁADKA
JĘZYK
DODATKI
KOLOR

półbut, wiązany,


- ④ **kompozytowy** wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
- skóra zamszowa,
- ⑥ z przewodnej tkaniny, wchłaniająca pot,
- ⑦ **PU/PU**, o podwójnej gęstości,
- olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna,
- ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
- wymienna,
- miękki,
- wstawki materiałowe zwiększające wentylację, ⑩ **METAL FREE**,
- oliwkowa skóra zamszowa szyta jasno-zielonymi nićmi, jasno-szara siatka





BEARFIELD® SANDAŁ N04 **S1** SRC

Nowy styl i szyk. Zastosowane perforacje zapewniają dobrą wentylację i jeszcze lepsze właściwości higieniczne obuwia.



TYP OBUWIA
PODNOSEK

CHOLEWKA
WYŚCIOŁKA
PODESZWA

WŁAŚCIWOŚCI
PODESZWY

WKŁADKA
JĘZYK

DODATKI
KOLOR

sandał z otworami zwiększającymi wentylację, zapinany na rzep,

④ **kompozytowy**, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,

skóra nubukowa o grubości **1,8 - 2,0 mm**,

⑧ z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,

⑦ **PU/PU**, o podwójnej gęstości,


olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna,
① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
wymienna,
miękki,

⑪ **METAL FREE**,

czarna skóra nubukowa szyta czarnymi nićmi, czarna siatka z czerwonymi wstawkami, czarno-czerwony język, czarne elastyczne sznurowadła



BEARFIELD® PÓŁBUT N05 **S1P** SRC



TYP OBUWIA
PODNOSEK

WKŁADKA
CHOLEWKA
WYŚCIOŁKA
PODESZWA

WŁAŚCIWOŚCI
PODESZWY

WKŁADKA
JĘZYK

DODATKI
KOLOR

półbut, wiązany,

④ **kompozytowy**, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,

⑤ **kevlarowa**, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
siateczka wykonana ze wzmocnionego poliuretanu, skóra zamszowa,

⑧ z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,

⑦ **PU/PU**,

olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna,
① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
wymienna,
miękki i gruby,

⑪ **METAL FREE**,


wierzch czarny szyty czarnymi nićmi





BEARFIELD® PÓŁBUT N06 S1P SRC ESD

BBN6



TYP OBUWIA
PODNOSEK

półbut, wiązany,
④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,

WKŁADKA
CHOLEWKA

kevlarowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N, skóra zamszowa o grubości 1,6 - 1,8 mm,

WYŚCİÓŁKA
PODESZWA

⑥ z przewodnej tkaniny, wchłaniająca pot,

WŁAŚCIWOŚCI
PODESZWY

⑦ PU/PU,

WKŁADKA
JĘZYK

olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,

DODATKI
KOLOR

wymienna,
miękki i gruby,

⑪ METAL FREE,

czarna skóra zamszowa szyta czarnymi nićmi,
szara siatka z czerwonymi wstawkami



BEARFIELD® TRZEWIK N08 S1P SRC

BBN0



TYP OBUWIA
PODNOSEK

trzewik, wiązany,
④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,

WKŁADKA
CHOLEWKA

⑤ kevlarowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N, skóra zamszowa o grubości 1,6 - 1,8 mm,

WYŚCİÓŁKA
PODESZWA

higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewodnej tkaniny, wchłaniająca pot,

WŁAŚCIWOŚCI
PODESZWY

⑦ PU/Guma,

WKŁADKA
JĘZYK

olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,

DODATKI
KOLOR

wymienna,
miechowy, miękki i gruby,
elementy odbłaskowe,
szara skóra szyta żółtymi nićmi






BEARFIELD® PÓŁBUT N09 S1P SRC

BBN0



1/10



TYP OBUWIA
PODNOSEK
WKŁADKA
CHOLEWKA
WYŚCIÓŁKA
PODESZWA
WŁAŚCIWOŚCI
PODESZWY
WKŁADKA
JĘZYK
DODATKI
KOLOR

półbut, wiązany,
④ **kompozytowy** wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
⑤ **kevlarowa**, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
skóra zamszowa o grubości **1,6 - 1,8 mm**,
higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
⑦ **PU/Guma**,
olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii
pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
wymienna,
miechowy, miękki i gruby,
elementy odblaskowe, ⑪ **METAL FREE**,
szara skóra szyta żółtymi nićmi




BEARFIELD® SANDAŁ N10 S1P SRC

BBN1



1/10



TYP OBUWIA
PODNOSEK
WKŁADKA
CHOLEWKA
WYŚCIÓŁKA
PODESZWA
WŁAŚCIWOŚCI
PODESZWY
WKŁADKA
JĘZYK
DODATKI
KOLOR

sandał, wiązany,
④ **kompozytowy** wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
⑤ **kevlarowa**, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
skóra zamszowa o grubości **1,6 - 1,8 mm**,
higroskopijna, zapobiegająca otarciom, ④ z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
⑦ **PU/Guma**,
olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii
pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
wymienna,
miechowy, miękki i gruby,
elementy odblaskowe, ⑪ **METAL FREE**,
szara skóra szyta żółtymi nićmi






BEARFIELD® PÓŁBUT N11 S1P SRC

BBN1

1/10



TYP OBUWIA

PODNOSEK

WKŁADKA

CHOLEWKA

WYŚCIÓŁKA

PODESWA

WŁAŚCIWOŚCI

PODESZWY

WKŁADKA

JĘZYK

DODATKI

KOLOR

półbut, wiązany,

④ **kompozytowy** wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,

⑤ **kevlarowa**, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,

skóra zamszowa o grubości **1,6 - 1,8 mm**,

higroskopijna, zapobiegająca otarciom, ⑧ z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,

⑦ **PU/Guma**,

olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty,

③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,

wymienna,

miękki i gruby,

⑪ **METAL FREE**,

grafitowa skóra szyta grafitowymi nićmi






BEARFIELD® TRZEWIK WE S3 HRO

BBWE



1/10



TYP OBUWIA

trzewik, ochronna klapka, zabezpieczająca przed iskrami, zapinana mocnym rzepem,

PODNOSEK

④ **kompozytowy**, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,

WKŁADKA

⑤ **kevlarowa**, antyprzebiciowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,

CHOLEWKA

skóra dwoinowa o grubości **1,6-1,8 mm**, ⑥ o podwyższonej wodoodporności, zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min,

WYŚCİÓŁKA

w pomarańczowym kolorze, higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,

PODESZWA

⑦ **PU/Guma**, z wyżej nalany podnoskiem, wtryskiwana, z kolorową wstawką TPU,

WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY

olejoodporna, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC, HRO - odporna na kontakt z gorącym podłożem do 300°C przez 60s

WKŁADKA

wymienna,

JĘZYK

miechowy, miękki i gruby,

DODATKI

⑪ **METAL FREE**,

KOLOR

czarna skóra szyta pomarańczowymi nićmi




BEARFIELD® TRZEWIK R01 S1 SRC

BBR1



1/10



TYP OBUWIA

PODNOSEK

trzewik, wiązany,
④ **kompozytowy**, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,

CHOLEWKA

WYŚCİÓŁKA

skóra bydlęca zamszowa,
w czerwonym kolorze, higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,

PODESZWA

WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY

⑦ **PU/PU**, o podwójnej gęstości,
olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,

WKŁADKA

wymienna,

JĘZYK

miechowy, miękki i gruby,

KOLOR

beżowa skóra zamszowa szyta jasnymi nićmi






BEARFIELD® TRZEWIK R02 01 S1 S3 SRC

BBR2

1/10




BBR2

1/10



BBR3

1/10



TYP OBUWIA

PODNOSEK

WKŁADKA

CHOLEWKA

WYŚCIÓŁKA

PODESZWA

WŁAŚCIWOŚCI

PODESZWY

WKŁADKA

JĘZYK

DODATKI

KOLOR

trzewik, wiązany,

④ S1 S3 kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecia do 15 kN,

⑤ S3 kevlarowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,

skóra dwoinowa o grubości 1,6-1,8 mm, S3 ⑥ o podwyższonej wodoodporności,

zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,

⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości,

olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty,

③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,

wymienna,

miękki i gruby,

elementy odblaskowe,

czarna skóra szyta białymi nićmi



EU 36-48
UK 3,5 - 12,5
US 4 - 13



BEARFIELD® PÓŁBUT R03 01 S1 S3 SRC

BBR4

1/10




BBR4

1/10



BBR4

1/10



TYP OBUWIA

PODNOSEK

WKŁADKA

CHOLEWKA

WYŚCIÓŁKA

PODESZWA

WŁAŚCIWOŚCI

PODESZWY

WKŁADKA

JĘZYK

DODATKI

KOLOR

półbut, wiązany,

④ S1 S3 kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecia do 15 kN,

⑤ S3 kevlarowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,

skóra dwoinowa o grubości 1,6-1,8 mm, S3 ⑥ o podwyższonej wodoodporności,

higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,

⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości,

olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty,

③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,

wymienna,

miękki,

wyżej nałany podnosek - idealny dla brukarzy, elementy odblaskowe,

czarna skóra szyta białymi nićmi



EU 36-47
UK 3,5 - 12
US 4 - 12,5



EU 37-47
UK 4 - 12
US 4,5 - 12,5



EU 36-47
UK 3,5 - 12
US 4 - 12,5





BEARFIELD® TRZEWIK ZIMOWY R02 **S3** SRC



1/10

TYP OBUWIA
PODNOSEK

- trzewik, wiązany,
④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
⑤ kevlarowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
skóra dwoinowa o grubości 1,6-1,8 mm, ⑥ o podwyższonej wodoodporności, zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min,
⑩ wyściółka ze sztucznego futra,
⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości,
olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna,
① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC, wymienna,
język miechowy, miękki i gruby,
elementy odblaskowe,
czarna skóra szyta białymi nićmi

WKŁADKA
CHOLEWKA


WYŚCIÓŁKA
PODESZWA

WŁAŚCIWOŚCI
PODESZWY

WKŁADKA
JĘZYK
DODATKI
KOLOR



BEARFIELD® TRZEWIK ZIMOWY **S3** SRC



1/10

TYP OBUWIA
PODNOSEK

- trzewik, wiązany,
④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
⑤ kompozytowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
skóra licowa o grubości 1,8 - 2,0 mm, ⑥ o podwyższonej wodoodporności, zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min,
⑩ wyściółka ze sztucznego futra,
⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości,
olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna,
① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC, wymienna,
język miechowy, miękki i gruby,
elementy odblaskowe,
czarna skóra szyta zielonymi nićmi

WKŁADKA
CHOLEWKA

WYŚCIÓŁKA
PODESZWA

WŁAŚCIWOŚCI
PODESZWY

WKŁADKA
JĘZYK
DODATKI
KOLOR



KOLEKCJA OBUWIA MAX-POPULAR®

KOLEKCJA OBUWIA NS



01



BMRT 208
MAX-POPULAR® RED
TRZEVIK 01



BMRP 210
MAX-POPULAR® RED
PÓLBUT 01



BMRS 211
MAX-POPULAR® RED
SANDAŁ 01



BMFO 212
MAX-POPULAR® FUSION
PÓLBUT 01



BMFO 213
MAX-POPULAR® FUSION
PÓLBUT 01

MAX-POPULAR®

01



BNTW 228
NS TRZEVIK 01

S1



BMRT 208
MAX-POPULAR® RED
TRZEVIK S1



BMRP 210
MAX-POPULAR® RED
PÓLBUT S1



BMRS 211
MAX-POPULAR® RED
SANDAŁ S1



BMFS 212
MAX-POPULAR® FUSION
PÓLBUT S1



BMFS 213
MAX-POPULAR® FUSION
PÓLBUT S1

BMFS 214
MAX-POPULAR® FUSION
PÓLBUT S1



BMFS 215
MAX-POPULAR® FUSION
PÓLBUT S1



BMFS 216
MAX-POPULAR® FUSION
PÓLBUT S1



BMTR 217
MAX-POPULAR®
TRZEVIK S1



BMS1 219
MAX-POPULAR®
PÓLBUT S1



BMSA 220
MAX-POPULAR®
SANDAŁ S1

BMPS 221
MAX-POPULAR®
PÓLBUT ZAMSZ STAL S1



BMSS 223
MAX-POPULAR®
SANDAŁ ZAMSZ STAL S1



BMRS 211
MAX-POPULAR® RED
SANDAŁ S1P



BMPB 222
MAX-POPULAR®
PÓLBUT BRAZ S1P



BMRT 208
MAX-POPULAR® RED
TRZEVIK S3



BMRT 209
MAX-POPULAR® RED
WINTER TRZEVIK S3 SRC



BMRP 210
MAX-POPULAR® RED
PÓLBUT S3



BMTR 217
MAX-POPULAR®
TRZEVIK S3

S1



BNTR 224
NS TRZEVIK SRC S1



BNS1 226
NS PÓLBUT SRC S1



BNSA 227
NS SANDAŁ SRC S1



BNTW 228
NS TRZEVIK S1

S2



BNNO 225
NS WINTER TRZEVIK SRC S3



BNTW 229
NS WINTER HIGH TRZEVIK S2

S3



BNS3 224
NS TRZEVIK SRC S3

206



207

MAX-POPULAR® RED TRZEWIK

01

S1

S3

SRC

BMRT

1/10



1




2




3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151


152

153

MAX-POPULAR® RED PÓŁBUT 01 S1 S3 SRC

BMRP

1/10



EU 36-48
UK 3,5 - 12,5
US 4 - 13

TYP OBUWIA
PODNOSEK
WKŁADKA
CHOLEWKA
WYŚCIÓŁKA
PODESZWA
WŁAŚCIWOŚCI
PODESZWY
WKŁADKA
JĘZYK
KOLOR


półbut, wiązany,
④ S1 S3 kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecia do 15 kN,
⑤ S3 metalowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
skóra dwoinowa o grubości 1,6-1,8 mm, S3 ⑥ o podwyższonej wodoodporności, zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min,
z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot, w kolorze czerwonym,
⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości, czerwona dolna część podeszwy,
olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty,
③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
wymieniana,
miękki, miechowy,
czarna skóra szyta czerwonymi nićmi



MAX-POPULAR® RED SANDAŁ 01 S1 S1P SRC

BMRS

1/10



EU 36-48
UK 3,5 - 12,5
US 4 - 13

TYP OBUWIA
PODNOSEK
WKŁADKA
CHOLEWKA
WYŚCIÓŁKA
PODESZWA
WŁAŚCIWOŚCI
PODESZWY
WKŁADKA
JĘZYK
KOLOR

sandał, zapinany na rzep,
④ S1 S1P kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecia do 15 kN,
⑤ S1P metalowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
skóra dwoinowa o grubości 1,6-1,8 mm,
z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot, w kolorze czerwonym,
⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości, czerwona dolna część podeszwy,
olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty,
③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
wymieniana,
miękki, miechowy,
czarna skóra szyta czerwonymi nićmi




MAX-POPULAR® FUSION PÓŁBUT 01 S1 SRA

BMFO

1/10

BMFS



EU 36-48
UK 3,5 - 12,5
US 4 - 13

TYP OBUWIA
PODNOSEK
CHOLEWKA
WYŚCIÓŁKA
PODESZWA
WŁAŚCIWOŚCI
PODESZWY
WKŁADKA
JĘZYK
DODATKI
KOLOR

półbut, wiązany,
S1 metalowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
skóra zamszowa o grubości 1,6-1,8 mm,
higroskopijna, zapobiegająca otarciom, wchłaniająca pot,
gumowa,
olejoodporna, odporna na węglowodory, antyelektrostatyczna, absorpcja energii pięty, posiada właściwości antypoślizgowe SRA,
wymienna,
miechowy, miękki i gruby,
elementy odblaskowe, 01 METAL FREE,
szara skóra szyta białymi i niebieskimi nićmi




MAX-POPULAR® FUSION PÓŁBUT 01 S1 SRA

BMFO

1/10

BMFS



EU 35-41
UK 3 - 7,5
US 3,5 - 8

TYP OBUWIA
PODNOSEK
CHOLEWKA
WYŚCIÓŁKA
PODESZWA
WŁAŚCIWOŚCI
PODESZWY
WKŁADKA
JĘZYK
DODATKI
KOLOR

półbut, wiązany,
S1 metalowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
skóra zamszowa o grubości 1,6-1,8 mm,
higroskopijna, zapobiegająca otarciom, wchłaniająca pot,
gumowa,
olejoodporna, odporna na węglowodory, antyelektrostatyczna, absorpcja energii pięty, posiada właściwości antypoślizgowe SRA,
wymienna,
miechowy, miękki i gruby,
elementy odblaskowe, 01 METAL FREE,
szara skóra szyta białymi i fioletowymi nićmi




MAX-POPULAR® FUSION PÓŁBUT 01 S1 SRA

BMFO

1/10

BMFS



EU 36-48
UK 3,5 - 12,5
US 4 - 13

TYP OBUWIA
PODNOSEK
CHOLEWKA
WYŚCİÓŁKA
PODESZWA
WŁAŚCIWOŚCI
PODESZWY
WKŁADKA
JĘZYK
DODATKI
KOLOR

półbut, wiązany,
S1 metalowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
skóra zamszowa o grubości 1,6-1,8 mm,
higroskopijna, zapobiegająca otarciom, wchłaniająca pot,
gumowa,
olejoodporna, odporna na węglowodory, antyelektrostatyczna, absorpcja energii pięty, posiada właściwości antypoślizgowe SRA,
wymieniana,
miechowy, miękki i gruby,
elementy odblaskowe, 01 METAL FREE,
szara skóra szyta białymi i czerwonymi nićmi




MAX-POPULAR® FUSION PÓŁBUT 01 S1 SRA

BMFO

1/10

BMFS



EU 36-48
UK 3,5 - 12,5
US 4 - 13

TYP OBUWIA
PODNOSEK
CHOLEWKA
WYŚCİÓŁKA
PODESZWA
WŁAŚCIWOŚCI
PODESZWY
WKŁADKA
JĘZYK
DODATKI
KOLOR

półbut, wiązany,
S1 metalowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
skóra zamszowa o grubości 1,6-1,8 mm,
higroskopijna, zapobiegająca otarciom, wchłaniająca pot,
gumowa,
olejoodporna, odporna na węglowodory, antyelektrostatyczna, absorpcja energii pięty, posiada właściwości antypoślizgowe SRA,
wymieniana,
miechowy, miękki i gruby,
elementy odblaskowe, 01 METAL FREE,
szara skóra szyta białymi i pomarańczowymi nićmi



MAX-POPULAR® FUSION PÓŁBUT 01 S1 SRA

BMFO



BMFS



TYP OBUWIA
PODNOSEK
CHOLEWKA
WYŚCIÓŁKA
PODESZWA
WŁAŚCIWOŚCI
PODESZWY
WKŁADKA
JĘZYK
DODATKI
KOLOR

półbut, wiązany,
S1 metalowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecia do 15 kN,
skóra zamszowa o grubości 1,6-1,8 mm,
higroskopijna, zapobiegająca otarciom, wchłaniająca pot,
gumowa,
olejoodporna, odporna na węglowodory, antyelektrostatyczna, absorpcja energii pięty, posiada właściwości antypoślizgowe SRA,
wymieniana,
miechowy, miękki i gruby,
elementy odblaskowe, 01 METAL FREE
czarna skóra szyta białymi i czerwonymi nićmi



MAX-POPULAR® TRZEWIK S1 S3 SRC

Bardzo dobra ochrona stopy przed skałeczeniem i przebicciem.

BMTR




BMS3



TYP OBUWIA
PODNOSEK
WKŁADKA
CHOLEWKA
WYŚCIÓŁKA
PODESZWA
WŁAŚCIWOŚCI
PODESZWY
WKŁADKA
JĘZYK
KOLOR

trzewik za kostkę, wiązany,
S1 S3 metalowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecia do 15 kN,
S3 metalowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
skóra dwoinowa o grubości 1,6 - 1,8 mm, S3 o podwyższonej wodoodporności, zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min,
z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PU/PU, o podwójnej gęstości,
olejoodporna, odporna na węglowodory, antyelektrostatyczna, absorpcja energii pięty, posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
wymieniana,
miechowy, miękki,
czarna skóra szyta pomarańczowymi nićmi



MAX-POPULAR® TRZEWIK ZIMOWY **S2** SRC




TYP OBUWIA
PODNOSEK
CHOLEWKA
WYŚCİÓŁKA
PODESZWA
WŁAŚCIWOŚCI
PODESZWY
WKŁADKA
KOLOR

trzewik, wiązany,
④ **kompozytowy** wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
skóra dwoinowa o grubości **1,6-1,8 mm**, ⑤ o podwyższonej wodoodporności, zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min,
⑩ wyściółka ze sztucznego futra,
⑦ **PU/PU**, o podwójnej gęstości, jasna dolna część podeszwy, olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC, wymienna, czarna skóra szyta pomarańczowymi nićmi



MAX-POPULAR® PÓŁBUT **01** **S1** SRC



TYP OBUWIA
PODNOSEK
CHOLEWKA
WYŚCİÓŁKA
PODESZWA
WŁAŚCIWOŚCI
PODESZWY
WKŁADKA
JĘZYK
KOLOR

półbut, wiązany,
④ **S1 metalowy** wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN, skóra dwoinowa o grubości **1,6-1,8 mm**, higroskopijna, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot, ⑦ **PU/PU**, o podwójnej gęstości, jasna dolna część podeszwy, olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC, wymienna, miękki, czarna skóra szyta pomarańczowymi nićmi



MAX-POPULAR® SANDAŁ S1 SRC

Zastosowane perforacje zapewniają dobrą wentylację i jeszcze lepsze właściwości higieniczne obuwia.

BMSA

1/10



TYP OBUWIA

PODNOSEK

CHOLEWKA

PODESZWA

WŁAŚCIWOŚCI

PODESZWY

WKŁADKA

KOLOR


sandał z otworami zwiększającymi wentylację, zapinany na rzep,
④ S1 metalowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
skóra dwoinowa o grubości 1,6-1,8 mm,
⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości, jasna dolna część podeszwy,
olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii
pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
wymieniana,
czarna skóra szyta pomarańczowymi nićmi



MAX-POPULAR® PÓŁBUT ZAMSZ STAL S1 SRC

BMPS

1/10



TYP OBUWIA

PODNOSEK

CHOLEWKA

WYŚCIÓŁKA

PODESZWA

WŁAŚCIWOŚCI

PODESZWY

WKŁADKA

JĘZYK

KOLOR

półbut, wiązany,
④ metalowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgnie-
cenia do 15 kN,
skóra zamszowa,
⑥ higroskopijna, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości,
olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna,
① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
wymieniana,
miękki,
stalowa skóra zamszowa szyta pomarańczowymi nićmi



MAX-POPULAR® PÓŁBUT ZAMSZ BRĄZ S1P SRC

BMPB

1/10

SHOCK

1

2

SRC

3

200J

4

ST

5

PU PU

7

8

9

EN ISO 20347

EU 36-47

UK 3,5-12

US 4-12,5

- TYP OBUWIA
- PODNOSEK
- WKŁADKA
- CHOLEWKA
- WYŚCIÓŁKA
- PODESZWA
- WŁAŚCIWOŚCI
- PODESZWY
- WKŁADKA
- JĘZYK
- KOLOR
- półbut, wiązany,
- metalowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
- metalowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
- skóra zamszowa,
- higroskopijna, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
- PU/PU, o podwójnej gęstości,
- olejoodporna, odporna na węglowodory, antyelektrostatyczna, absorpcja energii pięty,
- posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
- wymienna,
- miękki,
- stalowa skóra zamszowa szyta beżowymi oraz pomarańczowymi nićmi



MAX-POPULAR® SANDAŁ ZAMSZ STAL S1 SRC

BMSS

1/10

SHOCK

1

2

SRC

3

200J

4

PU PU

7

8

9

EN ISO 20345

EU 36-47

UK 3,5-12

US 4-12,5

- TYP OBUWIA
- PODNOSEK
- CHOLEWKA
- WYŚCIÓŁKA
- PODESZWA
- WŁAŚCIWOŚCI
- PODESZWY
- WKŁADKA
- KOLOR
- sandał, zapinany na rzep,
- metalowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
- skóra bydlęca zamszowa,
- z przewiewnej tkaniny,
- PU/PU,
- olejoodporna, odporna na węglowodory, antyelektrostatyczna,
- absorpcja energii pięty,
- posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
- wymienna,
- stalowa skóra zamszowa szyta beżowymi oraz pomarańczowymi nićmi





NS TRZEWIK S1 S3 SRC

BNTR

1/10

BNS3

1/10

TYP OBUWIA

PODNOSEK

WKŁADKA

CHOLEWKA

WYŚCIÓŁKA

PODESZWA

WŁAŚCIWOŚCI
PODESZWY

WKŁADKA

JĘZYK

KOLOR



trzewik, wiązany,

④ metalowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,

⑤ metalowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,

skóra bydlęca, S3 ⑥ o podwyższonej wodoodporności, zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min,

z przewiewnej tkaniny,

⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości, wtryskiwana,

olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,

wymienna,

miechowy, miękki,

czarna skóra szyta pomarańczowymi nićmi



NS TRZEWIK ZIMOWY S2 SRC

BNNO

1/10

TYP OBUWIA

PODNOSEK

CHOLEWKA

WYŚCIÓŁKA

PODESZWA

WŁAŚCIWOŚCI
PODESZWY

WKŁADKA

KOLOR



trzewik zimowy za kostkę, wiązany,

④ kompozytowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,

skóra bydlęca,

⑩ wyściółka ze sztucznego futra,

⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości, wtryskiwana,

olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,

wymienna,

czarna skóra szyta pomarańczowymi nićmi





NS PÓŁBUT **S1** SRC

BNS1



TYP OBUWIA
PODNOSEK

półbut, wiązany,
④ **metalowy** wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,

CHOLEWKA
WYŚCIÓŁKA
PODESZWA

skóra bydlęca,
⑨ higroskopijna, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
⑦ **PU/PU**, o podwójnej gęstości, wtryskiwana

WŁAŚCIWOŚCI
PODESZWY

olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna,
① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,

WKŁADKA

wymienna,

JĘZYK

miękki,


KOLOR

czarna skóra szyta pomarańczowymi nićmi



NS SANDAŁ **S1** SRC

BNSA



TYP OBUWIA
PODNOSEK

sandał z otworami zwiększającymi wentylację, zapinany na rzep,
④ **metalowy** wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,

CHOLEWKA
PODESZWA

skóra bydlęca,
⑦ **PU/PU**, o podwójnej gęstości, wtryskiwana

WŁAŚCIWOŚCI
PODESZWY

olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna,
① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,

WKŁADKA

wymienna,

KOLOR

czarna skóra szyta pomarańczowymi nićmi






NS TRZEWIK 01 S1 SRC WYSOKI

BNTW

1/10



TYP OBUWIA
PODNOSEK

trzewik wysoki, wiązany,

④ S1 metalowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,

skóra dwoinowa o grubości 1,6-1,8 mm, wstawki z tkaniny OXFORD,

⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości,

olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,

wymienna,

miechowy, wykonany z tkaniny OXFORD,

czarna skóra szyta czarnymi nićmi



NS TRZEWIK ZIMOWY S2 SRC WYSOKI

BNTW

1/10



TYP OBUWIA
PODNOSEK

trzewik wysoki, wiązany,

④ metalowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,

skóra dwoinowa o grubości 1,6-1,8 mm, wstawki z tkaniny OXFORD, ⑤ o podwyższonej wodoodporności, zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min,

⑩ wyściółka ze sztucznego futra,

⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości, wtryskiwana

olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna,

① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,

wymienna,

miechowy, miękki i gruby,

czarna skóra szyta czarnymi nićmi



RĘKAWICE OCHRONNE

COVENT® 234

HADDOCK 231

Key Account 233

PLS 231

Summitech Professional 244

polysolid 239

BLUE GLAZE® 238

EURONITRYL 239

CABRA 232

DABSTER 240

POLYRED 241

POLSTARITTA® 245

POLYGRIP 238

NS 240

ALASKA 247

RVGR

VIP-ER GREY

Rękawice

CAT II

NOWOŚĆ



Key Account

MATERIAŁ

Dzianina: polyester,
Grubość wkładu: 13G,
Oblanie: nityl,
Dzianina: biały, Oblanie: szary,

EN 388



KOLORY

3121X

ROZMIARY

8 9 10 11



EN 420

RCFL

COVENT FLEX

Rękawice

CAT II

NOWOŚĆ



COVENT®

MATERIAŁ

Dzianina: spandex, nylon,
Grubość wkładu: 15G,
Mankiet: ściągacz,
Oblanie: piaskowana pianka nitylowa,
Dzianina: szary, Oblanie: czarny,

EN 388



KOLORY

4121X

ROZMIARY

8 9 10 11



EN 420

RHR1

HADDOCK® R1 CZERWONE

Rękawice

CAT II



HADDOCK®

MATERIAŁ

Skóra: mocna indyjska dwoina bydlęca,
Jakość: A,
Budowa: całodłonicowe, wypodszewkowane jednostronnie, kciuk ze skóry,
Mankiet: sztywny, podgumowany,
Drelich: bawełniany,
Gramatura: 8 uncji na makiecie i w części wierzchu rękawicy,
Skóra: jasny, Drelich: czerwony

EN 388



4243X



KOLORY



EN 420

ROZMIARY

10

RHNL

HADDOCK® NL

Rękawice

CAT II



HADDOCK®

MATERIAŁ

Skóra: skóra licowa bydlęca,
Jakość: A,
Budowa: całodłonicowe, wypodszewkowane jednostronnie, kciuk ze skóry,
Mankiet: sztywny, podgumowany,
Drelich: bawełniany,
Gramatura: 10 uncji,
Skóra: jasny szary, Drelich: niebieski,

EN 388



3133X



KOLORY



EN 420

ROZMIARY

10

RHG1

HADDOCK® G1 ZIELONE

Rękawice

CAT II



HADDOCK®

MATERIAŁ

Skóra: mocna indyjska dwoina bydlęca,
Jakość: A,
Budowa: wypodszewkowane jednostronnie, kciuk ze skóry,
Mankiet: sztywny, podgumowany,
Drelich: bawełniany,
Gramatura: 8 uncji na makiecie i w części wierzchu rękawicy,
Skóra: jasny, Drelich: zielony

EN 388



4243x



KOLORY



EN 420

ROZMIARY

10

RSP3

PLS-1 LUX/Ż

Rękawice

CAT II



PLS

MATERIAŁ

Skóra: dwoina bydlęca,
Jakość: A/B,
Budowa: kciuk i palec wskazujący ze skóry, wypodszewkowane jednostronnie,
Mankiet: sztywny, podgumowany,
Drelich: bawełniany,
Skóra: szary, Drelich: żółty,

EN 388



4243X



KOLORY



EN 420

ROZMIARY

10,5



www.polstar.com.pl

231

230



CABRA **RĘKAWICE** **CAT II**

EN 388 3123X

CE

EN 420

MATERIAŁ Skóra: licowa kozia, Jakość: A, Budowa: część dłonicowa wykonana z jednego kawałka skóry, kciuk wykonany ze skóry, Mankiet: ze ściągaczem, Skóra: jasny,

KOLORY

ROZMIARY 8 9 10 11



CABRA **RĘKAWICE** **CAT II**

EN 388 2141X

CE

EN 420

MATERIAŁ Skóra: skóra licowa bydlęca, Jakość: A, Budowa: część dłonicowa wykonana z jednego kawałka skóry, Mankiet: ze ściągaczem, Skóra: jasny,

KOLORY

ROZMIARY 8 9 10 11



CABRA **RĘKAWICE** **CAT I**

CE

EN 420

MATERIAŁ Skóra: licowa kozia, Jakość: A/B, Budowa: elastyczny ściągacz zapinany na rzep, kciuk i palec wskazujący ze skóry, część dłonicowa wykonana z jednego kawałka skóry, Drelich: bawełniana dzianina interlock, Skóra: jasny, Drelich: niebieski,

KOLORY

ROZMIARY 8 9 10 11



CABRA **RĘKAWICE** **CAT II**

CE

EN 420:2003 + A1:2009

EN 407:2005

EN 12477:2001 + A1:2005 TYPE B

MATERIAŁ Skóra: licowa owcza lub kozia, Jakość: A, Budowa: część dłonicowa wykonana z jednego kawałka skóry, wierzch rękawicy wykonany z jednego kawałka skóry licowej, Mankiet: długi, usztywniony mankiet w części przedramienia wykonany z dwoinowej skóry bydlęcej, Długość: 35cm, Skóra: jasny,

KOLORY

ROZMIARY 9 10 11



CABRA **RĘKAWICE** **CAT II**

EN 388 2121X

CE

EN 420

MATERIAŁ Skóra: licowa kozia, Jakość: A/B, Budowa: mankiet ze ściągaczem, kciuk i palec wskazujący ze skóry, część dłonicowa wykonana z jednego kawałka skóry, Drelich: bawełniana dzianina interlock, Skóra: jasny, Drelich: granatowy,

KOLORY

ROZMIARY 8 9 10 11



CABRA **RĘKAWICE** **CAT II**

EN 388 2121X

CE

EN 420

MATERIAŁ Skóra: licowa kozia, Jakość: A/B, Budowa: elastyczny ściągacz zapinany na rzep, kciuk i palec wskazujący ze skóry, część dłonicowa wykonana z jednego kawałka skóry, Drelich: bawełniana dzianina interlock, Skóra: jasny, Drelich: czarny,

KOLORY

ROZMIARY 8 9 10 11



VIP-ER RED **RĘKAWICE** **CAT II**

EN 388 3131X

CE

EN 420

MATERIAŁ Dżianina: poliestr, Grubość wkładu: 13G, Mankiet: ściągacz, Oblanie: lateks szorstkowany, Dżianina: czerwony, Oblanie: czarny,

KOLORY

ROZMIARY 6 7 8 9 10 11



VIP-ER PU BLACK **RĘKAWICE** **CAT II**

VIP-ER PU WHITE **RĘKAWICE** **CAT II**

EN 388 2131X

CE

EN 420

MATERIAŁ Dżianina: poliestr, Grubość wkładu: 13G, Mankiet: ściągacz, Oblanie: 1/2 poliuretan, Dżianina: czarny / biały, Oblanie: czarny,

KOLORY

ROZMIARY 6 7 8 9 10



COVENT®
EN 388
2131X
CE
EN 420

MATERIAŁ Dzianina: bawełniano-poliestrowa,
Grubość wkładu: 10G,
Oblanie: lateks szorstkowany,
Dzianina: szary, Oblanie: szary,

KOLORY

ROZMIARY 8 9 10 11



COVENT®
EN 388
2131X
CE
EN 420

MATERIAŁ Dzianina: bawełniano-poliestrowa,
Grubość wkładu: 10G,
Oblanie: lateks szorstkowany,
Dzianina: szary, Oblanie: szary,

KOLORY

ROZMIARY 8 9 10 11



COVENT®
EN 388
2142X
CE
EN 420

MATERIAŁ Dzianina: bawełniano-poliestrowa,
Grubość wkładu: 10G,
Mankiet: ściągacz,
Oblanie: lateks szorstkowany,
Dzianina: czarny, Oblanie: czarny,

KOLORY

ROZMIARY 8 9 10 11



COVENT®
EN 388
2131X
CE
EN 420

MATERIAŁ Dzianina: poliester,
Grubość wkładu: 13G,
Oblanie: lateks szorstkowany,
Dzianina: czarny, Oblanie: czarny,

KOLORY

ROZMIARY 7 8 9 10



COVENT®
EN 388
2131X
CE
EN 420

MATERIAŁ Dzianina: bawełniano-poliestrowa,
Grubość wkładu: 10G,
Oblanie: lateks szorstkowany,
Dzianina: szary, Oblanie: czarny,

KOLORY

ROZMIARY 8 9 10 11



COVENT®
EN 388
2131X
CE
EN 420

MATERIAŁ Dzianina: poliester,
Grubość wkładu: 13G,
Oblanie: lateks szorstkowany,
Mankiet: ściągacz w mankiecie,
Dzianina: biały, Oblanie: czerwony,

KOLORY

ROZMIARY 7 8 9 10



COVENT®
EN 388
3131X
CE
EN 420

MATERIAŁ Dzianina: poliester,
Grubość wkładu: 13G,
Oblanie: poliuretan,
Mankiet: ściągacz w mankiecie,
Dzianina: biały, Oblanie: biały,

KOLORY

ROZMIARY 6 7 8 9 10



COVENT®
EN 388
3141X
CE
EN 420

MATERIAŁ Dzianina: poliester,
Grubość wkładu: 13G,
Oblanie: poliuretan,
Dzianina: czarny, Oblanie: czarny,

KOLORY

ROZMIARY 8 9 10





COVENT® **MATERIAŁ** Działina: bawełniano-poliestrowa,
Grubość wkładu: 10G,
Oblanie: latex,
Mankiet: zakończony ściągaczem,
Działina: szary, **Oblanie:** czarny,

KOLORY

ROZMIARY 8 9 10 11



COVENT® **MATERIAŁ** Działina: polyester,
Grubość wkładu: 13G,
Oblanie: nitril,
Działina: czarny, **Oblanie:** czarny,

KOLORY

ROZMIARY 8 9 10 11



COVENT® **MATERIAŁ** Działina: HDPE + polyester + spandex
+ włókno szklane,
Oblanie: poliuretan,
Działina: szary, **Oblanie:** czarny,

KOLORY

ROZMIARY 8 9 10 11



COVENT® **MATERIAŁ** Działina: polyester + włókna
węglowe,
Grubość wkładu: 13G,
Oblanie: poliuretan,
Działina: szary, **Oblanie:** biały,

KOLORY

ROZMIARY 6 7 8 9 10 11



COVENT® **MATERIAŁ** Działina: poliestrowo-nylonowa,
prążkowana,
Grubość wkładu: 13G,
Oblanie: nitril,
Działina: ciemnoniebieski,
Oblanie: czarny,

KOLORY

ROZMIARY 8 9 10



COVENT® **MATERIAŁ** Działina: polyester,
Oblanie: poliuretan,
Grubość wkładu: 13G,
Działina: wielobarwna,

KOLORY

ROZMIARY 7 8



COVENT® **MATERIAŁ** Działina: polyester,
Grubość wkładu: 13G,
Oblanie: 3/4 pianką lateksową,
dodatkowo wzmocniona na
końcach palców,
Mankiet: ściągacz,
Działina: szary, **Oblanie:** niebieski,

KOLORY

ROZMIARY 7 8 9 10 11



COVENT® **MATERIAŁ** Działina: polyester,
Grubość wkładu: 13G,
Oblanie: 1/2 spienionym lateksem,
Mankiet: ściągacz,
Działina: żółty,
Oblanie: czarny,

KOLORY

ROZMIARY 7 8 9 10 11





RGGL BLUE GLAZE®
Rękawice

MATERIAL Dzianina: bawełniano-poliestrowa,
Oblanie: szorstkowany lateks,
Mankiet: ściągacz,

KOLORY Dzianina: biały, Oblanie: niebieski,

ROZMIARY XL XXL

EN 420



RRWK POWLEKANE GUMĄ XL
Rękawice

MATERIAL Dzianina: bawełniano-poliestrowa,
Oblanie: lateks,
Mankiet: ściągacz,

KOLORY Dzianina: naturalny,
Oblanie: niebieski,

ROZMIARY XL

EN 420



RRNI EURONITRYL CIĘŻKIE
Rękawice

MATERIAL Dzianina: bawełna,
Oblanie: pełne nitril,
Mankiet: usztywniony drelich,

KOLORY Dzianina: naturalny,
Oblanie: ciemnoniebieski,

ROZMIARY 10,5

EN 388 4221X

EN 420



RJEU EURONITRYL LEKKIE
Rękawice

MATERIAL Dzianina: bawełna,
Oblanie: nitril,
Mankiet: ściągacz,

KOLORY Dzianina: naturalny,
Oblanie: żółty,

ROZMIARY 7 8 9 10

EN 388 4111X

EN 420



RIPS PCV SUPERGUM
Rękawice

MATERIAL Dzianina: bawełna,
Oblanie: PCV,
Długość rękawicy: 26 cm ze ściągaczem,

KOLORY Dzianina: biały, Oblanie: orange,

ROZMIARY 10

EN 420



RIDG POLYGRIP/O
Rękawice

MATERIAL Dzianina: bawełna,
Oblanie: szczotkowany lateks,
Dzianina: naturalny, Oblanie: żółty,

KOLORY

ROZMIARY 10

EN 420



RJPF POLYSOLID® CIĘŻKIE
Rękawice

MATERIAL Dzianina: bawełna,
Oblanie: pełne nitril,
Mankiet: usztywniony drelich,

KOLORY Dzianina: naturalny,
Oblanie: ciemnoniebieski,

ROZMIARY 10,5

EN 388 3111X

EN 420



RJPO POLYSOLID® LEKKIE
Rękawice

MATERIAL Dzianina: bawełna,
Oblanie: nitril,
Mankiet: ściągacz,

KOLORY Dzianina: naturalny,
Oblanie: żółty,

ROZMIARY 7 8 9 10

EN 388 3111X

EN 420



RUDC DABSTER® CIĘŻKIE ^{CAT II}
Rękawice

12/120



DABSTER®

EN 388



3111X



EN 420

MATERIAŁ **Dzianina:** bawełna,
Oblanie: nitril,
Mankiet: usztywniony drelich,
KOLORY **Dzianina:** naturalny,
Oblanie: ciemny niebieski,
ROZMIARY **10,5**

RUDA DABSTER LEKKIE ^{CAT II}
Rękawice

12/120



EURONITRYL

EN 388



3111X



EN 420

MATERIAŁ **Dzianina:** bawełna,
Oblanie: nitril,
Mankiet: ściągacz,
KOLORY **Dzianina:** naturalny,
Oblanie: żółty,
ROZMIARY **7 8 9 10**

RRA1 POLYRED® DŁUGIE ^{CAT II}
Rękawice

35CM, 45CM

12/120



POLYRED®

EN 388



4121X



EN 420

MATERIAŁ **Dzianina:** biała kanwa bawełniana,
Oblanie: PCV,
KOLORY **Oblanie:** czerwony,
ROZMIARY **10**

RRPX POLYRED® 26CM ^{CAT II}
ŚCIAĞACZ
Rękawice

12/120



POLYRED®

EN 388



4121X



EN 420

MATERIAŁ **Dzianina:** biała kanwa bawełniana,
Oblanie: PCV,
Mankiet: ściągacz z bawełnianej
dzianiny,
KOLORY **Dzianina:** biały, **Oblanie:** czerwony,
ROZMIARY **10**

RN04 NS04 ^{CAT I}
Rękawice

12/120



NS



EN 420

MATERIAŁ **Dzianina:** bawełna,
Oblanie: pełne, nitril, jakość B,
Mankiet: usztywniony drelich,
KOLORY **Dzianina:** naturalny,
Oblanie: granatowy,
ROZMIARY **10**

RN01 NS01 ^{CAT II}
Rękawice

12/120



NS



3111X



EN 420

MATERIAŁ **Dzianina:** bawełna interlock,
Oblanie: 3/4, nitril, jakość B,
KOLORY **Dzianina:** naturalny, **Oblanie:** żółty,
ROZMIARY **8 9 10**

RRTE TERMO 7CM ^{CAT I}
Rękawice

12/120



EN 420

MATERIAŁ **Dzianina:** gruba bawełna (flausz,
drelich), mankiet 7 cm,
KOLORY **Dzianina:** naturalny,
ROZMIARY **10**

RRTE TERMO 13CM ^{CAT I}
Rękawice

12/120



EN 420

MATERIAŁ **Dzianina:** gruba bawełna (flausz,
drelich), mankiet 13 cm,
KOLORY **Dzianina:** naturalny,
ROZMIARY **10**



RTBP

BAWEŁNIANE PLS MINI

CAT

I

12/300



CE

MATERIAŁ

Dzianina: biała bawełna na bazie, interlocku,

EN 420

KOLORY

Dzianina: biały,

ROZMIARY

23

24

25

26

7

8

9

10

RTBN

BAWEŁNIANE PLS MINI

NAKRAPIANE PCV

CAT

I

12/300

Rękawice



CE

MATERIAŁ

Dzianina: biała bawełna na bazie, interlocku,

EN 420

KOLORY

Nakropienie: mini PCV, Dzianina: biały, Nakropienie: biały,

ROZMIARY

23

24

25

26

7

8

9

10

RRN2

DZIANE NAKRAPIANE PCV

OBUSTRONNIE

CAT

I

12/300

Rękawice



CE

MATERIAŁ

Dzianina: mieszanka bawełny i poliestru, zakończona ściągaczem,

EN 420

KOLORY

Nakropienie: PCV obustronnie, Dzianina: naturalny,

ROZMIARY

10

RRS6

BAWEŁNIANE

ZE ŚCIĄGACZEM

CAT

I

12/600

Rękawice



CE

MATERIAŁ

Dzianina: bawełna, zakończona ściągaczem,

EN 420

KOLORY

Dzianina: naturalny,

ROZMIARY

23

24

25

26

7

8

9

10

RRDP

DZIANE D500

CAT

I

12/300

Rękawice



CE

MATERIAŁ

Dzianina: mieszanka bawełny i poliestru, zakończona ściągaczem,

EN 420

KOLORY

Dzianina: naturalny,

ROZMIARY

10

RRN1

DZIANE NAKRAPIANE PCV

JEDNOSTRONNIE

CAT

I

12/300

Rękawice



CE

MATERIAŁ

Dzianina: mieszanka bawełny i poliestru, zakończona ściągaczem,

EN 420

KOLORY

Nakropienie: PCV jednostronnie, Dzianina: naturalny,

ROZMIARY

10

RRDB

DRELICHOWE BIAŁE

CAT

I

12/300

Rękawice



CE

MATERIAŁ

Dzianina: drelach (100% bawełna), zakończona ściągaczem,

EN 420

KOLORY

Dzianina: naturalny,

ROZMIARY

10

RRDN

DRELICHOWE

NAKRAPIANE PCV

CAT

I

12/300

Rękawice



CE

MATERIAŁ

Dzianina: drelach (100% bawełna), zakończona ściągaczem,

EN 420

KOLORY

Nakropienie: PCV, Dzianina: naturalny, Nakropienie: czarny,

ROZMIARY

10



RUMB

12/120

SUMMITECH® MILBLUE

PROF. GI-U-07C

Rękawice

EN 388

2001X

EN 374-1

JKLOPT

EN 374-5 : 2016

CE

EN 420

MATERIAŁY

Nitryl, grubość: 0.21mm, długość: 300mm,

KOLORY

Niebieski,

ROZMIARY

7 8 9 10

RUMI

12/120

SUMMITECH® MILWHITE

PRO GI-U-01C

Rękawice

EN 388

2001X

EN 374-1

JKLOPT

EN 374-5 : 2016

CE

EN 420

MATERIAŁY

Nitryl, grubość: 0.21mm, długość: 300mm,

KOLORY

Biały,

ROZMIARY

S M L XL

RUDU

12/120

SUMMITECH® DUOCHEM

PRO CB-F-06

Rękawice

EN 388

2121X

EN 374-1

AKL

EN 374-5 : 2016

CE

EN 420

MATERIAŁY

Lateks, część dłonicowa pokryta neoprenem, długość: 330mm, grubość: 0.60mm

KOLORY

Niebieski z żółtym mankietem,

ROZMIARY

7 8 9 10

RUSP

12/120

SUMMITECH® SUMICHEM

PRO CR-F-07

Rękawice

EN 388

3121X

EN 374-1

AKL

EN 374-5 : 2016

CE

EN 420

MATERIAŁY

Mieszanka neoprenowo-lateksowa, długość: 330mm, grubość: 0.75mm,

KOLORY

Granatowy,

ROZMIARY

7 8 9 10 11

RUSG

12/120

SUMMITECH® SUMIGREEN

PRO.GT-F-07

Rękawice

EN 388

4101X

EN 374-1

AJKLOT

EN 374-5 : 2016

CE

EN 420

MATERIAŁY

Nitryl, wewnątrz wyścielone naturalnym bawełnianym flokiem, długość: 330mm, grubość: 0.38mm,

KOLORY

Zielony,

ROZMIARY

7 8 9 10

RUSZ

12/72

SUMMITECH® LATEKSOWE SZORSTKOWANE RF4 SB

Rękawice

EN 388

4121X

EN 374-1

AKL

EN 374-5 : 2016

CE

EN 420

MATERIAŁY

Szorstkowany lateks na kanwie dzianiny bawełnianej, długość: 300 mm, grubość: 1.2mm,

KOLORY

Niebieski,

ROZMIARY

L LL

RUGP

12/144

POLSTARITTA® I / SUMMITECH® II

GUMOWE FLOKOWANE EF-F-06

Rękawice

EN 388

1010X

EN 374-1

KTH

EN 374-5 : 2016

CE

EN 420

MATERIAŁY

Naturalny lateks z bawełnianym flokiem, grubość: 0.40mm,

KOLORY

Żółty, niebieski

ROZMIARY

7 7,5 8,5 9,5

RUR8

12/72

SUMMITECH® RL8 MB

Rękawice

EN 388

3142X

EN 374-1

AKL

EN 374-5 : 2016

CE

EN 420

MATERIAŁY

Wodoodporny naturalny kauczuk na kanwie syntetycznej dzianiny nylonowej, długość: 300mm,

KOLORY

Niebieski,

ROZMIARY

7 8 9 10



RCOF **COVENT® FROST** **CAT I**
Rękawice ocieplane
12/120



COVENT®
MATERIAŁY Dzianina: 100% polyester,
Ocieplina: wyściółka frotte, 13G,
Oblanie: 3/4, lateks szorstkowany,
Mankiet: zakończony ściągaczem,
Dzianina: czarny, Oblanie: czarny,
KOLORY
ROZMIARY 8 9 10 11
CE
EN 420

ROAD **ALASKA DAMSKIE** **CAT I**
Rękawice ocieplane
12/300



ALASKA
MATERIAŁ Dzianina: 100% polyester
(termowelur),
Mankiet: ściągacz na nadgarstku,
przeszycia w części grzbietowej,
Dzianina: czarny
KOLOR
ROZMIAR 8
CE
EN 420

ROAM **ALASKA MĘSKIE** **CAT I**
Rękawice ocieplane
12/300



ALASKA
MATERIAŁ Dzianina: 100% polyester
(termowelur),
Mankiet: ściągacz na nadgarstku,
przeszycia w części grzbietowej,
Dzianina: czarny
KOLOR
ROZMIAR 10
CE
EN 420

RCOI **COVENT® ICE** **CAT I**
Rękawice ocieplane
12/120



COVENT®
MATERIAŁY Dzianina: 100% polyester,
Ocieplina: czesana dzianina frotte, 15G,
Oblanie: porowaty nitril,
Mankiet: zakończony ściągaczem,
Dzianina: szary, Oblanie: czarny,
KOLORY
ROZMIARY 9 10 11
CE
EN 420

RCWI **COVENT® WINTER** **CAT II**
Rękawice ocieplane
12/120



COVENT®
MATERIAŁY Dzianina: 100% akryl,
Ocieplina: wyściółka frotte, 7G,
Oblanie: szorstkowany lateks,
Mankiet: zakończony ściągaczem,
Dzianina: pomarańczowy,
Oblanie: czarny,
KOLORY
ROZMIARY 8 9 10 11
CE
EN 420

RCBA **COVENT® BOA EN 511** **CAT II**
Rękawice ocieplane
12/120



COVENT®
MATERIAŁY Dzianina: 100% akryl,
Ocieplina: wyściółka frotte, 10G,
Oblanie: szorstkowany lateks,
Mankiet: zakończony ściągaczem,
Dzianina: pomarańczowy,
Oblanie: czarny,
KOLORY
ROZMIARY 9 10 11
EN 388
2131X
EN 511
040
CE
EN 420



INNY ASORTYMENT

 **Seven Kings®**

POLSTAR®

CHAPLIN®

GO FOR MORE !
naprzód po więcej®



CHAPLIN®

OKULARY OCHRONNE CHAPLIN®

Ochrona wzroku i okolic oczu przed odpryskami ciał stałych lub kroplami cieczy.



KLASA OPTYCZNA

- 1 - najwyższa klasa optyczna
- 2 - średnia klasa optyczna
- 3 - najniższa klasa optyczna, nie zalecana do długotrwałego stosowania



ODPORNOŚĆ MECHANICZNA

- Brak symbolu - minimalna odporność
- S - podwyższona odporność
 - F - uderzenie o niskiej energii
 - B - uderzenie o średniej energii
 - A - uderzenie o wysokiej energii

OBSZAR STOSOWANIA

- Brak symbolu - zastosowanie podstawowe
- 3 - ciecze
 - 4 - grube cząstki pyłu
 - 5 - gaz i drobne cząstki pyłu
 - 8 - łuk powstający przy zwarciu elektrycznym
 - 9 - stopione metale i gorące ciała stałe



FILTR UV

- 2-1,2 - filtr ultrafioletowy, chroni przed nadfioletem, może pogarszać rozpoznawanie barw



ANTYREFLEKS

- 5-2,5 - filtr przeciwodblaskowy, chroni przed olśnieniem słonecznym, bez ochrony przed podczerwienią

W1FL



CHAPLIN®

CHAPLIN® AMBER FLEX



- SZKŁA** poliwęglan, powłoka anti-fogg zapobiegająca zaparowywaniu,
- RAMKA** nylon,
- NOSEK** miękki, gumowy,
- REGULACJA** regulacja długości ramion w czterech pozycjach,
- KOLOR** żółte szkła z szarymi zausznikami

W1FL



CHAPLIN®

CHAPLIN® GREY FLEX



- SZKŁA** poliwęglan,
- RAMKA** nylon,
- NOSEK** zintegrowany ze szklami,
- REGULACJA** regulacja długości ramion w czterech pozycjach,
- KOLOR** przezroczyste, szare szkła z seledynowymi zausznikami

W1UN



CHAPLIN®

CHAPLIN® UNIAMBER



- SZKŁA** poliwęglan, powłoka anti-fogg zapobiegająca zaparowywaniu,
- RAMKA** nylon,
- NOSEK** zintegrowany ze szklami,
- REGULACJA** regulacja długości ramion w czterech pozycjach,
- KOLOR** przezroczyste szkła

W1UN



CHAPLIN®

CHAPLIN® UNIGREY



- SZKŁA** poliwęglan,
- RAMKA** nylon,
- NOSEK** zintegrowany ze szklami,
- REGULACJA** regulacja długości ramion w czterech pozycjach,
- KOLOR** przezroczyste, szare szkła z szarymi zausznikami,



W1UN CHAPLIN® UNIMIRROR



CHAPLIN®



- SZKŁA** poliwęglan, powłoka anti-fogg zapobiegająca zaparowywaniu,
- RAMKA** nylon,
- NOSEK** zintegrowany ze szklami,
- REGULACJA** regulacja długości ramion w czterech pozycjach,
- KOLOR** przezroczyste, szare szkła z niebieską powłoką lustrzaną i szarymi zausznikami

W1UN CHAPLIN® UNIGLASS



CHAPLIN®



- SZKŁA** poliwęglan,
- RAMKA** nylon,
- NOSEK** zintegrowany ze szklami,
- REGULACJA** regulacja długości ramion w czterech pozycjach,
- KOLOR** przezroczyste, bezbarwne szkła z szarymi zausznikami

W1FL CHAPLIN® MIRROR FLEX



CHAPLIN®




- SZKŁA** poliwęglan,
- RAMKA** nylon,
- NOSEK** zintegrowany ze szklami,
- REGULACJA** regulacja długości ramion w czterech pozycjach,
- KOLOR** przezroczyste, szare szkła z niebieską powłoką lustrzaną i seledynowymi zausznikami

W1FL CHAPLIN® GLASS FLEX



CHAPLIN®



- SZKŁA** poliwęglan,
- RAMKA** nylon,
- NOSEK** zintegrowany ze szklami,
- REGULACJA** regulacja długości ramion w czterech pozycjach,
- KOLOR** przezroczyste, bezbarwne szkła z seledynowymi zausznikami



W1UN CHAPLIN® UNIGARD ^{CAT} II



CHAPLIN®



SZKŁA poliwęglan, odporność mechaniczna - B - uderzenie o średniej energii,
RAMKA PCV,
TAŚMA nylon,

W1UN CHAPLIN® UNICHEM ^{CAT} II



CHAPLIN®



SZKŁA poliwęglan, 1- najwyższa klasa optyczna, odporność mechaniczna - B - uderzenie o średniej energii, obszar stosowania - 3 - ciecze,
RAMKA PCV + polietylen
TAŚMA nylon,

W1UN CHAPLIN® UNISAFE ^{CAT} II



CHAPLIN®



SZKŁA poliwęglan, 1- najwyższa klasa optyczna, odporność mechaniczna - B - uderzenie o średniej energii, obszar stosowania - 3 - ciecze,
NOSEK zintegrowany ze szklami,
DODATKOWO na końcu ramion małe otwory, do których można doczepić łańcuszek, sznurek umożliwiające powieszenie okularów na szyi,

APNA BRIXTON® NAKOLANNIKI ^{CAT} I



MATERIAŁ 100% EVA, 24x16x2cm,
KOLOR Czarny



AOPA SEVEN KINGS® PASEK DO SPODNI ^{CAT} I



MATERIAŁ 100% Poliester, 130x4cm,
KOLOR Czarny



CZAPKI LETNIE

C7BA

SEVEN KINGS® BASEBALL ODBLASK
CZAPKA Z ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI

25/200



MATERIAŁ 100% bawełny zesankowej,
GRAMATURA 260 g/m²,
KOLOR Zielono – czarny, czerwono-czarny



CCBA

BASEBALL 5-CIO PANELOWA
CZAPKA

40/240



MATERIAŁ 100% bawełny,
GRAMATURA 180 g/m²,
KOLOR Zielony, niebieski, czarny, stalowy, biały,
czerwony, granatowy, pomarańczowy, żółty,
stalowo-granatowy



CFBA

BRIXTON FLASH® BASEBALL ODBLASK
CZAPKA

40



MATERIAŁ 100% poliester,
GRAMATURA 160 g/m²,
KOLOR Pomarańczowy, żółty



CZAPKI ZIMOWE

COMU

MULTI
CZAPKA OCIEPLANA

200



MATERIAŁ 100% bawełna, dwuwarstwowa
GRAMATURA 390 g/m²,
OCIEPLINA Bawełna wyściółka, 160 g/m²,
KOLOR Stalowy w paski



C30C

SEVEN KINGS® KOMIN
OCIEPLACZ TERMOAKTYWNY

1/50



MATERIAŁ 100% poliester, jednowarstwowa
KOLOR Czarny



C3K0

KOMINIARKA
TERMOAKTYWNA

1/50



MATERIAŁ 100% poliester,
BUDOWA kominiarka jednootworowa,
płaskie szwy zwiększają wygodę
noszenia i wytrzymałość
kominiarki,
GRAMATURA 180 g/m²,
KOLOR Czarny



CCK0

KOMINIARKA Z DZIANINY

1/50



MATERIAŁ 100% akryl,
BUDOWA dwuwarstwowa, kominiarka
jednootworowa, doskonale
chroni przed zimnem, stosowa-
wana pod hełm ochronny,
GRAMATURA 250 g/m²,
KOLOR Czarny



CODZ

Z DZIANINY
CZAPKA

10/200



MATERIAŁ 100% akryl,
BUDOWA dwuwarstwowa, doskonale chroni przed
zimnem, wywijana co umożliwia regulację
długości, sprawdza się zimą, ale również
jesienią i wczesną wiosną

GRAMATURA 250 g/m²,
KOLOR Czarny





BUDOWA: jednowarstwowa, doskonale chroni przed zimnem, chłodem,
RODZAJ MATERIAŁU: 100% poliester,
GRAMATURA: 180g/m²,
KOLOR: czarny, granat, szary



BUDOWA: dwuwarstwowa, wywijana co umożliwia regulację długości, doskonale chroni przed zimnem, chłodem,
RODZAJ MATERIAŁU: 100% akryl,
GRAMATURA: 250g/m²,
KOLOR: czarnobiały melanż z granatem, czarnym, pomarańcz, żółtozielony



H44B

20

POLSTAR® HEŁM ABS

CAT

I

4 PKT. PASEK PODBRÓDKOWY

YS-4



- SKORUPA** Wykonana z najwyższej jakości ABS, posiadająca otwory wentylacyjne oraz rynnę i otwory do zamocowania nauszników,
- WIĘŻBA** 6-punktowa, wykonana z bardzo trwałych taśm nylonowych, nie odparza jak w przypadku więźb plastikowych,
- PASEK** Stabilizujący hełm, czteropunktowy, wykonany z taśmy nylonowej z polietylenowym podbródkiem,
- NAPOTNIK** Wykonany z higroskopijnej mikropianki, boczne uchwyty do zamocowania dodatkowych ochron twarzy, oczu, słuchu,
- ZAPIĘCIE** Regulowane, wykonane z polietylenu,
- REGULACJA** 53 cm - 64 cm,
- OCHRONA** Min. temp. użytkowania -10°C, Max. temp. użytkowania +50°C



H44C

20

POLSTAR® HEŁM ABS Z POKRĘTŁEM

CAT

I

4 PKT. PASEK PODBRÓDKOWY

YS-7



- SKORUPA** Wykonana z najwyższej jakości ABS, posiadająca otwory wentylacyjne oraz rynnę i otwory do zamocowania nauszników,
- WIĘŻBA** 6-punktowa, wykonana z bardzo trwałych taśm nylonowych, nie odparza jak w przypadku więźb plastikowych,
- PASEK** Stabilizujący hełm, czteropunktowy, wykonany z taśmy nylonowej z polietylenowym podbródkiem,
- NAPOTNIK** Wykonany z higroskopijnej mikropianki, boczne uchwyty do zamocowania dodatkowych ochron twarzy, oczu, słuchu,
- ZAPIĘCIE** Regulowane pokrętkiem, wykonane z polietylenu,
- REGULACJA** 53 cm - 64 cm,
- OCHRONA** Min. temp. użytkowania -10°C, Max. temp. użytkowania +50°C



H210

32

POLSTAR® HEŁM ABS Z POKRĘTŁEM

CAT

I

SH102P



- SKORUPA** Wykonana z najwyższej jakości ABS, posiadająca otwory wentylacyjne oraz rynnę i otwory do zamocowania nauszników,
- WIĘŻBA** 6-punktowa, wykonana z bardzo trwałych taśm nylonowych, nie odparza jak w przypadku więźb plastikowych,
- PASEK** Stabilizujący hełm, dwupunktowy, wykonany z taśmy nylonowej z polietylenowym podbródkiem,
- NAPOTNIK** Wykonany z higroskopijnej mikropianki, boczne uchwyty do zamocowania dodatkowych ochron twarzy, oczu, słuchu,
- ZAPIĘCIE** Regulowane pokrętkiem, wykonane z polietylenu,
- REGULACJA** 56 cm - 62 cm,
- OCHRONA** Min. temp. użytkowania -10°C, Max. temp. użytkowania +50°C



H212

36

POLSTAR® HEŁM ABS

CAT

I

SH120P



- SKORUPA** Wykonana z najwyższej jakości ABS, posiadająca otwory wentylacyjne oraz rynnę i otwory do zamocowania nauszników,
- WIĘŻBA** 6-punktowa, wykonana z bardzo trwałych taśm nylonowych, nie odparza jak w przypadku więźb plastikowych,
- PASEK** Stabilizujący hełm, dwupunktowy, wykonany z taśmy nylonowej z polietylenowym podbródkiem,
- NAPOTNIK** Wykonany z higroskopijnej mikropianki, boczne uchwyty do zamocowania dodatkowych ochron twarzy, oczu, słuchu,
- ZAPIĘCIE** Regulowane, wykonane z polietylenu,
- REGULACJA** 56 cm - 62 cm,
- OCHRONA** Min. temp. użytkowania -10°C, Max. temp. użytkowania +50°C



Tabela rozmiarów wg. **TYPÓW SYLWETEK**

	ROZM.	WZROST	KLATKA	PAS
TYPOWA	44	164 - 170	84 - 88	76 - 80
	46	164 - 170	88 - 92	80 - 84
	48	170 - 176	92 - 96	84 - 88
	50	170 - 176	96 - 100	88 - 92
	52	176 - 182	100 - 104	92 - 96
	54	176 - 182	104 - 108	96 - 100
	56	182 - 188	108 - 112	100 - 104
	58	182 - 188	112 - 116	104 - 108
	60	188 - 194	116 - 120	108 - 112
WYSOKI, SZCZUPŁY	62	188 - 194	120 - 124	112 - 116
	64	194 - 200	124 - 128	116 - 120
	90	170 - 176	84 - 88	76 - 80
	94	176 - 182	88 - 92	80 - 84
	98	176 - 182	92 - 96	84 - 88
	102	182 - 188	96 - 100	88 - 92
NISKI, TĘGI	104	188 - 194	92 - 96	84 - 88
	106	188 - 194	100 - 104	92 - 96
	110	188 - 194	104 - 108	96 - 100
	114	194 - 200	108 - 112	100 - 104
	24	164 - 170	92 - 96	84 - 88
	25	164 - 170	96 - 100	88 - 92
NIETYPOWE ROZMIARY BRZUCHA	26	170 - 176	100 - 104	92 - 96
	27	170 - 176	104 - 108	96 - 100
	28	170 - 176	108 - 112	100 - 104
	29	170 - 176	112 - 116	104 - 108
	30	176 - 182	116 - 120	108 - 112
	31	176 - 182	120 - 124	112 - 116

Tabela rozmiarów wg. **WZROSTU I OBWODU PASA**

	WZROST	KLATKA	PAS	ROZM.
164	164 - 170	84 - 88	76 - 80	44
	164 - 170	88 - 92	80 - 84	46
	164 - 170	92 - 96	84 - 88	24
	164 - 170	96 - 100	88 - 92	25
	164 - 170	100 - 104	104 - 108	51
	170 - 176	84 - 88	76 - 80	90
170	170 - 176	92 - 96	84 - 88	48
	170 - 176	96 - 100	88 - 92	50
	170 - 176	100 - 104	92 - 96	26
	170 - 176	104 - 108	96 - 100	27
	170 - 176	108 - 112	100 - 104	28
	170 - 176	112 - 116	104 - 108	29
176	170 - 176	104 - 108	108 - 114	53
	170 - 176	108 - 112	114 - 118	55
	170 - 176	112 - 116	118 - 124	57
	176 - 182	88 - 92	80 - 84	94
	176 - 182	92 - 96	84 - 88	98
	176 - 182	100 - 104	92 - 96	52
182	176 - 182	104 - 108	96 - 100	54
	176 - 182	116 - 120	108 - 112	30
	176 - 182	120 - 124	112 - 116	31
	176 - 182	124 - 128	116 - 120	32
	176 - 182	116 - 120	124 - 130	59
	176 - 182	120 - 124	130 - 136	61
188	176 - 182	124 - 128	136 - 142	63
	182 - 188	96 - 100	88 - 92	102
	182 - 188	108 - 112	100 - 104	56
	182 - 188	112 - 116	104 - 108	58
	188 - 194	92 - 96	84 - 88	104
	188 - 194	100 - 104	92 - 96	106
194	188 - 194	104 - 108	96 - 100	110
	188 - 194	116 - 120	108 - 112	60
	188 - 194	120 - 124	112 - 116	62
	188 - 194	136 - 140	128 - 132	35
	194 - 200	108 - 112	100 - 104	114
	194 - 200	124 - 128	116 - 120	64

Tabela rozmiarów literowych

	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Wzrost	164 - 170	170 - 176	176 - 182	182 - 188	188 - 194	194 - 200
Klatka	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 128
Pas	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124





Rozmiar uniwersalny



U

Rozmiary obuwia

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	12,5	13,5
CM	23,5	24,1	24,8	25,5	26,2	26,8	27,5	28,3	28,9	29,5	30	30,8	31,5



			INDEX	G/m2	PODNOSEK	ROZMIARY		STRONA
   	Brixton	Classic	ABBL		65% poliester 35% bawełna			
  	Brixton	Classic	ABBL		65% poliester 35% bawełna			
  	Brixton	Spark	ASBL		100% bawełna			
 	Brixton	Practical	APBL		65% poliester 35% bawełna Oxford			
	Brixton	Practical	APBL		65% poliester 35% bawełna Oxford			
 	Brixton	Practical	APBL		65% poliester 35% bawełna Oxford			
	Brixton	White	AWSD		65% poliester 35% bawełna			

	Brixton	White	AWSM		65% poliester 35% bawełna			
	Brixton	White	AWFA		65% poliester 35% bawełna		 	
	Brixton	White	AW91		65% poliester 35% bawełna		 	
	Brixton	White	AW94		65% poliester 35% bawełna		 	
	Brixton	White	AW96		65% poliester 35% bawełna		 	
	Brixton	White	AWBL		65% poliester 35% bawełna		 	
	Krajan	Biel	AQ91		100% bawełna		 	
	Krajan	Biel	AQ92		100% bawełna		 	
	Krajan	Biel	AQ94		100% bawełna		 	
	Krajan	Biel	AQ96		100% bawełna		 	
 	Brixton	Flash	AFBL		55% bawełna 45% poliester		  	
 	Brixton	Flash	AFBL		80% poliester 20% bawełna		  	



									
	Brixton	Natur	ANBL	270 g/m²	100% bawełna	48 50 52 54 56 58 60 62 98 102 106 110 24 25 26 27 28 29 30 31	EN 13688	61	
									
	Seven Kings	Quartz	A3BL	300 g/m²	65% poliester 35% bawełna Cordura	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 90 94 98 102 106 110 24 25 26 27 28 29 30 31 32	EN 13688	69	
	Seven Kings	Saphir	A5BL	300 g/m²	65% poliester 35% bawełna Cordura	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 90 94 98 102 106 110 114 24 25 26 27 28 29 30 31 32 51 53 55 57 59 61 63	EN 13688	73	
	Seven Kings	Rubin	A4BL	300 g/m²	65% poliester 35% bawełna Cordura	48 50 52 54 56 58 60 62 98 102 106 110 24 25 26 27 28 29 30 31	EN 13688	77	
	Seven Kings	Diamant	A2BL	300 g/m²	97% bawełna 3% spandex	48 50 52 54 56 58 60 62 98 102 106 110 24 25 26 27 28 29 30 31	EN 13688	81	
	Seven Kings	Onyx	A7BL	260 g/m²	65% poliester 35% bawełna	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 98 102 106 110 24 25 26 27 28 29 30 31	EN 13688	85	
	Seven Kings	Topaz	A8BL	320 g/m²	65% poliester 35% bawełna	S - 4XL	EN 13688	91	
	Seven Kings	Topaz	A8BL	260 g/m²	65% poliester 35% bawełna	S - 4XL	EN 13688	96	
	Profflam Antystatic		AOBL	320 g/m²	100% bawełna	48 50 52 54 56 58 60 62 64 98 102 106 110 114 25 26 27 28 29 30 31 32 57 61	EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 EN ISO 11611:2015 A1 A2 CLASS1 EN 1149-5:2008   	101	
	Max-Popular		AMBL	260 g/m²	65% poliester 35% bawełna	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 90 94 98 102 106 110 114 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 51 53 55 57 59 61 63	EN 13688	105	
									
	Max-Popular		AMBL	260 g/m²	65% poliester 35% bawełna	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64	EN 13688	105	

	Max-Popular		AMFA	260 g/m ²	65% poliester 35% bawełna	48 50 52 54 56 58 60 62	EN 13688	109
								
	Brixton	Snow	OSKU	Ocieplina 290 g/m ² 200 g/m ²	65% poliester 35% bawełna Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester	S - 4XL	EN 13688 EN 14058	114
								
	Brixton	Snow	OSKU	Ocieplina 290 g/m ² 200 g/m ²	65% poliester 35% bawełna Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester	170/ 92 170/100 170/108 176/ 92 176/100 176/108 176/116 182/ 92 182/100 182/108 182/116 188/ 92 188/100 188/108 188/116	EN 13688 EN 14058	114
								
	Brixton	Snow	OSPR	Ocieplina 290 g/m ² 200 g/m ²	65% poliester 35% bawełna Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester	170/ 92 170/100 170/108 176/ 92 176/100 176/108 176/116 182/ 92 182/100 182/108 182/116 188/ 92 188/100 188/108 188/116	EN 13688 EN 14058	116
								
	Brixton	Natur	ONKU	Ocieplina 270 g/m ² 200 g/m ²	100% bawełna Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester	S M L XL XXL XXXL	EN 13688	122
								
	Benefit	AI	OA02	Ocieplina 200 g/m ²	100% poliester Oxford PCV Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester	S M L XL XXL XXXL	EN 13688	126
								
	Benefit	Rival Kurtka	OARK	Ocieplina 200 g/m ²	100% poliester Oxford Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester	S M L XL XXL XXXL	EN 13688	127
	Benefit	Rival Softshell	OARS		96% poliester 4% spandex TPU	S M L XL XXL XXXL	EN 13688	128
	Benefit	Rival Polar	OAP0	320 g/m ²	100% poliester	S M L XL XXL XXXL	EN 13688	129
	Benefit	Camino	OA35	320 g/m ²	100% poliester TPU	S M L XL XXL XXXL	EN 13688	130



	Benefit	Fogg	OA71		100% poliester		 	
	Benefit	Hi-Vi	OA08	Ocieplina 	100% poliester PU Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester		       	
	Benefit	Hi-Vi	OA09	Ocieplina 	100% poliester PU Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester		   	
	Benefit	Hi-Vi Bomber 2w1	OA02	Ocieplina 	100% poliester PU Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester		   	
	Benefit	Hi-Vi Bomber 2w1 (wstawka)	OA02	Ocieplina 	100% poliester PU Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester		   	
	Benefit	Hi-Vi Bomber 3w1	OA03	Ocieplina 	80% poliester 20% bawełna Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester		   	
	Benefit	Hi-Vi Bomber 3w1 (wstawka)	OA03	Ocieplina 	80% poliester 20% bawełna Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester		   	
	Benefit	Bomber	OA08	Ocieplina 	100% poliester Oxford Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester		     	
	Brixton	Flash Softshell	AF50		100% poliester TPU		     	

	Brixton	Flash Polar	AF50		100% poliester		   	
	Benefit	Roca	OAR0		100% nylon Rip-Stop TPU		 	
	Benefit	Nero	OA39	Ocieplina 	100% poliester PCV		 	
	Benefit	Skaut	OA69	 Ocieplina 	100% poliester Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester		 	
	Benefit	Marino	OAMA	 Ocieplina 	100% nylon Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester		 	
	Benefit	Colino	OA29	Ocieplina 	100% poliester Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester		 	
	Benefit	Colino	OA29	Ocieplina 	100% poliester mikrofibra Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester		 	



	Benefit	Negra	OA31	Ocieplina 200 g/m²	100% poliester PCV Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester	XS S M L XL XXL XXXL	EN 13688	147
	Benefit	Brass	OIK7	Ocieplina 200 g/m²	65% poliester 35% bawełna Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester	M L XL XXL XXXL	EN 13688	148
	Benefit	Brass Vision	OIK8	Ocieplina 200 g/m²	65% poliester 35% bawełna Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester	M L XL XXL XXXL	EN 13688	149
	Benefit	Bono	OI15	Ocieplina 110 g/m²	100% bawełna Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester	S M L XL XXL	EN 13688	150
	Brixton	Spark	OZKU	Ocieplina 300 g/m²	100% bawełna Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester	S M L XL XXL XXXL	EN 13688	152
	Brixton	Spark	OZKZ	Ocieplina 300 g/m²	100% bawełna Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester	S M L XL XXL XXXL	EN 13688	153
	Brixton	Practical	OPKU	Ocieplina 290 g/m²	65% poliester 35% bawełna Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester	S M L XL XXL XXXL	EN 13688	156
	Seven Kings	Quartz	O3KU	Ocieplina 300 g/m²	100% poliester Oxford Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester	S M L XL XXL XXXL	EN 13688	158
	Seven Kings	Saphir	O5KU	Ocieplina 300 g/m²	65% poliester 35% bawełna Cordura Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester	S M L XL XXL XXXL	EN 13688	159
	Seven Kings	Onyx	O7KU	Ocieplina 260 g/m²	65% bawełna 35% spandex Cordura Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester	S M L XL XXL XXXL	EN 13688	160

	Seven Kings	Cotton	O1KU	Ocieplina 350 g/m²	100% bawełna Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester	S M L XL XXL XXXL	EN 13688	161
	Winterman	Talvi	OWKU	Ocieplina 200 g/m²	100% poliester PCV Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester	S M L XL XXL XXXL	EN 13688	162
	Grosvenor	PU	D215	0.4 mm	100% PU	S M L XL XXL XXXL	EN 13688	172
	Grosvenor	Nylon	D214	0.18 mm	100% nylon	S M L XL XXL XXXL	EN 13688	177
		INDEX	G/m2	MATERIAŁ	ROZMIARY		STRONA	
	Brixton	Classic	ABUB	290 g/m²	65% poliester 35% bawełna	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 90 94 98 102 104 106 110 114 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 51 53 55 57 59 61 63	EN 13688	16
	Brixton	Snow	OSUB	Ocieplina 290 g/m²	65% poliester 35% bawełna Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester	164/ 92 - 194/126 164/ 92 164/100 164/108 170/108 170/116 170/126 176/ 92 176/100 176/108 176/116 176/126 182/ 92 182/100 182/108 182/116 182/126 188/ 92 188/100 188/108 188/116 188/126 194/100 194/116 194/126	EN 13688 EN 14058	115



  	Brixton	Snow	OSUP	Ocieplina  	65% poliester 35% bawełna Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester	164/ 92 – 194/126 164/ 92 164/100 164/108 170/ 92 170/100 170/108 170/126 176/ 92 176/100 176/108 176/116 176/126 182/ 92 182/100 182/108 182/116 182/126 188/ 92 188/100 188/108 188/116 194/100 194/116 194/126	  	117
  	Grosvenor	Nylon	D213		100% nylon	M L XL XXL XXXL		176
 	Brixton	Classic	ABOG		65% poliester 35% bawełna	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 90 94 98 102 104 106 110 114 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 51 53 55 57 59 61 63		18
	Brixton	Classic	ABOG		65% poliester 35% bawełna	46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 98 102 106 110 114 24 25 26 27 28 29 30 31 32		22
  	Brixton	Spark	ASOG		100% bawełna	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 90 94 98 102 104 106 110 114 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 51 53 55 57 59 61 63		27
 	Brixton	Practical	APOG		65% poliester 35% bawełna Oxford	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64		33
	Brixton	Practical	APOG		65% poliester 35% bawełna Oxford	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 90 94 98 102 106 110 114 24 25 26 27 28 29 30 31 32 51 53 55 57 59 61 63		38



 	Brixton	Flash	AFOG		55% poliester 45% bawełna	46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 98 102 106 110 114 24 25 26 27 28 29 30 31 32	  	51
 	Brixton	Flash	AFOG		80% poliester 20% bawełna	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 98 102 106 110 114 24 25 26 27 28 29 30 31	  	57
  	Brixton	Natur	ANOG		100% bawełna	48 50 52 54 56 58 60 62 98 102 106 110 114 24 25 26 27 28 29 30 31		62
	Seven Kings	Quartz	A3OG		65% poliester 35% bawełna Cordura	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64		70
	Seven Kings	Saphir	A5OG		65% poliester 35% bawełna Cordura	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 90 94 98 102 106 110 114 24 25 26 27 28 29 30 31 32 51 53 55 57 59 61 63		74
	Seven Kings	Diamant	A2OG		97% bawełna 3% spandex Cordura	48 50 52 54 56 58 60 62 98 102 106 110 24 25 26 27 28 29		82
	Seven Kings	Onyx	A7OG		65% poliester 35% bawełna Cordura	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 98 102 106 110 24 25 26 27 28 29 30 31		86
	Seven Kings	Topaz	A8OG		65% poliester 35% bawełna	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 98 102 106 110 24 25 26 27 28 29 30 31		92
	Profflam	Antistatic	A0OG		100% bawełna	48 50 52 54 56 58 60 62 64 98 102 106 110 114 25 26 27 28 29 30 31 32 57 61	  	102
	Max-Popular		AMOG		65% poliester 35% bawełna	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 90 94 98 102 104 106 110 114 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 51 53 55 57 59 61 63		106
	Max-Popular		AMOG		65% poliester 35% bawełna	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64		106

	Max-Popular		AMOG		65% poliester 35% bawełna			106
	Brixton	Natur	ONOG		100% bawełna			123
					Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester			
	Benefit	Hi-Vi	OA07		100% poliester Oxford Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester		   	134
	Brixton	Spark	OZOG		100% bawełna Ocieplina: 100% poliester		 	154
	Brixton	Practical	OPOG		65% poliester 35% bawełna Oxford Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester		 	157
	Brixton	Classic	ABSP		65% poliester 35% bawełna			19
								
								
								
	Brixton	Classic	ABSP		65% poliester 35% bawełna			23
								
								

	Brixton	Spark	ASSP		100% bawełna			28
	Brixton	Spark	ASSP		100% bawełna			28
								
	Brixton	Spark	ASKS		100% bawełna			29
	Brixton	Practical	APSZ		65% poliester 35% bawełna Oxford			34
								
	Brixton	Practical	APSP		65% poliester 35% bawełna Oxford			34
	Brixton	Practical	APSK		65% poliester 35% bawełna Oxford			35
	Brixton	Practical	APSP		65% poliester 35% bawełna Oxford			39
								
	Brixton	White	AWSP		65% poliester 35% bawełna		 	42
	Krajan	Biel	AQSP		100% bawełna		 	46
	Brixton	Flash	AFSP		55% poliester 45% bawełna		  	50



	Brixton	Flash	AFSP	290 g/m ²	80% poliester 20% bawełna	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 98 102 106 110 24 25 26 27 28 29 30 31	EN 13688 EN 20471 1	56
	Brixton	Natur	ANSP	270 g/m ²	100% bawełna	48 50 52 54 56 58 60 62 98 102 106 110 24 25 26 27 28 29 30 31	EN 13688	63
	Brixton	BDU	ATSP	260 g/m ²	65% poliester 35% bawełna	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 98 102 106 110 24 25 26 27 28 29 30 31	EN 13688	65
	Seven Kings	Quartz	A3SP	300 g/m ²	65% poliester 35% bawełna Cordura	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 90 94 98 102 106 110 114 24 25 26 27 28 29 30 31 32 51 53 55 57 59 61 63	EN 13688	71
	Seven Kings	Saphir	A5SP	300 g/m ²	65% poliester 35% bawełna Cordura	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 90 94 98 102 106 110 114 24 25 26 27 28 29 30 31 32 51 53 55 57 59 61 63	EN 13688	75
	Seven Kings	Rubin	A4SP	300 g/m ²	65% poliester 35% bawełna Cordura	48 50 52 54 56 58 60 62 98 102 106 110 24 25 26 27 28 29 30 31	EN 13688	78
	Seven Kings	Diamant	A2SP	300 g/m ²	97% bawełna 3% spandex Cordura	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 98 102 106 110 24 25 26 27 28 29 30 31	EN 13688	83
	Seven Kings	Onyx	A7SP	260 g/m ²	65% poliester 35% bawełna Cordura	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 98 102 106 110 24 25 26 27 28 29 30 31	EN 13688	87
	Seven Kings	Onyx	A7KS	260 g/m ²	65% poliester 35% bawełna Cordura	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62	EN 13688	88
	Seven Kings	Topaz	A8SP	260 g/m ²	65% poliester 35% bawełna	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 98 102 106 110 24 25 26 27 28 29 30 31	EN 13688	93
	Seven Kings	Topaz	A8S4	260 g/m ²	65% poliester 35% bawełna	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62	EN 13688	94
	Seven Kings	Topaz	A8KS	260 g/m ²	65% poliester 35% bawełna	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62	EN 13688	95
	Seven Kings	Flash	A9SP	260 g/m ²	65% poliester 35% bawełna	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 98 102 106 110 114 24 25 26 27 28 29 30 31 32	EN 13688	99
	Profflam	Antistatic	AOSP	320 g/m ²	100% bawełna	48 50 52 54 56 58 60 62 64 98 102 106 110 114 25 26 27 28 29 30 31 32 57 61	EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 EN ISO 11611:2015 A1 A2 CLASS1 EN 1149-5:2008	103



	Max-Popular		AMSP	260 g/m ²	65% poliester 35% bawełna	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 90 94 98 102 104 106 110 114 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 51 53 55 57 59 61 63	EN 13688	107
	Max-Popular		AMSP	260 g/m ²	65% poliester 35% bawełna	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64	EN 13688	107
	Max-Popular		AMSP	260 g/m ²	65% poliester 35% bawełna	44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 98 102 104 106 110 114 24 25 26 27 28 29 30 31 32	EN 13688	107
	Brixton	Snow	OSSP	290 g/m ² Ocieplina 120 g/m ²	65% poliester 35% bawełna Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester	S - 3XL	EN 13688 EN 14058	118
	Brixton	Snow	OSSP	290 g/m ² Ocieplina 120 g/m ²	65% poliester 35% bawełna Ocieplina: 100% poliester Podszewka: 100% poliester	S - 3XL	EN 13688 EN 14058	119
	Grosvenor	PU	D223	0.4 mm	100% PU	S M L XL XXL XXXL	EN 13688	173
	Brixton	Flash	AFK4	120 g/m ²	100% poliester	S - 3XL	EN 20471 EN 13688 2	58
	Brixton	Flash	AFKF	130 g/m ²	100% poliester	S - 3XL	EN 20471 EN 13688 2	59
	Brixton	Thermoactive	OB16		100% mikropoliester	S - 3XL	EN 13688	164
	Brixton	Thermoactive	OB10		100% mikropoliester	S - 3XL	EN 13688	164
	Seven Kings	Thermoactive	03K0		71% poliamid 22% poliester 7% spandex	M / L XL / XXL	EN 13688	166
	Seven Kings	Thermoactive	03KA		71% poliamid 22% poliester 7% spandex	M / L XL / XXL	EN 13688	167



	Brixton	Thermo active	ABSK	50% wełna 50% akryl	36 / 38 39 / 42 43 / 46	EN 13688	165
	Brixton	Thermo active	ABSK	75% bawełna 20% poliester 3% spandex 2% nylon	36 / 38 39 / 42 43 / 46	EN 13688	165
	Dziana		CODZ	250 g/m²	100% akryl	U	257
	Kominiarka Termo-aktywna		C3KO	180 g/m²	100% poliester	U	257
	Kominiarka ocieplana		CCKO	250 g/m²	100% akryl	U	257
	Modern		COMO	180 g/m²	100% poliester	U	258
	Seven Kings	Dualcolor	CODC	250 g/m²	100% akryl	U	259
	Polstar Helm ABS	YS-4	H44B		ABS	53-64	260
	Polstar Helm ABS z pokrętkiem	YS-7	H44C		ABS	53-64	260
	Polstar Helm ABS z pokrętkiem	SH102P	H210		ABS	53-64	261
	Polstar Helm ABS	SH120P	H212		ABS	53-64	261

				INDEX	PODNOSEK	WKŁADKA	PODEWSZWA	ROZMIARY		STRONA
	Bearfield	K08	Trzewik	S3	BBK8	Kompozytowy	Kompozytowa	PU/PU	36-48	182
	Bearfield	K09	Półbut	S3	BBK9	Kompozytowy	Kompozytowa	PU/PU	36-48	183
	Bearfield	K11	Półbut	S1	BB11	Kompozytowy	-	PU/TPU	36-48	184
	Bearfield	K11	Półbut	S1P	BB11	Kompozytowy	-	PU/TPU	36-48	185
	Bearfield	K10	Sandał	S1	BB10	Kompozytowy	-	PU/TPU	36-48	186
	Bearfield	K14	Trzewik	S3	BB14	Kompozytowy	Kevlarowa	PU/TPU	36-48	187
	Bearfield	K14	Trzewik	S3	BB14	Kompozytowy	Kevlarowa	PU/TPU	36-48	188
	Bearfield	K15	Półbut	S3	BB15	Kompozytowy	Kevlarowa	PU/TPU	36-48	189
	Bearfield	K16	Sandał	S1P	BB16	Kompozytowy	Kevlarowa	PU/TPU	36-48	190
	Bearfield	N02	Półbut	S1	BBN2	Kompozytowy	-	PU/PU	36-47	191
	Bearfield	N04	Sandał	S1	BBN4	Kompozytowy	-	PU/PU	36-47	192
	Bearfield	N05	Półbut	S1P	BBN5	Kompozytowy	Kevlarowa	PU/PU	36-48	193
	Bearfield	N06	Półbut	S1P	BBN6	Kompozytowy	Kevlarowa	PU/PU	36-48	194



		INDEX	PODNOSEK	WKŁADKA	PODEWSZWA	ROZMIARY	STRONA			
	Bearfield	N08	Trzewik		BBN0	Kompozytowy	Kevlarowa	PU/Guma		
	Bearfield	N09	Półbut		BBN0	Kompozytowy	Kevlarowa	PU/Guma		
	Bearfield	N10	Sandał		BBN1	Kompozytowy	Kevlarowa	PU/Guma		 
	Bearfield	N11	Sandał		BBN1	Kompozytowy	Kevlarowa	PU/Guma		 
	Bearfield	WE HRO	Trzewik		BBWE	Kompozytowy	Kevlarowa	PU/Guma		 
	Bearfield	R01	Trzewik		BBR1	Kompozytowy	-	PU/PU		
	Bearfield	R02	Trzewik		BBR2	-	-	PU/PU		
	Bearfield	R02	Trzewik		BBR2	Kompozytowy	-	PU/PU		
	Bearfield	R02	Trzewik		BBR3	Kompozytowy	Kevlarowa	PU/PU		
	Bearfield	R02	Trzewik		BBR3	Kompozytowy	Kevlarowa	PU/PU		 
	Bearfield	R03	Półbut		BBR4	-	-	PU/PU		
	Bearfield	R03	Półbut		BBR4	Kompozytowy	-	PU/PU		
	Bearfield	R03	Półbut		BBR4	Kompozytowy	Kevlarowa	PU/PU		
	Bearfield	W02	Trzewik		BBW2	Kompozytowy	Kompozytowa	PU/PU		




	Max-Popular	RED	Trzewik		BMRT	-	-	PU/PU		
	Max-Popular	RED	Trzewik		BMRT	Kompozytowy	-	PU/PU		
	Max-Popular	RED	Trzewik		BMRT	Kompozytowy	Metalowa	PU/PU		
	Max-Popular	RED	Trzewik		BMRT	Kompozytowy	Metalowa	PU/PU		 
	Max-Popular	RED	Półbut		BMRP	-	-	PU/PU		
	Max-Popular	RED	Półbut		BMRP	Kompozytowy	-	PU/PU		
	Max-Popular	RED	Półbut		BMRP	Kompozytowy	Metalowa	PU/PU		
	Max-Popular	RED	Sandał		BMRS	-	-	PU/PU		
	Max-Popular	RED	Sandał		BMRS	Kompozytowy	-	PU/PU		
	Max-Popular	RED	Sandał		BMRS	Kompozytowy	Metalowa	PU/PU		
	Max-Popular	Fusion	Półbut		BMF0	-	-	GUMOWA		 
	Max-Popular	Fusion	Półbut		BMFS	Metalowy	-	GUMOWA		
	Max-Popular	Fusion	Półbut		BMF0	-	-	GUMOWA		 
	Max-Popular	Fusion	Półbut		BMFS	Metalowy	-	GUMOWA		
	Max-Popular	Fusion	Półbut		BMF0	-	-	GUMOWA		 
	Max-Popular	Fusion	Półbut		BMFS	Metalowy	-	GUMOWA		
	Max-Popular	Fusion	Półbut		BMF0	-	-	GUMOWA		 
	Max-Popular	Fusion	Półbut		BMFS	Metalowy	-	GUMOWA		



	Max-Popular	Fusion	Półbut	01	BMF0	-	-	GUMOWA	36-48		216
	Max-Popular	Fusion	Półbut	S1	BMFS	Metalowy	-	GUMOWA	36-48		216
	Max-Popular		Trzewik	S1	BMTR	Metalowy	-	PU/PU	37-48		217
	Max-Popular		Trzewik	S3	BMS3	Metalowy	Metalowa	PU/PU	37-47		217
	Max-Popular		Trzewik	S2	BMM0	Kompozytowy	-	PU/PU	37-48		218
	Max-Popular		Półbut	01	BMP0	-	-	PU/PU	36-47		219
	Max-Popular		Półbut	S1	BMS1	Metalowy	-	PU/PU	39-47		219
	Max-Popular		Sandał	S1	BMSA	Metalowy	-	PU/PU	37-47		220
	Max-Popular	Zamsz Stal	Półbut	S1	BMPS	Metalowy	-	PU/PU	36-47		221
	Max-Popular	Zamsz Brąz	Półbut	S1P	BMPB	Metalowy	Metalowa	PU/PU	36-47		222
	Max-Popular	Zamsz Stal	Sandał	S1	BMSS	Metalowy	-	PU/PU	36-47		223
	NS		Trzewik	S1	BNTR	Metalowy	-	PU/PU	36-48		224
	NS		Trzewik	S3	BNS3	Metalowy	Metalowa	PU/PU	37-48		224
	NS		Trzewik	S2	BNNO	Kompozytowy	-	PU/PU	37-48		225
	NS		Półbut	S1	BNS1	Metalowy	-	PU/PU	36-48		226
	NS		Sandał	S1	BNSA	Metalowy	-	PU/PU	36-48		227
	NS		Trzewik Wysoki	01	BNTW	-	-	PU/PU	37-48		228
	NS		Trzewik Wysoki	S1	BNTW	Metalowy	-	PU/PU	37-48		228
	NS		Trzewik Wysoki	S2	BNTW	Metalowy	-	PU/PU	37-48		229

			INDEX	KATEGORIA	NORMA	MATERIAŁ	OBLANIE	ROZMIAR	STRONA
	Haddock	R1 Czerwone	RHR1		EN 388 4243X	Dwoina bydlęca	-	10	231
	Haddock	G1 Zielone	RHG1		EN 388 4243X	Dwoina bydlęca	-	10	231
	Haddock	NL RR-901	RHNL		EN 388 3133X	Skóra licowa bydlęca	-	10	231
	PLS-1	LUX/Ż	RSP3		EN 388 4243X	Dwoina bydlęca	-	10,5	231
	Cabra	Drive	RSCD		EN 388 2141X	Skóra licowa bydlęca	-	8 9 10 11	232
	Cabra	G-Drive	RSCD-G		EN 388 3123X	Skóra licowa kozia	-	8 9 10 11	232
	Cabra		RSCA		EN 388 2121X	Skóra licowa kozia	-	8 9 10 11	232
	Cabra	Velcro	RSCV		EN 388 2121X	Skóra licowa kozia	-	8 9 10 11	232
	Cabra	Blue	RSCB		-	Skóra licowa kozia	-	8 9 10 11	233
	Cabra	Welder 412X4X	RSCW		EN 420:2003 + A1:2009 , EN388 : 2016 , EN 407:2005 , EN 12477:2001+A1:2005	Skóra licowa owcza lub kozia	-	9 10 11	233
	Covent®		RCCO		EN 388 2131X	Bawełna + Poliester	Lateks szorstkowany	8 9 10 11	234
	Covent®	S	RCCS		EN 388 2131X	Bawełna + Poliester	Lateks szorstkowany	8 9 10 11	234
	Covent®	C	RCCC		EN 388 2131X	Bawełna + Poliester	Lateks szorstkowany	8 9 10 11	234
	Covent®	Simple C	RCSI		EN 388 2131X	Poliester	Lateks szorstkowany	7 8 9 10	234
	Covent®	Super Grip	RCMG		EN 388 2142X	Bawełna + Poliester	Lateks szorstkowany	8 9 10 11	235
	Covent®	Carbon	RCCA		EN 388 2131X	Poliester	Lateks szorstkowany	7 8 9 10	235



	Covent®	PU Biel	RCPU			Poliester	Poliuretan		
	Covent®	PU Czerni	RCPU			Poliester	Poliuretan		
	Covent®	E	RCEC		-	Bawełna + Poliester	Lateks		
	Covent®	Czarny	RCBL			Poliester	Nitryl		
	Covent®	Navy	RCNA			Poliester + nylon, prążkowane	Nitryl		
	Covent®	Soil	RCSO		-	Poliester	Poliuretan		
	Covent®	AC(5) PU	RCAC			HDPE + poliester + spandex + włókno szklane	Poliuretan		
	Covent®	PU BIEL ESD	RCPU			Poliester + włókna węglowe	Poliuretan		
	Covent®	Dual	RCDF		-	Poliester	Pianka lateksowa		
	Covent®	Foam	RCFO		-	Poliester	Spieniony lateks		
	Glaze®	Blue	RGGL		-	Bawełna + Poliester	Latex		
	Powlekane gumą XL		RRWK		-	Bawełna + Poliester	Latex		
	PCV	Supergum	RIPS		-	Bawełna	PCV		
	Polygrip/O		RIDG		-	Bawełna	Szorstkowany lateks		
	Euronitryl	Ciężkie	RRNI			Bawełna	Nitryl		
	Euronitryl	Lekkie	RJEU			Bawełna	Nitryl		

	Polysolid®	Ciężkie	RJPF			Bawełna	Nitryl		
	Polysolid®	Lekkie	RJPO			Bawełna	Nitryl		
	Dabster®	Ciężkie	RUDC			Bawełna	Nitryl		
	Dabster®	Lekkie	RUDA			Bawełna	Nitryl		
	NS04		RN04		-	Bawełna	Nitryl		
	NS01		RN01			Bawełna	Nitryl		
	Polyred®	Długie 35cm	RRA1			Bawełna	PCV		
	Polyred®	Długie 45cm	RRA2			Bawełna	PCV		
	Polyred®	Ściągacz 26cm	RRPX			Bawełna	PCV		
	Termo 7cm		RRTE		-	Bawełna	-		
	Termo 13cm		RRTE		-	Bawełna	-		
	Bawełniane	PLS MINI	RTBP		-	Interlock	-		
	Bawełniane	PLS MINI Nakrapiane PCV	RTBN		-	Interlock	Nakropienie mini PCV		
	Dziane	D500	RRDP		-	Bawełna + Poliester	-		
	Dziane	Nakrapiane PCV Jednostronnie	RRN1		-	Bawełna + Poliester	Nakropienie PCV jednostronne		
	Dziane	Nakrapiane PCV Obustronnie	RRN2		-	Bawełna + Poliester	Nakropienie PCV obustronne		



	Bawełniane	Ze ściągaczem 26cm	RRSG		-	Bawełna	-	 	
	Drelichowe	Białe	RRDB		-	Bawełna (Drelich)	-		
	Drelichowe	Nakrapiane PCV	RRDN		-	Bawełna (Drelich)	Nakropienie PCV		
	Summitech®	MILBLUE PROF. GI-U-07C	RUMB		  	Nitryl 0,21mm	-	   	
	Summitech®	MILWHITE PRO GI-U-01C	RUMI		  	Nitryl 0,21mm	-	   	
	Summitech®	SUMIGREEN PRO.GT-F-07	RUSG		  	Nitryl 0,38mm	-	   	
	Summitech®	LATEKSOWE SZORSTKOWANE RF4 SB	RUSZ		  	Lateks szorstkowany 1,2mm	-	 	
	Summitech®	DUOCHEM PRO CB-F-06	RUDU		  	Lateks 0,60 mm	-	   	
	Summitech®	SUMICHEM PRO CR-F-07	RUSP		  	Mieszanka neoprenowo-lateksowa 0,75mm	-	    	
	Summitech®	RL8 MB	RUR8		  	Kauczuk	-	   	

	Polstaritta®	GUMOWE FŁOKOWANE EF-F-06	RUGP			Lateks 0,40mm	-	   	
	Summitech®	GUMOWE FŁOKOWANE EF-F-06	RUGP			Lateks 0,40mm	-	   	
	Covent®	Frost	RCOF			Poliester + czesana wyściółka frotte, 13G	3/4 lateks szorstkowany	   	
	Covent®	Ice	RCOI			Poliester + czesana wyściółka frotte, 15G	3/4 porowany nitryl	  	
	Alaska	Damskie	ROAD			Poliester (Termowelur)	-		
	Alaska	Męskie	ROAM			Poliester (Termowelur)	-		
	Covent®	Winter	RCWI		 	Akryl + wyściółka frotte, 7G	Lateks szorstkowany	   	
	Covent®	BOA EN 511	RCBA		  	Akryl + wyściółka frotte, 10G	Lateks szorstkowany	  	





75-734 Koszalin, Polska
ul. H. Modrzejewskiej 52

DZIAŁ REGIONALNY

T: +48 94 341 98 30
F: +48 94 341 98 88
E: region@polstar.biz

DZIAŁ KRAJOWY

T: +48 94 341 98 20
F: +48 94 341 98 88
E: kraj@polstar.biz

ODDZIAŁ

41-707 Ruda Śląska
ul. Bałtycka 55
T: +48 32 246 60 79
F: +48 32 246 84 90
E: ruda@polstar.biz

DZIAŁ EXPORTU

T: +48 94 341 98 12
F: +48 94 341 98 88
E: export@polstar.biz

www.polstar.com.pl